

寄せ蛾記

埼玉蛾類談話会 発行

YOSEGAKI : THE SAITAMA HETEROCERISTS' GROUP

蝶類特集号

"埼玉県動物誌"作成のための資料として特に執筆を依頼し、ご寄稿いただいたものを主として編集。

埼玉県山地帯における蝶類分布記録

原 聖 樹

1975年の夏秋期に、本県の山地帯を対象として蝶の分布調査を実施した。以下、その概要を報告する。

I. 調査日程

調査した日と場所は次のとおりである。

- 7月3日：飯能市多峰主山東麓、秩父郡横瀬村ウシヤミ入、同郡吉田町
宮戸・土坂峠<770m>、同郡小鹿野町坂本、秩父市寺尾
7月30日：入間郡名栗村林道有間線、秩父郡横瀬村生川、秩父市浦山川
細久保谷・広河原谷
9月11日：入間郡名栗村八ヶ原・山伏峠<621m>・山伏口、秩父郡荒川
村寺沢・熊倉高原、同郡大滝村大輪・大皿川・大洞狭・枹本
・川又

II. 各種の記録

確認種は次のとおりである。〔○=新鮮、◎=鮮度中間、●=汚損を示す〕

- | | |
|--|---|
| 1. ダイミョウセセリ
3♀♀ ● ウシヤミ入
1♀ 2♂ ● 土坂峠 | 7. オオチャバネセセリ
1♀ ◎ 多峰主山東麓
2♂ ◎ 寺尾 |
| 2. アオバセセリ
1♀ 1♂ ◎ 1♂ ● 大輪 | 8. イチモンジセセリ
4♂ ◎ 大輪 |
| 3. ホソバセセリ
1♂ ◎ 生川
1♂ ◎ 細久保谷
2♂ ◎ 広河原谷 | 9. キアゲハ(夏型)
1♂ ◎ 有間線
4♀ ● 枹本 |
| 4. ヘリグロチャバネセセリ
1♀ ◎ 有間線 | 10. オナガアゲハ(夏型)
1♂ ◎ 細久保谷 |
| 5. ヒメキマダラセセリ
1♂ ● 有間線 | 11. カラスアゲハ(夏型)
5♂ ◎ 1♂ ◎ 2♂ ● 有間線
1♂ ◎ 生川, 1♂ ◎ 広河原谷
3♂ ◎ 細久保谷
6♀ ● 1♂ ◎ 大輪 |
| 6. キマダラセセリ
1♂ ◎ 多峰主山東麓 | |

12. ミヤマカラスアゲハ(夏型)
 3♂① 1♂② 1♀ 有間線
 1♂① 細久保谷, 2♂① 広河原谷
 1♂① 八ヶ原, 1♀① 山伏峠
 1♀① 大洞峡
13. キチョウ(夏型)
 4♂ 有間線, 1♂ 生川
 3♂ 細久保谷, 1♀ 1♂ 広河原谷,
 1♀① 山伏峠
14. ツマグロキチョウ(夏型)
 1♀① 1♂① 2♂② 多峰主山東麓
15. モンキチョウ(夏型)
 1♀ 1♂② 多峰主山東麓
 1♀ 坂本
16. モンシロチョウ(夏型)
 1♂① 多峰主山東麓
17. スジグロシロチョウ(夏型)
 1♀ 2♂ ウシヤミ入
 3♂ 土坂峠, 2♂① 坂本
 1♀① 1♀ 1♂① 1♂② 有間線,
 1♂① 生川
 1♂① 1♂② 細久保谷
 1♀① 1♂① 広河原谷
18. エゾスジグロシロチョウ(夏型)
 1♀① 大血川
19. ウラナミアカシジミ
 1♀① 宮戸, 1♀② 寺尾
20. オオミドリシジミ
 1♀① 多峰主山東麓
21. バニシジミ(夏型)
 2♀ 3♂① 多峰主山東麓
 1♀① ウシヤミ入, 1♀① 坂本
22. ヤマトシジミ(夏型)
 1♂① 広河原谷
23. ルリシジミ(夏型)
 1♀① 有間線
24. ツバメシジミ(夏型)
 3♂① 多峰主山東麓
 1♂① 寺尾
25. ウラギンシジミ
 1♂① 熊倉高原
26. テングチョウ
 1ex.① 有間線, 1♂① 生川,
 1ex. 細久保谷,
 1ex. 広河原谷, 1ex. 川又
27. ミドリヒョウモン
 1♂① 細久保谷, 1♂② 八ヶ原,
 1♂② 山伏口, 1♂② 大輪
28. メスグロヒョウモン
 1♀ 1♂② 大輪

29. クモガタヒョウモン
 1♀② 橋本
30. ウラギンズジヒョウモン
 1♀① 山伏口
31. イチモンジチョウ
 1♂② 大洞谷
32. アサマイチモンジ
 1♂① ウシヤミ入
33. コミスジ
 2♂② ウシヤミ入, 1♀② 土坂峠,
 1♀ 1♂② 坂本, 6♂① 有間線,
 1♂① 生川, 1♂② 大輪,
 1♀① 1♂② 寺尾
34. サカハチチョウ(夏型)
 1♀① 6♂① 有間線
 4♂① 細久保谷, 4♂① 生川,
 1♀① 1♀ 4♂① 広河原谷,
 1♀② 熊倉高原, 1♀② 大輪
35. キタテハ(夏型)
 1♀② 多峰主山東麓
36. シーダテハ(夏型)
 1♂② <クリで吸蜜> 土坂峠
37. ルリタテハ(夏型)
 1♂① 有間線
38. キバリタテハ
 1ex.① 川又
39. スミナガシ
 中令幼虫 2exs. <アワブキの葉裏
 主脈上より> 坂本
40. コムラサキ
 1♂① 有間線
 1♂① 広河原谷
41. ヒメウラナミジャノメ
 2exs.② 土坂峠
42. ヒメキマダラヒカゲ
 1♀② 大洞峡
43. ヒカゲチョウ
 1♀① 寺尾
44. クロヒカゲ
 1♂① 2♂ 寺尾
45. ヒメジャノメ
 1♀① 1♀ 寺尾
46. エジャノメ(夏型)
 1♂② 大輪

(〒220-02 神奈川県 津久井郡 津久井町)
 中野 617 北相登)

齋藤洋一氏採集の埼玉県産蝶類

原 聖 樹

齋藤洋一氏が県内で採集された蝶のデーターを記録しておく。データーを提供され、発表を快諾された同氏に深謝したい。
記録に示した○は新鮮、◎鮮度中間程度、●は汚損個体をあらわす。

I 飯能市飯能名栗川

- ① 1964-XII-20
オオムラサキ 9幼虫
ゴマダラチョウ 1幼虫
- ② 1965-I-24
オオムラサキ 10幼虫
ゴマダラチョウ 3幼虫
ヒメウラナミジャノメ 1幼虫
- ③ 1966-XII-21
オオムラサキ 25幼虫
ゴマダラチョウ 22幼虫

II 志木市昭和樋管(浦和ゴルフ場)

- ① 1966-VI-18
ミドリシジミ 2♂◎
ミズイロオナガシジミ 1ex.◎
- ② 1966-VI-26
ミドリシジミ 48♂ 21♀◎~◎
ミズイロオナガシジミ 1ex.◎
- ③ 1966-VII-14
ミドリシジミ 3♂ 17♀◎~●
イチモンジチョウ 1ex.◎
- ④ 1966-X-16
ヤマトシジミ 1♂◎
ベニシジミ 1ex.◎
ウラナミシジミ 1♂ 1♀◎~◎
ミドリシジミ 21卵
キチョウ 1ex.◎
ツマグロキチョウ 1ex.◎
- ⑤ 1967-V-20
ミドリシジミ 77幼虫
- ⑥ 1969-V-18
ミドリシジミ 12幼虫

III 飯能市伊豆ヶ岳(山頂附近)

- ① 1965-V-23
ミヤマカラスアゲハ 2♂ 1♀◎~◎
カラスアゲハ 1♂◎
キアゲハ 1♂
ウスバシロチョウ 1♂◎
ツマキチョウ 2♀●
- ② 1965-VII-28

- ミヤマカラスアゲハ 1♂◎
カラスアゲハ 1♂◎
キアゲハ 1♂◎
トラフシジミ 1ex.◎
アカタテハ 1ex.◎
- ③ 1966-V-15
ミヤマカラスアゲハ 10♂ 1♀◎
キアゲハ 3♂◎
アゲハ 3♂◎
アオバセセリ 1♂ 1♀◎
- ④ 1967-V-14
ミヤマカラスアゲハ 4♂◎
カラスアゲハ 2♂◎
アゲハ 1♂◎
ベニシジミ 1ex.◎
ミヤマセセリ 1♀●
アオバセセリ 1♂◎
- ⑤ 1969-V-8
ミヤマカラスアゲハ 6♂◎
キアゲハ 1♂ 1♀◎
スミナガシ 1♂ 2♀◎
アオバセセリ 1♂◎
コツバメ 1♀●
トラフシジミ 1♀◎
- ⑥ 1970-V-13
ミヤマカラスアゲハ 2♂◎
コツバメ 1♀●
ツマキチョウ 1♀●

IV 飯能市顔振峠

- 1974-V-13
ウスバシロチョウ 1♂◎
スジグロシロチョウ 1♂◎

V 秩父郡皆野町蓑山

- 1974-VI-16
アサマシジミ 20♂ 11♀◎~●
ミズイロオナガシジミ 1♂●
ウラゴマダラシジミ 1♂ 1♀◎
ウラナミアカシジミ 1♂ 1♀◎
アカシジミ 1♂◎
オオミドリシジミ 3♂ 1♀◎~◎

ダイミョウセセリ 1♂ ⊙
 ヒメキマダラセセリ 1♂ ⊙
 スジグロシロチョウ 3♂ 2♀ ⊙ ~ ●
 エゾスジグロシロチョウ 1♀ ⊙
 モンキチョウ 3♂ 1♀ ⊙
 スジボソヤマキチョウ 1♀ ⊙
 テングチョウ 1♂ ⊙

クジマクチョウ 1♂ ⊙
 ホシミスジ 4♂ ⊙
 イチモンジチョウ 2♂ ⊙
 クロヒカゲ 1♂ ⊙
 ヒカゲチョウ 1♀ ⊙
 アゲハ 1♀ ⊙
 キアゲハ 1♂ 1♀ ⊙

埼玉県内で撮影した蝶

碓井 徹

1970年にカメラを購入してから現在までの6年間に62種(約350コマ)の
 チョウを埼玉県内で撮影することができたので、その詳細を報告します。
 フィルムはすべてカラーリバーサルで、スライドにして筆者が保管しています。
 ()内は撮影枚数を示します。

- ミヤマセセリ
 - '70 IV 29 大宮市中川 ♀ 新鮮(1)
 - '71 IV 7 大宮市中川 ♂ ♀ (4)
 - '72 VI 11 大滝村三峰山々頂 ♀の新鮮個体で吸水している(2)
- ダイミョウセセリ
 - '70 V 12 浦和市本太 (6)
 - '70 IX 13 浦和市瀬崎 (1)
- コキマダラセセリ
 - '70 VIII 11 大滝村三峰山々頂 新鮮(1)
- ヒメキマダラセセリ
 - '70 VI 21 飯能市植竹 (1)
 - '70 VII 23 大滝村太陽寺 (1)
- キマダラセセリ
 - '70 VII 24 大滝村二瀬 (2)
 - '70 IX 2 浦和市本太 (1)
 - '71 VII 10 大宮市中川 (2)
- イチモンジセセリ
 - '70 IX 2 浦和市本太 (5)
 - '70 IX 13 浦和市本太 (2)
 - '71 VI 9 大宮市御蔵, 交尾中(2)
- オオチャバネセセリ
 - '70 VII 12 新座市平林寺 (1)
 - '70 IX 13 浦和市本太 (1)
- コチャバネセセリ
 - '70 V 12 浦和市本太 (2)
 - '71 VII 25 (山梨県境)将監峠 (1)
 - '71 VII 28 浦和市本太 (2)
- ギンイチモンジセセリ
 - '70 VII 15 浦和市秋ヶ瀬 (1)
- ウスバシロチョウ
 - '70 V 31 大滝村三峰 (3)
 - '71 V 30 大滝村三峰 (11)
- アゲハチョウ
 - '70 VII 9 浦和市本太 ♀ (2)
 - '71 V 3 浦和市本太 ♀ (2)
- キアゲハ
 - '70 VIII 14 (山梨県境)雁峠 4令か5令の幼虫、シシウドにて (2)
 - '70 IX 15 大宮市中川 (6)
- カラスアゲハ
 - '70 VII 14 浦和市本太 ♀ (1)
 - '70 V 18 大滝村入川 ♀ (7)
- アオスジアゲハ
 - '70 VII 14 浦和市本太 (2)
 - '70 V 18 浦和市本太 (1)
- モンシロチョウ
 - '70 V 12 浦和市本太 ♀ (1)
 - '70 VI 21 入間郡笠幡 ♀ (1)
 - '70 VI 28 大滝村二瀬 ♀ (1)
 - '70 IX 13 浦和市本太 ♀ (1)
- スジグロシロチョウ
 - '70 VI 21 飯能市内 (3)
- モンキチョウ
 - '70 VI 28 大滝村二瀬, 交尾中(1)
 - '72 VI 11 大滝村三峰山々頂 (1)
- スジボソヤマキチョウ
 - '70 X 6 大滝村三峰山々頂 ♀ (3)
 - '72 VIII 4 大滝村赤沢谷出合 (5)

♀4頭が吸水しているシーンでその中の1頭に後翅裏面の斑紋に

異常がみられる。前翅先端のカギ状のまがり具合も他3頭に比べて弱い。ことからヤマキチョウではないかと思つたが、原聖樹氏にお見せしたところスジボソヤマキチョウの異常型とのことであった。

19. キチョウ
'70 IX 2 浦和市本太、夏型(1)、秋型(2)
'70 X 6 大滝村三峰山々頂 (1)
'70 XI 3 浦和市北宿 (1)
'70 XII 16 浦和市本太 (2)
'73 VIII 25 大滝村中津川、産卵(1)
20. ツマグロキチョウ
'70 X 7 大宮市御蔵、新鮮(2)
21. ミズイロオナガシジミ
'70 VI 20 大宮市中川 (1)
22. エゾミドリシジミ
'70 VII 23 大滝村霧藻ヶ峰、♀(2)
霧藻ヶ峰から三峰山へ下る途中、標高1200m付近で見つけた♀で、しばらく観察していたが、日没直前にもかかわらず盛んに吸水していた。
23. アイノミドリシジミ
'70 VIII 14 (山梨県境)唐松尾山々(2)
2枚撮影したが1頭は新鮮、1頭は汚損した別個体である。この付近では縦走路は山梨県側を巻いており、正確には山梨県内で撮影したことになる。
'71 VII 23 大滝村前白岩山、新鮮♀(1)
これは雨の中を樹上から降りてきた青斑の美しいB型であった。埼玉県初記録となる。
24. ミドリシジミ
'71 VII 11 浦和市秋ヶ瀬 ♀(3)
25. トラフシジミ
'72 IV 29 秩父市黒谷、新鮮(2)
26. バニシジミ
'70 V 31 大滝村三峰山 (1)
'70 IX 2 浦和市本太 (1)
'70 IX 15 浦和市北宿 (1)
'71 IV 7 大宮市中川 (2)
'71 V 30 大滝村三峰 (4)
'71 VII 10 大宮市中川 (3)
'72 IV 29 秩父市三沢 (3)
27. ツバメシジミ
'70 VI 21 飯能市植竹 ♀(2)
'71 IX 24 熊谷市荒川堤、交尾(2)
28. ルリシジミ
'70 IV 29 大宮市中川 (1)

- '70 IX 13 浦和市瀬ヶ崎 (1)
'71 IV 11 大宮市中川 (2)
29. ヤマトシジミ
'70 IX 13 浦和市本太 (2)
'71 IX 24 熊谷市荒川堤、交尾(1)
30. ウラナミシジミ
'71 IX 24 熊谷市荒川堤 ♀(4)
'74 X 10 大滝村三峰山々頂、♀(4)
31. ゴイシシジミ
'70 VII 12 平林寺 (2)
'73 VIII 10 長瀬駅付近 (3)
32. テングチョウ
'70 VI 28 大滝村二瀬 (2)
'70 VII 24 大滝村川又 (1)
'70 X 6 大滝村三峰山々頂(1)
'72 VIII 3 雲取山荘 (6)
33. アサギマダラ
'70 IX 20 大滝村三峰山々頂(3)
34. クモガタヒョウモン
'70 VI 28 大滝村三峰山 ♀(1)
35. ミドリヒョウモン
'70 IX 20 大滝村三峰山 ♀(1)
36. ギンボシヒョウモン
'71 VII 24 (山梨県境)三ヶ谷(4)
'71 VII 25 (山梨県境)将監峠(6)
'72 VIII 2 雲取山々頂 (1)
37. フタスジチョウ
'75 VI 20 (山梨県境)将監峠(7)
'75 VII 21 (山梨県境)雁峠 (6)
38. オオミスジ
'70 VIII 11 大滝村三峰山々頂♀(2)
39. コミスジ
'70 V 18 浦和市本太 (1)
'70 VIII 11 大滝村三峰山 (1)
'71 VII 27 大滝村二瀬 (2)
40. イチモンジチョウ
'70 VI 4 大宮市御蔵 (2)
'70 IX 20 大滝村三峰山 (1)
41. アサマイチモンジ
'70 VI 6 大宮市中川 (2)
42. サカハチチョウ
'70 V 31 大滝村三峰山 ♀(2)
'70 VI 28 大滝村二瀬 (1)
'70 VII 24 大滝村川又 (2)
'70 VIII 11 大滝村三峰山 (1)
'71 V 9 浦山口 (1)
'73 VIII 23 大滝村大若沢 (3)
'73 VIII 26 大滝村中津川 (1)
43. クジャクチョウ
'70 IX 20 大滝村三峰山々頂(5)

- '72 VIII 2 雲取山々頂 (9)
44. キタテハ
'70 IV 6 浦和市本太 (1)
'70 VII 15 浦和市下大久保 (1)
'71 IV 7 大宮市中川 (1)
'71 IV 7 浦和市北宿 (2)
'71 VII 11 浦和市秋ヶ瀬 (1)
45. シータテハ
'70 VIII 1 大滝村川又、前嶺 (1)
'70 VIII 1 大滝村入川 (1)
'70 IX 20 大滝村三峰山々頂、
吸蜜 (3)
46. アカタテハ
'70 VIII 11 大滝村三峰山 (1)
'70 IX 20 大滝村三峰山々頂 (1)
'72 VIII 3 雲取山 (1)
47. ヒメアカタテハ
'70 IX 2 浦和市本太 (5)
'70 IX 15 大宮市中川 (1)
48. ルリタテハ
'70 IX 20 大滝村三峰山々頂、
吸蜜 (1)
49. ヒオドリシチョウ
'72 VII 3 雲取山荘 (3)
50. キバシリタテハ
'72 VIII 3 (都県境) 羊床ドケ (6)
51. コムラサキ
'70 VIII 1 大滝村赤沢谷 (1)
'70 VIII 11 大滝村三峰山 (2)
'71 III 5 浦和市駒崎、2令幼虫
(7)
この幼虫を自宅で飼育しながら
撮影し、V 27に成虫羽化する。
52. スミナガシ
'70 V 31 大滝村三峰山 (1)
'70 VIII 11 大滝村三峰山 (7)
'72 VIII 4 大滝村赤沢谷 (3)
53. ゴマダラチョウ
'70 VI 6 大宮市中川 (2)
'70 VI 8 大宮市中川 (1)
'71 II 6 浦和市秋ヶ瀬、幼虫 (2)
'71 III 22 浦和市秋ヶ瀬、幼虫 (2)
'71 V 2 (飼育) 終令幼虫 (2)
'72 V 5 川口市差間、終令幼虫
(2)
54. オオムラサキ
'71 III 22 浦和市秋ヶ瀬、幼虫 (3)
55. ヒメウラナミジャノメ
'70 V 31 大滝村三峰山 (1)
'70 VI 6 大宮市中川 (2)

- '71 VI 5 大宮市中川 (2)
この個体は鳥のフンに口吻を
伸ばしている。
56. ヒメジャノメ
'70 VI 6 大宮市中川 (1)
'71 VI 5 大宮市中川 (1)
57. ウラジャノメ
'71 VII 24 (山梨県境) 三糸谷ミ (2)
58. ツマジロウラジャノメ
'72 VI 11 大滝村三峰山、新鮮
♀ (1)
59. ジャノメチョウ
'71 VII 27 大滝村三瀬 ♂ (1)
60. クロヒカゲ
'70 VII 31 大滝村ツンダシ峠 (1)
'71 VII 25 (山梨県境) 将監峠 (2)
'72 VI 11 大滝村三峰山々頂 (2)
61. ヒメキマダラヒカゲ
'71 VII 25 (山梨県境) 将監峠 (1)
'72 VIII 1 大滝村三峰山
'75 VII 20 (山梨県境) 牛王院平 (3)
62. サトキマダラヒカゲ
'70 V 22 浦和市本太 (2)
'70 VI 4 大宮市御蔵 (1)
'71 VI 5 大宮市中川 (4)
'72 V 5 川口市差間 (4)

以上62種といえば埼玉県に生息
する蝶の約半数にすぎない。とくに
ゼフィルスの仲間には撮影していない
ものが多いが、これらは訪花する
ことも少く、地表に降りて吸水す
ることも稀な彼らのことゆえしか
たがない。アイノミドリを雌雄と
も撮影できたのはまったくの幸運と
いえる。

タテハチョウの仲間は一般に飛翔
が速く敏感だが、一度吸蜜吸水を始
めると一心不乱、少々の手ではおど
ろかないので意外に撮影しやすい。
ほとんど50mmレンズにクロスアップ
レンズをつけて撮影したものである。
見かけによらず敏感なのがジャノメ
チョウ科で、せっかくどこかに止まっ
ても小刻みに歩きまわるのでピントを
合わせにくいし、薄暗い所に多く充分
な光量を得にくいので良い写真と撮
りにくい。

黒いパピリオスの仲間は三峰山の頂
上あたりで5月頃ツツジに訪花する

個体を狙うのが一番確実と言える。
いまだあまりシャッターチャンスのないミヤマカラスカラスやオナガアゲハも100mm前後のレンズで案に撮れる。(こんな事を書きながら5月の三峰ではスミナガシやアオバセセリを追いまわして、筆者はツツジに来るパピリオなどを撮影し

たことはないのですが……。) 採集と撮影、ネットが先かシャッターが先かと迷う場面も多いのですが、これから“採る”ことも“撮る”ことも両方続けたいと思っています。 —終り—

(〒921 金沢市緑が丘14の10 松田様)

埼玉県における巢瀬氏の蝶の採集記録より

碓井 徹

県立浦和高校で生物部員として活躍され、鹿児島大学農学部を卒業の後、現在北海道大学大学院生とされている巢瀬司氏の採集記録を原聖樹氏より受け取った。これは1970年3月から72年7月までの、おもに蝶の採集記録が大学ノート2冊に書きこまれており、大半が鹿児島県内での記録であるが、帰省された折に出かけられたと思われる埼玉県内での記録もいくつか見られる。このノートの扱いについては、巢瀬氏は原氏に一任されたようで、原氏のおすすめで小生が埼玉県内の記録をここをまとめてみた。
注釈のない限り原文のままとし、使用した記号は○は発生初期(新鮮個体)、◎は発生中期(汚損度中)、●は発生後期(汚損度大)を示す。

・1970年4月6日 桶川市谷津

モンシロチョウ 7♂ ○

キタテハ 7 exs. ●

ルリシジミ 1♀ ◎, 5♂ ◎◎

(訪花)

ルリシジミ 1♂ ◎5回, 1♂ ◎6回, オオイヌノフグリ(青) 1時25分(はれ)

モンシロチョウ 1♂, オオイヌノフグリ(青) 1時35分 5回(はれ)

4月8日 桶川市立花

(訪花)

アガタテハ 1 ex. ◎, チンチョウケ(白) 9時38分 1回(約1分)(はれ)

8月12日 浦山口～武甲山～浦山口(くもり)

キアゲハ 3 exs. ○～◎

オナガアゲハ 約15 exs. ○～◎～●(ほとんど♂)

カラスアゲハ 約10♂ ◎ (多)～◎～● (少)

ミヤマカラスアゲハ 1♂ ●, 1♂ ◎, 1♀ ●

キチョウ 1♀ ◎, 2♂ ◎

スジグロチョウ 2♀ ○, 6♂ ○◎◎◎◎◎

エゾスジグロチョウ 1♀ ○, 3♂ ○◎◎

ヒメウラナミジメノメ 約15 exs. ○～◎～●

ゴジメノメ 6 exs. ○

ヒノキマダラヒカゲ 1♀ ○

スミナガシ 1♂ ●, 3 exs.

ゴミスジ 約20 exs. ○～◎～●(極少)

イチモンジチョウ 2♀ ◎, 4♂ ○◎◎◎

アサマイチモンジ 1♀ ◎, 2♂ ◎◎

サカハチチョウ 5 exs. ○～◎

キタテハ 2 exs. ◎

シオタテハ 2♂ ○

(ウラギンスジヒョウモン 1♂ ◎)

ミヤマカラスシジミ 1♀ ◎, 3♂ ○◎◎

ルリシジミ 3♂ ⊙ ダイミョウセセリ 5 exs. ⊙ ~ ⊙
 アオバセセリ 3♂ ⊙ キマダラセセリ 1 ex. ⊙
 ヘリグロチャバネセセリ 6 exs., 7 exs. (目撃)

(幼虫)

9:00 キツネノカミソリ(橙) < あり 4回まで、オナガアゲハ 2♂ ⊙
 13:20 ゲンノショウコ(白) < あり, ミヤマカラスシジミ 1♂ ⊙
 12:00 (白... オケラに似た花の木) < あり, スジグロシロチョウ 1♂ ⊙,
 エゾスジグロチョウ 1♀ ⊙

・8月11日 北本町下石ア下 (うすぐもり)

(アオスジアゲハ 1 ex. 南2)

(主なものだけ) 注: 意味わからず

クロシジミ 1♀ ⊙ ゴイシシジミ 約10 exs. ⊙ ~ ⊙

・12月28日 浦和市秋ヶ瀬 (羽根倉) 12:30 ~ 2:30 (はれ)

オオムラサキ 6 exs. (1 ex. は成育不可)

エノキ T, ハンノキ T, クヌギ -

ゴマダラチョウ 38 exs.

エノキ 正正正下, ハンノキ 正正正 -, クヌギ 下, (エノキ? の枝 -
 緑色のクヌギの葉についていたゴマダラチョウは緑色だった。

・1971年3月21日 上尾市東葉寺

2:05 ウメ(白) はれ 数回, アカタテハ 1 ex.

2:10 オオイヌノフグリ(青) はれ 数回, キタテハ ? 1 ex.

2:30 ウメ(白) はれ 数回, モンシロチョウ 1♂

12:00 チンチョウゲ(白+紫), キタテハ 1 ex. ?

・8月26日 波久礼 ~ 四日市 9:15 ~ 2:20 < あり 風なし

(ジャコウアゲハ 1♀)

キアゲハ 1♀ ⊙, 2♂

モンキチョウ 2♂ ⊙, 1♀ (w) ⊙

スジグロチョウ 3♀ ⊙ ~ ⊙, 6♂ ⊙ (多) ~ ⊙

キチョウ 5♀ 多 ⊙ ~ ⊙

ヒメジャノメ 多 ⊙ (少) ~ ⊙ (多)

クロヒカゲ 5♂ ⊙, 1♀

ジャノメチョウ 1♀ ⊙

サトキマダラヒカゲ 2♀ ⊙ ⊙, 1♂ ⊙, 5 exs. 目

コミスジ 多, ⊙ ~ ⊙ (多)

サカハチチョウ 4 exs. ⊙ ~ ⊙

ベニシジミ 4♀ ⊙ ~ ⊙, 2♂ ⊙ ~ ⊙

ツバメシジミ 1♀ ⊙, 2♂ ⊙

ヤマトシジミ 多 ⊙ ~ ⊙ ~ ⊙ (少)

コチャバネセセリ 1♀ ⊙

キマダラセセリ 5 exs. ⊙

ヒメキマダラセセリ 1♀ ⊙, 7♂ ⊙ ~ ⊙

ダイミョウセセリ 多 ⊙ ~ ⊙ ~ ⊙

・キマダラヒカゲは完全なサト。

・丘の上の林の中でゴジャノメ・ヒメジャノメが混生していた。

・全体として平野的というより、奥武蔵的な蝶様を呈している。

・ベニシジミの産状突起は夏型では普通なのだろうか。気になる。

・napi は見られず。

・napae 1♂ ⊙ は縮小個体。

・テーテスは関東型 ~ 若干の関東アラス関西型。

(訪花) くもり

9:30 (黄) (シロ科) イチモンジセセリ 約20 exs. ① 多,
アオバセセリ 1♂②, 1♀②多 キマダラセセリ 1♂② 多
コムスジ 1ex. ② 多

9:50 クサギ(白+紫) キアゲハ 1♂多 カラスアゲハ 3♂ 多

10:10 ミソソバ(白+桃) イチモンジセセリ 約30 exs. ① 多
キチョウ 2♂, 1♀ 多

10:40 ナツウダイ(緑+黄+白) ヒメウラナミジャノメ 1♂② 1回

10:45 ノアザミ(淡紫) ヒメキマダラセセリ 1♂② 1回

12:15 ノアザミ(〃) ダイミョウセセリ 1♂② 1回まで

8月28日 正丸~正丸峠 9:00~10:30 晴

(注: 原文は学名で書かれている)

ダイミョウセセリ 3ex. ①

キマダラセセリ 2ex. ②②

ヒメキマダラセセリ 2♂①, 1♀①

イチモンジセセリ 5♀多, ①(多)~②~③

キアゲハ 5♀多 ①(多)~②~③

モンシロチョウ 2♂②②

スジグロチョウ 3♂①②

キチョウ 5♀多, ①~②~③

ベニシジミ 1♂②

ツバメシジミ 2♂①

ヤマトシジミ 多 ①~②~③

ルリシジミ 1♂①

イチモンジチョウ 3ex. ①②

コムスジ 多, ②~③

サカハチチョウ 2ex. ①②

キタテハ 3ex.

ヒメウラナミジャノメ 多, ①(多)~②~③

コジャノメ 多, ①~②~③

ヒメジャノメ 多, ①~②~③

クロヒカゲ 5多 ①~② 2♀①

正丸峠~武川岳 10:30~12:30 晴ときどき曇

ダイミョウセセリ 3ex. ②~③

ヒメキマダラセセリ 2♂①

イチモンジセセリ 多(ほとんどの①)

キアゲハ 5♀多, ①~②~③(少)

ミヤマカラスアゲハ 1♂②, 1♀①

エゾスジグロチョウ 2♂①

スジグロチョウ 2♂①, 2♀①

キチョウ 3♂①~②

ヤマトシジミ 5♂①~②

ミドリヒョウモン 2♂②②

ウラギンスジヒョウモン 2♂②②

オオウラギンスジヒョウモン 1♂②

コムスジ 2ex.

ルリタテハ 2ex.

ヒメウラナミジャノメ 多②

コジャノメ 多, ②~③

ヒメジャノメ 1♂②, 1♀① 武川岳山頂

ジャノメチョウ 2♂, 2♀

イチモンジチョウ 2♂

ヒメキマダラヒカゲ 2♂②②

武川岳~焼山~二子山 12:30~3:00 晴ときどき曇

ヒメキマダラセセリ 2♀①, 2♂①②

イチモンジセセリ 多, ①~②

アゲハチョウ 1ex.

キアゲハ 5ex.

モンキアゲハ 1ex. (目)

ミヤマカラスアゲハ 1♂②

エゾスジグロチョウ 2♂①②

スジグロチョウ 2♂①

ベニシジミ 1♂②

ミドリヒョウモン 1♂②, 1♀②

ウラギンヒョウモン 1♂②

サカハチチョウ 1♂②

クジャクチョウ 1ex. ②(目)

コジャノメ 多 ①~②~③

ツマジコウラジャノメ 1♀①

ジャノメチョウ 1♂

クロヒカゲ 多 ①~②

ヒメキマダラヒカゲ 4♂②~③

(訪花)

キアゲハ 1ex. ムクゲ(白+紫) 9:00 正丸 晴

キアゲハ 多 ①～③
 ミドリヒョウモン 2♂③
 ウラギンスジヒョウモン 2♂③
 オオウラギンスジヒョウモン 1♂③
 クジャクチョウ lex. ③ ハンゴンソウ(黄) 焼山 1:20 曇
 ツマジロウラジノメ 1♀③ オトコエシ(白) ニ子山 2:40 曇
 ・ゴジノメヒメジノメは武川岳の山頂で混生していた。
 ・スジグロチョウとエゾスジグロチョウはわずかに生活圏を異にしていた。

三峰山・霧藻ヶ峰付近の8月の蝶

本多 健一郎

1974年8月12日に宮沢・岡部両君の同行をえて秩父郡大滝村の三峰山附近の山地帯の調査を実施したので報告する。①は新鮮、②は普通、③は汚損個体、(目)は目撃したことを示す。全般的に昨年よりも発生が遅れており、スミナガン、スジグロチャバネセセリ等は新鮮であった。
 コース：三峰山(1014m)～霧藻ヶ峰(1523m)～太陽寺(600m)
 天候：午前中～くもり時々小雨、午後～はれ

場所 種名	大 山 嶽 輪 8:20	山 嶽 駅 8:30	三 峰 山 頂 駅 9:10	白 鳥 居 (遊 歩 道) 9:40	奥 院 着	霧 藻 ヶ 峰 (真 昼 研 究 路) 着	霧 藻 ヶ 峰 (原 生 林) 着	水 植 林 (伐 採 地) 着	太 陽 寺 着	バ ス 道 17:30
ダイミョウセセリ				2③	1③					
スジグロチャバネセセリ				1♂③			2♂③	4♂③		
ヒメキマダラセセリ				1♀③						
ゴキマダラセセリ				1♂③				1(目)		
アオスジアゲハ			1(目)							
キアゲハ				1③	1③	1③			1③	
オナガアゲハ	3♂③									1♂③
カラスアゲハ	1♂③			3♂③	5(目)	3(目)	3(目)	5(目)	2♂③	2♂③
ミヤマカラスアゲハ		1♂(目)								1♂③
スジグロシロチョウ	1♂③			3♂③					1♂③	4♂③
エゾスジグロシロチョウ								2♂③		
スジホソヤマキチョウ						1♂(目)		1♀③		
キチョウ			1(目)							
サカハチチョウ	1③								4③	
ルリタテハ			1③							
キバリタテハ							1③			
シータテハ			1③							
スミナガン						1♂③		1(目)		
ヒメウラナミジノメ				1③						
ジノメチョウ			1③						1③	
クロヒカゲ				1③	15③	50③		20③		
ヒメキマダラヒカゲ				1③				3③		

三国峠附近の8月の蝶

小杉一彦

1974年8月1日～3日に大滝村中津川から三国峠・十文字小屋附近の蝶を調査し、次の個体を採集したので報告する。

- ハリグロチャバネセリ 1ex. ◎ 三国峠付近 3. VIII. '74
 イチモンジセリ 1ex. ◎ 中津川 3. VIII. '74
 キアゲハ 1ex. ◎ 三国峠付近 3. VIII. '74
 アゲハ 1♂ ◎ 中津川 3. VIII. '74
 ミヤマカラスアゲハ 2♂ ◎ 中津川 3. VIII. '74
 キチョウ 1♀ ◎ 中津川 3. VIII. '74
 スジグロシロチョウ 1♂ ◎ 三国峠下部 1. VIII. '74, 7exs. ◎～◎ 中津川 3. VIII. '74
 エゾスジグロシロチョウ 1♂ ◎ 三国峠下部 1. VIII. '74, 1ex. △ 中津川 3. VIII. '74
 スジホソヤマキチョウ 1♀ ◎ 三国峠附近 3. VIII. '74, 6exs. ◎ 中津川 3. VIII. '74
 メスアカミドリシジミ 1♂ ● 三国峠下部 1. VIII. '74
 ヒメシジミ 1♂ ◎ 三国峠下部 1. VIII. '74, 1♀ ● 三国峠附近 3. VIII. '74, 1♂ ● 中津川 3. VIII. '74
 ギンボシヒョウモン 1ex. ● 三国峠付近 3. VIII. '74
 ミスジチョウ 1ex. ● 中津川 3. VIII. '74
 サカハチチョウ 1ex. ◎ 三国峠下部 1. VIII. '74
 クジャクチョウ 1ex. ◎ 中津川 3. VIII. '74
 ルリタテハ 1ex. ◎ 三国峠付近 3. VIII. '74
 エルタテハ 1ex. ◎ 三国峠付近 3. VIII. '74
 シータテハ 1ex. ◎ 中津川 3. VIII. '74
 クロヒカゲ 1♂ ◎ 十文字小屋 2. VIII. '74
 ヤマキマダラヒカゲ 1ex. ● 三国峠付近 3. VIII. '74
 (浦和市 北瀬和 1～17～5)

5月の正丸峠の蝶

* 吉川佳延 清水義一 山崎正則

1973年5月に3回調査した結果を報告する。

種名	月/日	V/6	V/13	V/28	種名	月/日	V/6	V/13	V/28
アオバセリ		2♀	1♂		モンキチョウ		1♂, 2♀		
ウスバシロチョウ		6♂, 5♀	4♂, 6♀		トラフシジミ		2♂		
キアゲハ		2♂, 3♀		1♂	ベニシジミ		1♀		
オナガアゲハ			1♂		クモガタヒョウモン			1♂	
モンキアゲハ				1♂ (H)	コミスジ		1♂		
カラスアゲハ		6♂	2♂, 1♀	1♂	サカハチチョウ			2♂, 1♀	
ミヤマカラスアゲハ			1♂		ルリタテハ		1♂		
スジグロシロチョウ		1♂			スミナガシ			2♂	1♂
ツマキチョウ		2♂, 2♀							

* 大宮西高校 生物部

埼玉県では採集例の少ない蝶の1975年における記録

市川和夫

埼玉県動物誌作成のための基礎資料を集積する目的で、多くの方々のご協力を得て県内各地を調査しているが、1975年中に知りえた注目すべき蝶の採集例または目撃例を報告する。採集者・保管者名がないものは筆者のものである。*の記録は寄せ蝶記 No. 16 より再録。

1. キバナセセリ * 1♂ ⊙ 大滝村准道場附近 22. VII. '75 (碓井徹 採集保管)
2♂ ⊙ 両神村白井差 1. VIII. '75 (星野正博 採集保管)
2. スジグロチャバナセセリ 1♂ ⊙ 三国林道 29. VII. '75, 1♀ 中津川 29. VIII. '75
1♂ ⊙ 両神村小森川高滝橋 1. VIII. '75
3. ホソバセセリ 1ex. ⊙ 八丁峠下部 2. VIII. '75
4. アカセセリ 1♂ ⊙ 小磯野町坂本 2. VIII. '75
5. アオバセセリ 1♀ ⊙ 浦和市太田窪 18. VIII. '75 (斎藤良夫、市川和夫 目撃)
6. モンキアゲハ 1ex. 長静町宝登山 8. VI. '75 (清水吉寿 採集保管)
1ex. ⊙ 浦和市大谷場 5. VIII. '75 (目撃)
7. ハヤシドリシジミ * 1♂ ⊙ お清平 18. VII. '75 (碓井徹 採集保管)
8. オオミドリシジミ 1♀ ⊙ 狭山丘陵山口野木池保安林 5. VII. '75
* 4♂ ⊙ 三峰山 11. VII. '75 (碓井徹 採集保管)
* 3♂ ⊙ 三峰山 17. VII. '75 (碓井徹 採集保管)
2♂ ⊙ 三峰山 17. VII. '75
9. メスアカミドリシジミ * 7♂ ⊙ 三峰山 11. VII. '75 (碓井徹 採集保管)
* 4♂ ⊙ 三峰山 17. VII. '75 (碓井徹 採集保管)
5♂ ⊙ 三峰山 17. VII. '75
* 1♂ ⊙ 霧藻ヶ峰 18. VII. '75 (碓井徹 採集保管)
10. ウラナシシジミ 1♂ ⊙ 清滝小屋 3. VIII. '75 (川名義雄 採集, 赤井ト子 保管)
11. ウラクロシジミ * 1♂ ⊙ 1♀ ⊙ 3(目) 三峰山 11. VII. '75 (碓井徹 採集保管)
* 1♂ (目) 三峰山 17. VII. '75 (碓井徹 採集保管)
1♀ ⊙ 三峰山料金所付近 17. VII. '75
12. シルビヤシジミ 2♂ ⊙, 5♀ ⊙ 本庄市仁手 7. VIII. '75
多数 ⊙ ~ ⊙ ~ ⊙ (♂に多い) 本庄市仁手 13. IX. '75
13. ミヤマシジミ 多数 ⊙ (多おちに♂) ~ ⊙ ~ ⊙ 本庄市仁手 13. IX. '75
14. フタスジチョウ * 13 exs. ⊙ ⊙ 将監峠 20. VII. '75 (碓井徹 採集保管)
* 17 exs. ⊙ 雁峠 21. VII. '75 (同上, 一部市川 保管)
* 1ex. ⊙ 燕山 21. VII. '75 (同上)
1♂ ⊙ 十文字林道 29. VII. '75 (小杉一彦 採集保管)
15. ウスイロコノマチョウ 1♀ 浦和市高砂町 20. VIII. '75 (芝谷敬一 採集)
本種については田島茂氏が、その日に電話を下さり、夜間浦和駅構内の電燈で芝谷氏が採集されたという。