

No. 6, pp. 29 - 34

4. VI. 1966

寄せ蛾記

埼玉蛾類談話会 発行(年6回発行)

YOSEGAKI; THE SAITAMA HETEROCHERISTS' GROUP

(埼玉県産蛾類分布資料 13)

埼玉地方のOrthosia属について

市川和夫・並木彬雄

日本産のOrthosia属については、杉繁郎¹⁾が整理し、その後は分類上の混乱や同定上の困難がほとんどなくなつた。さらに杉はO. limbata²⁾をこの属に入れ、またO. satoi³⁾を新種として追加されて、日本産Orthosia属の19種をあきらかにした。

埼玉地方のこの属については、杉繁郎¹⁾、矢野重明⁴⁾、矢野重明・布施美明⁵⁾、市川和夫⁶⁾の報告がみられるが、それらの記録と、その後筆者らが採集したものを基に整理をしてみたら、その結果O. nigromacurata, O. satoi, O. mirabilisを除く16種が当地方に確実に分布することがわかつたので報告することにした。なお、目録作成にささだつては、とくに市川の採集標本の大部分を怠のため杉繁郎氏に見て頂き、種々の御教示をうけた。

(目録の書きかたについて)

(1) *印をつけた種は、埼玉県未記録と思われるもの。

(2) 埼玉県内の2ヶ所以上で採集している場合は、海拔高度の低い所から順に書き、地名のあらわしかたは次のようにした。

川口市(川口市神根付近、海拔約5m), 浦和市(浦和市原山および大谷場、海拔約10m),

長瀬(秩父郡野上町、海拔約150m), 向平(児玉郡矢納村、海拔約300m),

宝登山(秩父郡野上町と国神村との境、海拔約490m),

大輪(秩父郡大滝村 三峰ケーブル大輪駅付近、海拔約400m),

三峰山(秩父郡大滝村 三峰ケーブル山頂駅付近、海拔約1,000m),

白岩小屋(秩父郡大滝村 三峰山と雲取山との中間付近、海拔約1,700m)

(3) 同一場所のデーターは、月日の早いものから順に書いてみた。

(4) 採集者は()内に記してあるが、筆者等の場合は略して姓だけにしてある。

(5) 1965年までの宝登山、大輪、三峰山で(市川)が採集したものは、同地方のカミキリ類調査のために常に同行している齊藤良夫氏の協力によるものが多い。

(6) 文献類からの再記録の場合は、採集者の右上に末尾の引用文献の番号をつけてある。

(7) 各種についての知見は紙面の都合で最小限にとどめてあるが、筆者等の採集標本は大部分は展翅し、残りは三角紙に入れたままで保存しており、いつでも御利用願えます。

*このほかに春田俊郎⁷⁾の記録がある(一部は杉¹⁾の記録と重複している)

[埼玉地方のOrthosia属の目録]

1. *Orthosia evanida* Butler カバキリガ⁵⁾
 浦和市: 1♂ 19 III 1963(市川) 向平: 1ex. 7 IV 1958(矢野重明・布施英明)
 大輪: 1♂ 12 IV 1964(並木) 宝登山: 2♂ 7 IV 1962(市川)
 三峰山: 1♂ 6 IV 1959(市川)⁶⁾, 1♂ 6 IV 1964(市川), 1♂ 10 VIII 1964 2 V 1965(並木)
- *2. *Orthosia incerta incogita* Sugi ミヤマカバキリガ⁵⁾
 大輪: 1♂ 12 IV 1964(並木) 三峰山: 1♀ 2.V 1965(並木)
 杉繁郎¹⁾により新亞種として記載されたが、北海道と本州中部山地のほかにその後はあまり記録されていない。並木は最近群馬県(谷川岳)でも採集している。
3. *Orthosia aoyamensis* Matsumura アオヤマキリガ⁵⁾
 三峰山: 1♂ 6 IV 1959(市川)⁶⁾, 1♂ 22 IV 1961(市川), 1♂ 2 V 1965(並木), 1♂ 19 2 V 1952(春田俊郎)¹⁾
 白岩小屋: 1ex. 16 V 1960(市川)⁶⁾
4. *Orthosia ella* Butler ヨモギキリガ
 川口市: 1♀ 18 IV 1964(並木)
 三峰山: 1ex. 22 IV 1961(市川)⁶⁾, 1♂ 2 V 1965(並木)
- *5. *Orthosia angustipennis* Matsumura ホソバキリガ⁵⁾
 三峰山: 1♂ 5 IV 1964(市川)
- *6. *Orthosia paromea* Hampson ブナキリガ
 大輪: 2♂ 1♀ 12 IV 1964(並木) 宝登山: 1♂ 2♀ 7 IV 1962(市川)
 三峰山: 1♂ 5 ♀ 2 V 1965(並木), 1♂ 10 V 1964(並木)
7. *Orthosia fausta* Leech クロテンキリガ⁴⁾
 浦和市: 1♂ 5 IV 1963(市川), 1♂ 23 IV 1955(矢野重明)⁴⁾
 長瀬: 1ex. 6 IV 1959(市川)⁶⁾
8. *Orthosia lizetta* Butler クロミミキリガ
 川口市: 1♀ 18 IV 1964(並木)
 浦和市: 1♀ 26 III 1955(矢野重明)⁴⁾, 1♂ 5 IV 1959(市川)
 向平: 1ex. 13 IV 1956(矢野重明・布施英明)⁵⁾
 大輪: 2♂ 1♀ 12 IV 1964(並木)
 三峰山: 1♂ 22 IV 1961(市川)⁶⁾, 5♂ 15 ♀ 2 V 1965(並木)
9. *Orthosia ijimae* Sugi イイジマキリガ^{1) 7)}
 大輪: (Paratypes) 2♂ 5 IV 1954(春田俊郎)
- *10. *Orthosia cedermarki* Bryk ウスベニキリガ⁵⁾
 宝登山: 2♂ 20 IV 1966(市川) 三峰山: 1♂ 2 V 1965(大島進一)
 本種の関東地方における記録をみると、東京都(高尾山)^{1) 7)}, 群馬県(川原湯・熊の平)¹⁾, 長野群馬県境(碓氷峠)⁷⁾, 栃木県(大平村)⁸⁾なので、当然埼玉県にも分布すると予想されていたが、ようやく最近になって上記のような産地がわかった。
- *11. *Orthosia limbata* Butler シロヘリキリガ
 宝登山: 5♂ 7 IV 1962(市川)
 三峰山: 1♂ 5 IV 1964(川名美佐男), 1♀ 2 V 1965(並木)
 Euchoristea limbata Butler シロヘリキリガとされていたが、杉繁郎²⁾により Orthosia 属に入れられた。宝登山には多いようだが、三峰山では最近になって少し採集されるようになった。

- * 12. *Orthosia coniortata* Filipiev ゴマフキリガ
三峰山: 18. 2 V 1965 (並木)
13. *Orthosia odiosa* Butler チマイロキリガ
浦和市: 1♀ 28. III 1959 (市川)⁶⁾ 大輪: 1♀ 12 IV 1964 (並木)
三峰山: 1ex. 6. IV 1959 (市川)⁶⁾
- * 14. *Orthosia munda* Denis et Schiffermüller スモモキリガ
大輪: 1♂ 12 IV 1964 (並木) 宝登山: 1♂ 14. 7 IV 1962 (市川)
15. *Orthosia gothica askolensis* Staudinger カシワキリガ
向平: 1ex. 22 III 1958 (矢野重明・布施英明)⁵⁾
大輪: 1♂ 12 IV 1964 (並木) 宝登山: 1♂ 17. IV 1962 (市川)
三峰山: 2♂ 1 IV 1960 (市川), 1♂ 6 IV 1963 (市川), 1♂ 6~7 IV 1959 (市川)⁶⁾, 1♂ 18. 2 V 1965 (並木)
16. *Orthosia carnipennis* Butler アカバキリガ
川口市: 2♂ 11♀ 18 V 1964 (並木)
浦和市: 多数 29 III ~ 5 IV 1959 (市川)⁶⁾, 6 ex. 26 III 1955 (矢野重明)⁴⁾
向平: 1ex. 22 III 1958 (矢野重明・布施英明)⁵⁾
大輪: 2♂ 1♀ 12 IV 1964 (並木) 宝登山: 4♂ 7 IV 1962 (市川)
三峰山: 1ex. 6 IV 1959 (市川)⁶⁾, 1♂ 6 IV 1964 (市川); 1ex. 22 IV 1961 (市川), 7♂ 5♀ 2 V 1965 (並木)

[埼玉地方の*Orthosia* 属の分布概念の表]

データーが少いのであまり参考にならないが、今後の調査には役立つと思って目録に挙げた採集地を種ごとに印してみた。+は採集記録はあるが頻度は少く、++は採集個体または採集頻度が比較的多いことを示す。

地名 (海拔m)	川口市 (5)	浦和市 (10)	長瀬 (150)	向平 (300)	大輪 (400)	宝登山 (490)	三峰山 (1,000)	白岩小屋 (1,700)	備考
evanidae		+		+	+	+	++		
incerta					+		+		*
aoyamensis							++	++	
ella	+						+		
angustipennis							+		*
paromea					++	++	++		*
nigromaculata									(未記録)
fausta		+	+						
Lizetta	+	+		+	++		++		
ijimai					+				
cedermarki						+	+		*
limbata						++	++		*
coniortata							+		*
mirabilis									(未記録)
odiosa		+			+		+		
munda					+	+			*
gothica					+	+	+	++	
carnipennis	++	++		+	++	++	++		
satoi									(未記録)

長瀬のようない度だけ調査したところや、三峰山のように多くの人が長年にわたって採集している所もあるので、この表からこの場所には *Orthosia* が何種分布するというような結論を出してはならないことを念のため申しそえる。

〔引用文献類〕

- 1) Sugi, S. (1955); TINEA 2 (2): 90-104.
- 2) Sugi, S. (1958); TINEA 4 (1): 179-199.
- 3) Sugi, S. (1960); TINEA 5 (2): 328-329.
- 4) 矢野重明 (1961); Argynnis 9 (1): 1-20.
- 5) 矢野重明・布施英明 (1958); 神流川流域の蛾類: 49.
- 6) 市川和夫 (1962); 紫父自然科学博物館研究報告(11): 65-66.
- 7) 春田俊郎 (1961); 蛾類通信(23): 69-71.
- 8) 落合和泉 (1960); 蛾類通信(22): 60-61.

—奥多摩の蛾類(2)

並木彬雄

前記 No. 4 の奥多摩の蛾類(1)のつづき。採集期日は1962年8月12~14日、採集場所は東京都西多摩郡奥多摩村大丹波(海拔約400m)である。

採集品目録

NOCTUIDAE

1. *Panthea coenobita idae* カラフトゴマケンモン 1 ex.
2. *Apatele rumicis oriens* ナシケンモン 1 ex.
3. *Diarsia pacifica* アカフヤガ 1 ex.
4. *Amathes semiherbidae* ハイイロキシタマガ 1 ex.
5. *Raenia contaminata* クロギシギシマガ 2 exs.
6. *Heliothis viriplaca adaucta* ツメクサガ 1 ex.
7. *H. assulta* タバコガ 1 ex.
8. *Euplexia lucipara exoticus* アカガネヨトウ 1 ex.
9. *Amphipyra monolitha* オオシマカラスヨトウ 1 ex.
10. *A. erebina* オオウスズマカラスヨトウ 3 ex.
11. *Macrochthonia fervens* カマフリンガ 1 ex.
12. *Sinna extrema* アミメリング 1 ex.
13. *Plusia intremixta* キクキンウワバ 1 ex.
14. *P. eriosoma* 1チゲウキンウワバ 3 exs.
15. *P. crassissima* オオキクギンウワバ 1 ex.
16. *Abrostola triplasia* イラクサマダラウワバ 1 ex.
17. *Catocala nivea* シロシタバ 1 ex.
18. *Mocis anetta* ウンモンクチバ 2 exs.
19. *Speiredonta retorta* トモエガ 1 ex.
20. *S. martha* アカイロトモエ 6 exs.
21. *Erebis crepuscularis* オオトモエ 2 exs.
22. *Enmonodia respertilio* カギバトモエ 2 exs.

23. *Oraesia excavata* 'アカエグリバ' 3 ex.
 24. *O.* *lata* オオエグリバ 1 ex.
 25. *Chrysorithrum amatum rufescens* カクモンキシタバ 4 exs.
 26. *Adris tyrannus amurensis* アケビコハ 1 ex.
 27. *Diomea cremata* ヒメムラサキチバ 1 ex.
 28. *Dichromia amica* クロキシタアツバ 9 exs.
 29. *D.* *trigonalis* タイワンキシタアツバ 1 ex.
 30. *Bomolocha stygiana* ヤマガタアツバ 8 exs.
 31. *Zanclognatha fumosa* ツマオビアツバ 1 exs.
 32. *Eutelia geyeri* フサモクメ 1 ex.

LYMANTRIIDAE

- Dasychira locuples confusa* マメドクガ 1 ex.
- Leucoma candida* ブチヒゲマナギドクガ 1 ex.
- Lymantria dispar japonica* マイマイガ 3♂♂, 1♀

LASIOCAMPIDAE

- Odonestis prum rufescens* リンゴカレハ 1 ex
- Somadasys brevensis* ギンモンカレハ 1 ex

THYATIRIDAE

- Thyatira batis* モントガリバ 4 exs.
- Mimopsestis basalis* ネグロトガリバ 1 ex.

DREPANIDAE

- Psiloreta pulekripes* アシベニカギバ 1 ex.

COSSIDAE

- Zeuzera leuconotum* ゴマフボクトウ 2 ex.
(シャクガ・メイガは次号に掲載)

(埼玉県産蛾類分布資料 14)

三峰産のヤガ3種

第17回談話会の際に千葉から特別に参加された石塚勝巳君(日本蛾類学会員)が三峰で採集した蛾の標本を見せてくれたが、そのなかに、埼玉県未記録と思われる *Catocala* を含む次の3種があったので、同君の許しを得て報告しておくことにした。

採集者 石塚 勝巳

場所 埼玉県秩父郡大滝村三峰
(三峰ケーブル山頂駅)
1965年7月31日 採集

Catocala duplicata Butler マメキシタバ 1 ex.

Catocala dissimilis Bremer エゾシロシタバ 1 ex.

短報

Euptexia aureopuncta Hampson
モンキアカガネヨトウ 1 ex.

[市川 和夫]

三峰山の大輪付近で
スギタニルリシジミ
を採集

1965年5月4日、三峰山の登山口である大輪から少しのぼった海拔700m付近で飛翔中の本種を得た。採集個体は新鮮な1♂で、他に数頭の本種が舞っているのを同時に目撲した。この採集標本は原聖樹氏が保管している。

[大島 進一]

寄贈を受けた文献類(I)

私宛ではなく、正式に本会に対して寄贈を受けた文献類には資料ナンバーを付し、会として永久に保存するとともに会員の利用に応じられるよう配慮することにした。紹介に併せて下記同好会等の御好意に深謝します。

- 資料1 誘蛾燈 No.23(誘蛾会), 21-40:(1965.IX)
新潟県産蛾類分布資料51-55と、福井県の分布資料Ⅱ(井崎市左衛門)など。
- 資料2 誘蛾燈 No.24(—), 41-105:(1965.XI)
同会創立7周年記念号で、蛾類関係者の研究論文等数篇と、新潟県産蛾類↑

- ↑ 分布資料56-70を掲載。
資料3. ひらくら Vol.10, No.1 (三重昆虫談話会), 1-12:(1966.I)
資料4. ひらくら Vol.10, No.2(—), 13-18:(66.II)
資料5. ひらくら «, No.3(—), 19-28:(66.III)
答志島における大蛾類を中心とした蛾78種の採集記録を含む(富田清男)
資料6. ひらくら Vol.10, No.4(—), 29-36:(66.IV)
資料7. 埼玉県産昆虫類調査報告 I (蕨高校生物部模擬紙 Pteris Vol.5の版刷), 17-33:(1964)
資料8. 埼玉県産昆虫類調査報告 II (— Vol.6 の抜刷), 14-40:(1965)

〔紹介者 市川和夫〕