

SSN 0917 - 5695

寄せ蛾記

埼玉昆虫談話会

No.75 1995.4.1



埼玉県文化振興基金助成事業

表紙によせて

「ハンノキ林の片すみにて」

長靴をはいて、ズブズブとハンノキ林を歩きました。

きっとこの足の下には、2mにも3mにも深く、昔のハンノキの花粉が埋っているにちがいありません。今年の花粉がまた深く埋った時でもなお、このハンノキ林には、さまざまな生き物が棲息していてほしいと思いました。

1995年2月 伊奈町にて

松井 英子

表紙原画：松井 英子

表紙デザイン：小堀 文彦

埼玉県東部地域の蛾類…その3

萩原 昇

凡例

- 1, 学名および種の配列は日本産蛾類大図鑑(1982)によった。
- 2, 記録は、以下のように記述した。

記録地：記録個体数、記録日、記録者、[文献番号]。

- 1) 記録地に関しては、市町村名、大字名を示し50音順に並べた。
- 2) 記録個体数に関しては、雌雄それぞれの個体数が分かっている場合には、♂♀の記号の前に数字で示した。雌雄が不明の記録個体については、ex.を付した。
- 3) 記録日については、年、月、日の順に記述した。
- 4) 記録者については、筆者(萩原 昇)が記録者の場合にはNHの記号を付した。その他の場合には、氏名を付した。
- 5) 埼玉県での未記録種については、「*埼玉県初記録」と明記した。なお、これらの種は筆者の昭和63年度長期研修教員報告書「身近な自然の教材化」に掲載したが、公式に発表するのは今回が最初である。

NOCTUIDAE ヤガ科

- 1 *Anacronicta nitida* (BUTLER) ウスベリケンモン 3399
大宮市染谷：1♀, 1988. 6. 11, NH. 春日部市内牧：1♂, 1988. 6. 6, NH; 1♂, 1988. 9. 19, NH.
- 2 *Moma alpium* (OSBECK) ゴマケンモン 3412
杉戸町木津内：1♂, 1988. 8. 20, NH.
- 3 *Acronicta major* (BREMER) オオケンモン 3421
久喜市六万部：1♂, 1984. 8. 14, 江村薰, [1].
- 4 *Triaena leucocuspis* (BUTLER) キハダケンモン 3435
久喜市青毛：1♂, 1984. 5. 24, NH, [1].
- 5 *Hylonycta hercules* (FELDER & ROGENHOFER) シロシタケンモン 3440
春日部市内牧：1♂, 1988. 7. 17, NH. 久喜市六万部：1♀, 1984. 8. 2, NH, [1]; 1♀, 1985. 8. 17, NH, [1].
- 6 *Viminia rumicis* (LINNAEUS) ナシケンモン 3442
大宮市染谷：1♂, 1988. 7. 9, NH; 1 ex., 1988. 7. 9, 竹内崇夫; 1 ex., 1988. 8. 13, 竹内崇夫. 久喜市青毛：1 ex., 1987. 6. 27, NH, [1]. 久喜市原：1 ex., 1985. 4. 29, NH, [1]. 久喜市六万部：1 ex., 1984. 7. 28, 江村薰, [1]; 1 ex., 1985. 4. 29, NH, [1]; 2 ex., 1985. 6. 15, NH, [1]; 1 ex., 1985. 8. 17, NH, [1]; 3 ex., 1985. 9. 9, NH, [1].
- 7 *Craniophora fasciata* (MOORE) シマケンモン 3451
大宮市染谷：1 ex., 1988. 7. 9, 竹内崇夫.
- 8 *Cryphia obscura* (WARREN) キノコヨトウ 3462

- 大宮市染谷：1♂1♀, 1988. 8. 13, NH; 2 ex., 1988. 8. 13, 竹内崇夫; 1 ex., 1988. 9. 10, 竹内崇夫。
 春日都市内牧：2♀, 1988. 8. 9, NH; 1 ex., 1988. 9. 21, NH. 久喜市青毛：2♂, 1986. 9. 6, NH, [1]; 1♂, 1987. 6. 27, NH, [1]. 久喜市六万部：2 ex., 1985. 8. 17, NH, [1]; 2 ex., 1985. 9. 9, NH, [1].
- 9 *Stenoloba manleyi* (LEECH) ウンモンキノコヨトウ 3472
 大宮市染谷：1♂, 1988. 9. 10, NH; 1 ex., 1988. 9. 10, 竹内崇夫. 春日都市内牧：1♀, 1988. 9. 17, NH.
- 10 *Stenoloba jankowskii* (OBERTHUR) シロスジキノコヨトウ 3473
 春日都市内牧：1♀, 1988. 7. 17, NH.
11. *Helicoverpa asinulta* (GUENEE) タバコガ 3475
 久喜市青毛：1♂, 1986. 9. 6, NH, [1].
- 12 *Heliothis maritima* adaucta BUTLER ツメクサガ 3477
 春日都市内牧：1♀, 1988. 7. 11, NH. 杉戸町木津内：1♂, 1988. 7. 5, NH. 久喜市青毛：1♀, 1987. 6. 27, NH, [1]. 久喜市六万部：2♂, 1985. 9. 9, NH, [1].
- 13 *Euxoa sibirica* (BOISDUVAL) ウスグロヤガ 3484
 大宮市染谷：1 ex., 1988. 10. 9, 竹内崇夫.
- 14 *Agrotis tokionis* BUTLER オオカブラヤガ 3490
 大宮市染谷：1 ex., 1988. 10. 9, 竹内崇夫. 久喜市六万部：1♀, 1985. 4. 25, NH, [1]; 1♂ 2♀, 1985. 10. 15, NH, [1].
- 15 *Agrotis segetum* (DENIS & SCHIFFERMULER) カブラヤガ 3493
 大宮市染谷：1♂ 3♀, 1988. 5. 14, NH. 春日都市内牧：1 ex., 1988. 8. 19, NH. 久喜市青毛：1♂, 1984. 5. 5, NH, [1]; 1♂, 1984. 10. 6, NH, [1]; 2♀, 1985. 5. 18, NH, [1]. 久喜市東：1♂, 1984. 4. 29, 江村薰, [1]; 1♀, 1984. 6. 18, 江村薰, [1]. 久喜市六万部：2♂, 1984. 10. 15, NH, [1]; 2♀, 1985. 5. 18, NH, [1]; 1♀, 1985. 7. 27, NH, [1].
- 16 *Ochropleura triangularis* MOORE コキマエヤガ 3498
 春日都市内牧：1♀, 1988. 6. 13, NH. 杉戸町木津内：1♂, 1988. 6. 4, NH.
- 17 *Ochropleura plecta glaucimacula* (GRAESER) マエジロヤガ 3499
 春日都市内牧：1 ex., 1988. 7. 11, NH. 杉戸町木津内：1 ex., 1988. 7. 5, NH.
- 18 *Hermonassa cecilia* BUTLER クロクモヤガ 3504
 大宮市染谷：1 ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫. 春日都市内牧：1♀, 1988. 6. 6, NH; 1♀, 1988. 10. 10, NH. 久喜市六万部：3 ex., 1984. 6. 3, 根元久, [1]; 2 ex., 1984. 6. 7, 根元久, [1]; 3 ex., 1984. 10. 15, NH, [1]. 杉戸町木津内：3♂, 1988. 6. 4, NH; 1♂, 1988. 10. 16, NH.
- 19 *Sineugrapha exusta* (BUTLER) カバスジヤガ 3513
 春日都市内牧：1♀, 1988. 7. 11, NH; 1♂, 1988. 9. 17, NH.
- 20 *Diarsia deparca* (BUTLER) コウスチャヤガ 3520
 大宮市染谷：4 ex., 1988. 5. 14, NH; 1 ex., 1988. 5. 14, 竹内崇夫; 1 ex., 1988. 10. 9, NH. 春日都市内牧：1 ex., 1988. 5. 16, NH. 杉戸町木津内：1 ex., 1988. 5. 11, NH; 1 ex., 1988. 10. 16, NH.
- 21 *Diarsia canescens* BUTLER オオバコヤガ 3522
 大宮市染谷：2♂, 1988. 5. 14, NH. 久喜市六万部：1 ex., 1984. 6. 3, 根元久, [1]. 杉戸町木津内：3♂, 1988. 5. 11, NH.
- 22 *Xestia c-nigrum* (LINNAEUS) シロモンヤガ 3535
 久喜市青毛：1 ex., 1986. 6. 27, NH, [1]. 久喜市六万部：1 ex., 1985. 5. 18, NH, [1].
- 23 *Xestia dilatata* (BUTLER) ウスチャヤガ 3540
 久喜市六万部：2♂ 1♀, 1984. 10. 15, NH, [1].
- 24 *Xestia efflorescens* (BUTLER) キシタミドリヤガ 3542
 春日都市内牧：1♀, 1988. 7. 11, NH.

- 25 *Naenia contaminata* (WALKER) クロギシギシヤガ 3544
春日都市内牧：1 ex., 1988. 6. 13, NH; 1 ♀, 1988. 8. 9, NH. 久喜市六万部：1 ex., 1984. 6. 10, 根元久, [1]; 1 ex., 1985. 6. 15, NH, [1].
- 26 *Cersitis pallescens* (BUTLER) カギモンヤガ 3548
久喜市東：1 ♂, 1984. 4. 25, 江村薰, [1].
- 27 *Mamestra brassicae* (LINNAEUS) ヨトウガ 3559
大宮市染谷：1 ex., 1988. 5. 14, 竹内崇夫. 久喜市六万部：1 ex., 1985. 5. 18, NH, [1].
- 28 *Sarcopolia illoba* (BUTLER) シロシタヨトウ 3566
大宮市染谷：1 ex., 1988. 5. 14, NH; 1 ex., 1988. 5. 14, 竹内崇夫; 1 ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫.
春日都市内牧：1 ♂, 1988. 5. 16, NH. 久喜市原：1 ex., 1985. 4. 29, NH, [1]. 久喜市六万部：
1 ex., 1985. 5. 18, NH, [1]; 1 ex., 1985. 9. 9, NH, [1]. 杉戸町木津内：1 ex., 1988. 5. 11, NH; 1
♀, 1988. 6. 4, NH; 2 ♂, 1988. 8. 20, NH; 1 ♂ 1 ♀, 1988. 9. 18, NH.
- 29 *Protomiselia bilinea* (HAMPSON) フタスジヨトウ 3580
春日都市内牧：1 ♂ 1 ♀, 1988. 6. 6, NH; 1 ♂, 1988. 7. 11, NH; 1 ♂, 1988. 8. 9, NH.
- 30 *Orthosia carnipennis* (BUTLER) アカバキリガ 3608
久喜市原：1 ex., 1985. 4. 29, NH, [1].
- 31 *Mythimna turca limbata* BUTLWE フタオビキヨトウ 3610
大宮市染谷：1 ♂, 1988. 6. 11, NH. 春日都市内牧：1 ex., 1988. 9. 19, NH. 久喜市六万部：
1 ex., 1984. 6. 2, 根元久, [1]; 2 ex., 1984. 6. 3, 根元久, [1]; 1 ex., 1984. 6. 7, 根元久, [1];
2 ex., 1985. 5. 18, NH, [1].
- 32 *Aletia pudorina subrosea* (MATSUMURA) ウスベニキヨトウ 3616
* 埼玉県未記録 杉戸町木津内：1 ♂, 1988. 6. 4, NH.
- 33 *Aletia placida* (BUTLER) クロシタキヨトウ 3619
大宮市染谷：2 ♀, 1988. 6. 11, NH; 1 ex., 1988. 9. 10, 竹内崇夫. 春日都市内牧：1 ♀, 1988. 6.
6, NH; 1 ex., 1988. 9. 17, NH; 1 ex., 1988. 9. 19, NH; 1 ♂, 1988. 9. 21, NH; 1 ♂,
1988. 10. 10, NH; 1 ex., 1988. 9. 17, NH; 1 ex., 1988. 9. 19, NH. 久喜市六万部：1 ♂, 1984. 6. 7,
根元久, [1].
- 34 *Aletia flavostigma* BREMER マダラキヨトウ 3621
大宮市染谷：1 ♂ 1 ♀, 1988. 5. 14, NH. 久喜市六万部：1 ex., 1985. 8. 17, NH, [1].
- 35 *Aletia consanguis* GUENEE マメチャイロキヨトウ 3635
春日都市内牧：1 ♀, 1988. 7. 11, NH.
- 36 *Pseudaletia separata* (WALKER) アワヨトウ 3636
久喜市六万部：1 ex., 1984. 10. 15, NH, [1].
- 37 *Leucania insecuta* WALKER ノヒラキヨトウ 3640
杉戸町木津内：2 ♀, 1988. 9. 18, NH.
- 38 *Leucania striata* LEECH スジシロキヨトウ 3641
春日都市内牧：1 ♂, 1988. 10. 10, NH.
- 39 *Acantholeucania loreyi* (DUPONCHEL) クサシロキヨトウ 3646
久喜市青毛：1 ex., 1986. 6. 27, NH, [1].
- 40 *Senta flammea stenoptera* (STAUDINGER) ナカスジキヨトウ 3649
久喜市東：1 ex., 1984. 4. 19, 江村薰, [1];
- 41 *Apamea hampsoni* SUGI ネスジシラクモヨトウ 3741
大宮市染谷：1 ex., 1988. 5. 14, NH. 久喜市六万部：1 ex., 1985. 6. 15, NH, [1].
- 42 *Leucapamea kawadai* (SUGI) マエアカシロヨトウ 3750
杉戸町木津内：1 ♀, 1988. 9. 18, NH.
- 43 *Antapamea conciliata* (BUTLER) アオフシラクモヨトウ 3752

- 春日部市内牧：1♀, 1988. 6. 6, NH.
- 44 *Oligia ophiogramma* (ESPER) クサビヨトウ 3754
大宮市染谷：2♂ 2♀, 1988. 6. 11, NH; 1 ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫. 久喜市青毛：3 ex., 1986. 6. 27, NH, [1]. 久喜市六万部：1 ex., 1985. 6. 15, NH, [1]. 杉戸町木津内：1♀, 1988. 6. 4, NH; 1♂, 1988. 7. 5, NH.
- 45 *Atrachea nitens* (BUTLER) ギシギシヨトウ 3767
春日部市内牧：2♂, 1988. 6. 6, NH. 杉戸町木津内：1♂ 1♀, 1988. 6. 4, NH. 久喜市東：3 ex., 1984. 6. 18, 江村薰, [1]. 久喜市六万部：1 ex., 1984. 6. 11, 根元久, [1]; 1 ex., 1985. 6. 15, NH, [1].
- 46 *Celaena leucostigma* (HUBNER) ショウブオオヨトウ 3780
久喜市六万部：1 ex., 1985. 6. 15, NH, [1]. 杉戸町木津内：1♂ 1♀, 1988. 7. 5, NH.
- 47 *Archanaara resoluta* HAMPSON ハガタウスキヨトウ 3785
* 埼玉県未記録 杉戸町木津内：1♂, 1988. 7. 5, NH.
- 48 *Sesamia inferens* (WALKER) イネヨトウ 3798
春日部市内牧：1♂, 1988. 6. 6, NH; 1♂, 1988. 6. 16, NH. 杉戸町木津内：1♀, 1988. 8. 20, NH.
- 49 *Axylia putris* (LINNAEUS) モクメヨトウ 3826
春日部市内牧：1♂, 1988. 9. 17, NH. 久喜市六万部：5 exs., 1985. 5. 18, NH, [1]; 1 ex., 1985. 9. 9, NH, [1]. 杉戸町木津内：1♂, 1988. 6. 4, NH; 1♀, 1988. 8. 20, NH.
- 50 *Trachea atriplicis gnoma* (BUTLER) シロスジアオヨトウ 3828
春日部市内牧：1♂, 1988. 9. 19, NH. 久喜市六万部：2 ex., 1985. 7. 28, 江村薰, [1].
- 51 *Spodoptera litura* (FABRICIUS) ハスモンヨトウ 3840
大宮市染谷：1♂, 1988. 9. 9, NH; 1 ex., 1988. 9. 9, 竹内崇夫. 久喜市六万部：1 ex., 1984. 10. 15, NH, [1]; 2 ex., 1985. 9. 9, NH, [1].
- 52 *Spodoptera depravata* (BUTLER) スジキリヨトウ 3844
大宮市染谷：1♀, 1988. 7. 9, NH; 1 ex., 1988. 7. 9, 竹内崇夫; 1 ex., 1988. 9. 10, 竹内崇夫. 春日部市内牧：1 ex., 1988. 7. 18, NH; 1 ex., 1988. 8. 19, NH; 1 ex., 1988. 9. 17, NH; 1♀, 1988. 9. 21, NH. 久喜市青毛：2 ex., 1986. 9. 6, NH, [1]. 久喜市東：2 ex., 1984. 5. 29, 江村薰, [1]; 3 ex., 1984. 8. 13, 江村薰, [1]. 杉戸町木津内：1♂, 1988. 5. 17, NH; 2♂ 1♀, 1988. 6. 4, NH; 1♀, 1988. 7. 5, NH; 1 ex., 1988. 8. 20, NH; 1♂ 1♀, 1988. 9. 18, NH.
- 53 *Athetis subargentea* (CARADJA) エゾウスイロヨトウ 3855
大宮市染谷：1 ex., 1988. 7. 9, 竹内崇夫. 久喜市東：1 ex., 1984. 4. 25, 江村薰, [1].
- 54 *Athetis albesignata* (OBERTHUR) シロテンウスグロヨトウ 3857
大宮市染谷：1♂, 1988. 5. 14, NH; 1 ex., 1988. 8. 13, NH. 久喜市六万部：1 ex., 1985. 9. 9, NH, [1]. 杉戸町木津内：1♀, 1988. 6. 4, NH.
- 55 *Athetis stellata* (MOORE) ヒメサビスジヨトウ 3859
大宮市染谷：1♂, 1988. 5. 14, NH; 1 ex., 1988. 8. 13, 竹内崇夫. 春日部市内牧：1♀, 1988. 5. 16, NH; 2♂, 1988. 6. 6, NH; 1♂, 1988. 6. 13, NH; 1 ex., 1988. 10. 10, NH. 久喜市青毛：2 ex., 1986. 9. 6, NH, [1]. 久喜市上清久：1 ex., 1984. 6. 8, 江村薰, [1]. 久喜市東：1 ex., 1984. 5. 28, 江村薰, [1]. 久喜市六万部：4 ex., 1985. 5. 18, NH, [1]. 杉戸町木津内：1♀, 1988. 6. 4, NH; 1♂, 1988. 9. 18, NH.
- 56 *Athetis lineosa* (MOORE) シロモンオビヨトウ 3860
久喜市六万部：2 ex., 1985. 5. 18, NH, [1]; 1 ex., 1985. 6. 15, NH, [1].
- 57 *Amphipyra monolitha surnia* FELDER & ROGENHOFER オオシマカラスヨトウ 3866
大宮市染谷：2 ex., 1988. 7. 9, NH. 春日部市内牧：1 ex., 1988. 7. 11, NH; 1 ex., 1988. 7. 21, NH; 1 ex., 1988. 10. 10, NH. 久喜市青毛：1♂, 1984. 8. 13, NH, [1]. 久喜市六万部：1♂ 1♀, 1984. 7. 28, 江村薰, [1]; 1♂, 1985. 8. 17, NH, [1]; 2♂ 1♀, 1985. 9. 9, NH, [1].
- 58 *Amphipyra livida corvina* MOTSCHULSKY カラスヨトウ 3868

大宮市染谷：1♂, 1988. 7. 9, NH. 久喜市青毛：1ex., 1984. 8. 13, NH, [1] ; 1ex., 1984. 10. 6, NH, [1]. 久喜市六万部：1ex., 1984. 7. 28, 江村薰, [1] ; 2ex., 1985. 8. 17, NH, [1] ; 1ex., 1985. 9. 9, NH, [1] ; 1ex., 1987. 6. 27, NH, [1].

- 59 *Orthogonia sera* FELDER & FELDER ノコメセダカヨトウ 3875
大宮市染谷：1♂, 1988. 7. 9, NH.

- 60 *Cosmia achatina* BUTLER シマキリガ 3887

大宮市染谷：1ex., 1988. 7. 9, NH. 春日都市内牧：1ex., 1988. 7. 11, NH ; 1ex., 1988. 7. 21, NH.
久喜市六万部：1♀, 1985. 6. 15, NH, [1].

- 61 *Niphonyx segregata* (BUTLER) チャオビヨトウ 3912

大宮市染谷：3ex., 1988. 6. 11, NH ; 1ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫；3ex., 1988. 7. 9, 竹内崇夫；
1ex., 1988. 8. 13, 竹内崇夫. 春日都市内牧：3ex., 1988. 6. 6, NH ; 1ex., 1988. 7. 11, NH. 久喜
市青毛：3ex., 1986. 6. 27, NH, [1]. 久喜市六万部：2ex., 1984. 6. 11, 根元久, [1] ;
1ex., 1985. 5. 18, NH, [1] ; 3ex., 1985. 6. 15, NH, [1] ; 1ex., 1985. 9. 9, NH, [1]. 杉戸町木津内：
1ex., 1988. 7. 5, NH.

- 62 *Oligonyx vulnerata* (BUTLER) ベニモンヨトウ 3913

大宮市染谷：4ex., 1988. 5. 14, NH ; 5exs., 1988. 9. 10, NH. 春日都市内牧：
1ex., 1988. 6. 6, NH ; 1ex., 1988. 7. 11, NH ; 1ex., 1988. 9. 17, NH ; 1ex., 1988. 9. 19, NH ;
1ex., 1988. 10. 10, NH. 久喜市青毛：2ex., 1986. 9. 6, NH, [1]. 久喜市六万部：
1ex., 1984. 7. 28, 江村薰, [1] ; 2ex., 1985. 5. 18, NH, [1] ; 1ex., 1985. 9. 9, NH, [1]. 杉戸町木
津内：1ex., 1988. 7. 5, NH ; 1ex., 1988. 9. 18, NH ; 1ex., 1988. 10. 16, NH.

- 63 *Pyrrhidivalva sordida* (BUTLER) マエホシヨトウ 3914

春日都市内牧：1♂ 1♀, 1988. 9. 17, NH. 久喜市六万部：1ex., 1985. 9. 9, NH, [1].

- 64 *Hadjina biguttula* (MOTSCHULSKY) フタテンヒメヨトウ 3930

大宮市染谷：1ex., 1988. 6. 11, NH ; 1ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫；1ex., 1988. 7. 9, NH ;
3ex., 1988. 7. 9, 竹内崇夫；1ex., 1988. 8. 13, 竹内崇夫. 春日都市内牧：
3ex., 1988. 5. 16, NH ; 2ex., 1988. 6. 6, NH ; 1ex., 1988. 7. 11, NH ; 1ex., 1988. 9. 17, NH. 久喜
市青毛：1ex., 1984. 5. 24, NH, [1] ; 1ex., 1986. 8. 9, 江村薰, [1]. 杉戸町木津内：
1ex., 1988. 8. 20, NH.

- 65 *Callopistria repleta* WALKER マダラツマキリヨトウ 3940

大宮市染谷：1♀, 1988. 5. 14, NH.

- 66 *Eutelia geyeri* (FELDER & ROGENHOFER) フサヤガ 3956

久喜市青毛：1ex., 1984. 8. 13, NH, [1].

- 67 *Characoma ruficirra* (HAMPSON) ネスジキノカワガ 3976

春日都市内牧：1ex., 1988. 8. 9, NH. 久喜市六万部：1♂ 1♀, 1985. 9. 9, NH, [1].

- 68 *Iragaodes nobilis* (STAUDINGER) マエキリング 3981

大宮市染谷：1ex., 1988. 5. 14, NH. 春日都市内牧：2ex., 1988. 6. 6, NH ; 1ex., 1988. 8. 9, NH.

- 69 *Earias pudicana* STAUDINGER アカマエアオリング 3985

久喜市青毛：1♂, 1986. 9. 6, NH, [1]. 久喜市六万部：1♂, 1985. 5. 18, NH, [1] ; 1♀,
1985. 9. 9, NH, [1].

- 70 *Earias roseifera* BUTLER ベニモンアオリング 3986

大宮市染谷：1♀, 1988. 5. 14, NH ; 1♀, 1988. 5. 14, 竹内崇夫. 久喜市青毛：1♀, 1984. 5. 24, NH,
[1] ; 1♂, 1986. 9. 6, NH, [1]. 久喜市東：1♂, 1984. 5. 7, 江村薰, [1] ; 1♀, 1984. 5. 11, 江村
薰, [1] ; 1♀, 1984. 5. 27, 江村薰, [1].

- 71 *Gelastocera exusta* BUTLER クロオビリンガ 3993

春日都市内牧：1♂, 1988. 6. 6, NH ;

- 72 *Pseudoips fagana* (FABRICIUS) アオスジアオリング 4003

- 大宮市染谷：1♀, 1988. 5. 14, NH. 春日都市内牧：1♂ 1♀, 1988. 7. 11, NH.
- 73 *Sinna extrema* (WALKER) アミメリンガ 4008
杉戸町木津内：1♀, 1988. 9. 18, NH.
- 74 *Corgatha nitens* (BUTLER) シマフコヤガ 4015
大宮市染谷：1ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫；1ex., 1988. 7. 9, 竹内崇夫；1ex., 1988. 8. 13, 竹内崇夫；2ex., 1988. 9. 10, 竹内崇夫；1ex., 1988. 9. 10, NH. 春日都市内牧：2ex., 1988. 6. 11, NH；1ex., 1988. 9. 21, NH. 久喜市青毛：1ex., 1986. 8. 9, 江村薰, [1]；1ex., 1986. 9. 6, NH, [1]. 久喜市六万部：1ex., 1985. 9. 9, NH, [1].
- 75 *Corgatha argillacea* (BUTLER) カバイロシマコヤガ 4016
大宮市染谷：1ex., 1988. 8. 13, NH. 杉戸町木津内：1ex., 1988. 8. 20, NH.
- 76 *Corgatha dictaria* (WALKER) シロスジシマコヤガ 4018
大宮市染谷：1ex., 1988. 7. 9, 竹内崇夫；1ex., 1988. 9. 10, 竹内崇夫. 久喜市青毛：1ex., 1986. 9. 6, NH, [1].
- 77 *Penynea ruficeps* (WALKER) テンモンシマコヤガ 4042
春日都市内牧：1ex., 1988. 9. 19, NH；1ex., 1988. 10. 10, NH.
- 78 *Maliattha signifera* (WALKER) ヒメネジロコヤガ 4060
大宮市染谷：1ex., 1988. 7. 9, 竹内崇夫；1ex., 1988. 8. 13, 竹内崇夫；1ex., 1988. 8. 13, NH；1ex., 1988. 9. 10, 竹内崇夫. 春日都市内牧：1ex., 1988. 6. 13, NH；1ex., 1988. 8. 9, NH. 久喜市青毛：1ex., 1986. 9. 6, NH, [1]；2ex., 1987. 7. 27, NH, [1]. 杉戸町木津内：1ex., 1988. 6. 4, NH.
- 79 *Malisttha bella* (STAUDINGER) ソトムラサキコヤガ 4063
春日都市内牧：2ex., 1988. 6. 6, NH.
- 80 *Micardia argentata* BUTLER シロヒシモンコヤガ 4065
大宮市染谷：1♂, 1988. 5. 14, NH.
- 81 *Micardia pulchra* BUTLER フタホシコヤガ 4066
大宮市染谷：2ex., 1988. 5. 14, NH.
- 82 *Lithacodia distinguenda* (STAUDINGER) シロマダラコヤガ 4074
春日都市内牧：3ex., 1988. 6. 6, NH；2ex., 1988. 7. 11, NH；1ex., 1988. 8. 9, NH；1ex., 1988. 8. 19, NH. 久喜市青毛：1ex., 1984. 5. 24, NH, [1]；2ex., 1984. 9. 6, NH, [1]. 久喜市六万部：1ex., 1985. 6. 15, NH, [1].
- 83 *Lithacodia stygia* (BUTLER) ウスシロフコヤガ 4076
春日都市内牧：2ex., 1988. 6. 6, NH.
- 84 *Neustrotia albicincta* (HAMPSON) ウチジロコヤガ 4089
大宮市染谷：1ex., 1988. 9. 10, NH. 久喜市六万部：2ex., 1985. 5. 18, NH, [1].
- 85 *Hyperstrotia flavidipuncta* (LEECH) モンキコヤガ 4096
春日都市内牧：2ex., 1988. 7. 11, NH. 久喜市六万部：1ex., 1985. 5. 18, NH, [1].
- 86 *Phyllophila obliteratea cretacea* BUTLER ヨモギコヤガ 4100
春日都市内牧：6exs., 1988. 5. 16, NH；2ex., 1988. 6. 6, NH；1ex., 1988. 7. 21, NH；1ex., 1988. 8. 19, NH. 杉戸町木津内：1ex., 1988. 6. 4, NH；2ex., 1988. 7. 5, NH；1ex., 1988. 8. 20, NH.
- 87 *Naranga aenescens* MOORE フタオビコヤガ 4104
大宮市染谷：1♂, 1988. 5. 14, NH；1♂ 1♀, 1988. 7. 9, NH；3♂ 5♀, 1988. 9. 10, 竹内崇夫. 春日都市内牧：1♀, 1988. 7. 11, NH；2♂ 1♀, 1988. 8. 9, NH；1ex., 1988. 8. 19, NH；1ex., 1988. 9. 17, NH. 久喜市青毛：1♂, 1986. 8. 6, 江村薰, [1]. 久喜市東：1♂, 1984. 7. 24, 江村薰, [1]；2♂ 2♀, 1984. 7. 27, 江村薰, [1]. 久喜市六万部：1♂ 2♀, 1984. 7. 28, NH, [1]；1♀, 1985. 5. 18, NH, [1]；4♀, 1985. 8. 17, NH, [1]. 杉戸町木津内：1ex., 1988. 8. 20, NH；1ex., 1988. 8. 20, NH.

- 88 *Amyna octo* (GUENEE) ヒメシロテンコヤガ 4112
久喜市青毛：2exa., 1984. 5. 5, NH, [1].
- 89 *Amyna stellata* BUTLER サビイロコヤガ 4113
春日部市内牧：1 ex., 1988. 6. 13, NH.
- 90 *Abrostola trigemina* (WERNEBURG) イラクサマダラウワバ 4118
久喜市六万部：1 ex., 1985. 9. 9, NH, [1].
- 91 *Abrostola abrostolina* (BUTLER) ユミガタマダラウワバ 4123
春日部市内牧：2 ex., 1988. 6. 6, NH.
- 92 *Macdunnoughia crassisigna* (WARREN) オオキクギンウワバ 4130
久喜市：1 ex. 採集データ不明.
- 93 *Macdunnoughia purissima* (BUTLER) ギンモンシロウワバ 4131
久喜市六万部：1 ex., 1985. 9. 9, NH, [1].
- 94 *Erythroplusia rutilifrons* (WELKER) ギンスジキンウワバ 4134
久喜市東：1 ex., 1984. 10. 7, 江村薰, [1]. 久喜市六万部：1 ex., 1984. 7. 28, NH, [1] ;
1 ex., 1985. 9. 9, NH, [1]. 杉戸町木津内：1 ♀, 1988. 8. 20, NH.
- 95 *Plusia festucae* (LINNAEUS) イネキンウワバ 4145
久喜市東：1 ex., 1984. 5. 18, 江村薰, [1] ; 2 ex., 1985. 8. 17, NH, [1]. 杉戸町木津内：
1 ex., 1988. 8. 20, NH.
- 96 *Ctenoplusia albostriata* (BREMER & GREY) エゾギクキンウワバ 4162
久喜市：1 ex. 採集データ不明.
- 97 *Acanthoplusia agnata* (STAUDINGER) ミツモンキンウワバ 4163
大宮市染谷：1 ex., 1988. 7. 11, 竹内崇夫. 春日部市内牧：2 ex., 1988. 7. 11, NH ;
1 ex., 1988. 8. 9, NH. 久喜市六万部：2 ex., 1984. 10. 15, NH, [1] ; 2 ex., 1985. 4. 9, NH, [1].
- 98 *Anadevidia hebetata* (BUTLER) モモイロキンウワバ 4169
大宮市染谷：1 ex., 1988. 9. 10, 竹内崇夫；
- 99 *Catocala fulminea xarippe* BUTLER ワモンキシタバ 4181
久喜市六万部：1 ex., 1984. 7. 28, 江村薰, [1].
- 100 *Catocala actaea* FELDER & ROGENHOFFER コシロシタバ 4188
大宮市染谷：1 ex., 1988. 7. 9, NH ; 1 ex., 1988. 7. 9, 竹内崇夫；1 ex., 1988. 8. 13, 竹内崇夫.
久喜市六万部：3 ex., 1984. 7. 28, 江村薰, [1] ; 1 ♂, 1985. 9. 9, NH, [1].
- 101 *Catocala patala* FELDER & ROGENHOFFER キシタバ 4197
大宮市染谷：1 ex., 1988. 7. 9, NH ; 1 ex., 1988. 8. 13, 竹内崇夫；1 ex., 1988. 9. 10, 竹内崇夫.
春日部市内牧：1 ex., 1988. 7. 11, NH ; 3 ex., 1988. 7. 21, NH ; 1 ex., 1988. 8. 19, NH. 久喜市六万
部：4 ex., 1984. 7. 28, 江村薰, [1] ; 1 ♂, 1985. 8. 17, NH, [1].
- 102 *Catocala jonasii* BUTLER ジョナスキシタバ 4199
春日部市内牧：1 ♀, 1988. 7. 21, NH.
- 103 *Parallelia arctotaenia* (GUENEE) ホソオビアシブトクチバ 4215
久喜市六万部：1 ex., 1985. 9. 9, NH, [1]. 杉戸町木津内：1 ex., 1988. 7. 20, NH.
- 104 *Mocis undata* (FUBRICIUS) オオウンモンクチバ 4222
大宮市染谷：2 ex. ♀, 1988. 9. 10, 竹内崇夫. 春日部市内牧：1 ex., 1988. 9. 17, NH. 久喜市青毛：
1 ♂ 1 ♀, 1986. 9. 6, NH, [1].
- 105 *Mocis annetta* (BUTLER) ウンモンクチバ 4223
久喜市六万部：3 ex., 1984. 7. 28, 江村薰, [1] ; 1 ex., 1984. 8. 2, 江村薰, [1] ; 1 ex., 1985. 5.
18, NH, [1] ; 1 ex., 1985. 6. 15, NH, [1] ; 1 ex., 1985. 8. 17, NH, [1].
- 106 *Mocis ancilla* (WARREN) ニセウンモンクチバ 4224

- 杉戸町木津内：1 ex., 1988. 6. 4, NH; 1 ex., 1988. 9. 18, NH.
- 107 *Ercheia umbrosa* BUTLER モンムラサキクチバ 4233
大宮市染谷：1 ♂, 1988. 7. 9, NH; 1 ex., 1988. 7. 9, 竹内崇夫. 春日部市内牧：1 ♀, 1988. 7. 11, NH.
- 108 *Arcte coerulea* (GUENEE) フクラスズメ 4241
大宮市染谷：2 ex., 1988. 7. 9, NH. 春日部市内牧：1 ex., 1988. 6. 13, NH. 久喜市六万部：2 ex., 1984. 8. 14, 江村薰, [1].
- 109 *Hypopyra vespertilio* (FABRICIUS) カギバトモエ 4243
春日部市内牧：1 ♂, 1988. 9. 19, NH. 久喜市六万部：1 ex., 1984. 8. 2, 江村薰, [1].
- 110 *Spirama retorta* (CLERCK) オスグロトモエ 4244
大宮市染谷：1 ♂, 1988. 6. 11, NH. 春日部市内牧：1 ♂, 1988. 6. 13, NH. 久喜市六万部：1 ex., 1985. 6. 15, 江村薰, [1].
- 111 *Spirama helicina* (HUBNER) ハグルマトモエ 4245
春日部市内牧：1 ♂ 1 ♀, 1988. 8. 9, NH; 1 ♀, 1988. 9. 19, NH. 久喜市六万部：1 ex., 1984. 8. 14, NH, [1].
- 112 *Erebis ephesperis* (HUBNER) オオトモエ 4247
久喜市青毛：1 ex., 1984. 8. 13, NH, [1].
- 113 *Pernaenia accipiter* (FELDER & ROGENHOFER) モクメクチバ 4249
久喜市青毛：2 ex., 1984. 5. 5, NH, [1]. 久喜市東：1 ex., 1984. 4. 19, 江村薰, [1]. 久喜市六万部：1 ex., 1984. 1. 26, 江村薰, [1]; 2 ex., 1985. 5. 18, NH, [1].
- 114 *Anomis flava flava* (FABRICIUS) ワタアカキリバ 4259
久喜市六万部：1 ex., 1985. 9. 9, NH, [1].
- 115 *Anomis mesogona* (WALKER) アカキリバ 4260
春日部市内牧：1 ex., 1988. 8. 9, NH.
- 116 *Oraesia excavata* (BUTLER) アカエグリバ 4276
春日部市内牧：1 ex., 1988. 7. 11, NH.
- 117 *Plusiodonta casta* (BUTLER) マダラエグリバ 4278
大宮市染谷：2 ex., 1988. 5. 14, NH.
- 118 *Erygia apicalis* GUENEE アカテンクチ バ 4292
春日部市内牧：1 ♀, 1988. 7. 11, NH.
- 119 *Synpoides picta* (BUTLER) シラフクチバ 4295
大宮市染谷：1 ex., 1988. 7. 9, NH. 春日部市内牧：1 ex., 1988. 7. 11, NH.
- 120 *Aedia lecomelas* (LINNAEUS) ナカジロシタバ 4310
大宮市染谷：1 ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫.
- 121 *Chrysorithrum amatum* (BREMER & GREY) カクモンキシタバ 4313
久喜市：採集データ不明.
- 122 *Dinumma deponens* WALKER ウスヅマクチバ 4317
春日部市内牧：1 ♀, 1988. 7. 21, NH.
- 123 *Pangrapta trimantesalis* (WALKER) ウンモンツマキリアツバ 4343
久喜市六万部：1 ex., 1985. 6. 15, NH, [1].
- 124 *Pangrapta obscurata* (BUTLER) リンゴツマキリアツバ 4355
春日部市内牧：1 ex., 1988. 6. 6, NH.
- 125 *Lophomilia polybapta* (BUTLER) キマダラアツバ 4361
大宮市染谷：1 ♂ 1 ♀, 1988. 5. 14, NH.

- 126 *Wilemaniella angulata* (WILEMAN) ヒメエグリバ 4364
 * 埼玉県未記録 大宮市染谷：1 ex., 1988. 10. 9, 竹内崇夫.
- 127 *Diomea cremata* (BUTLER) ムラサキアツバ 4373
 大宮市染谷：1 ex., 1988. 6. 11, NH. 春日部市内牧：1 ex., 1988. 6. 13, NH.
- 128 *Rhesala imparata* (WALKER) マエテンアツバ 4399
 春日部市内牧：1 ex., 1988. 10. 16, NH.
- 129 *Paragabara ochreipennis* SUGI チャバネキボシアツバ 4402
 久喜市六万部：2 ex., 1985. 5. 18, NH, [1].
- 130 *Microroxyla confusa* (WILEMAN) スジモンアツバ 4406
 * 埼玉県未記録 大宮市染谷：1 ex., 1988. 5. 14, NH；1 ex., 1988. 8. 13, NH. 春日部市内牧：
 1 ex., 1988. 5. 16, NH.
- 131 *Rivula sericealis* (SCOPOLI) テンクロアツバ 4418
 大宮市染谷：1 ex., 1988. 10. 9, NH. 久喜市青毛：1 ex., 1984. 5. 24, NH, [1]. 杉戸町木津内：1 ♀,
 1988. 5. 11, NH；1 ex., 1988. 6. 4, NH；3 ex., 1988. 8. 20, NH；1 ex., 1988. 9. 18, NH. 春日部市内
 牧：1 ♂, 1988. 10. 10, NH. 杉戸町木津内：1 ♀, 1988. 6. 4, NH.
- 132 *Ectogonia butleri* (LEECH) シロスジアツバ 4426
 春日部市内牧：1 ex., 1988. 7. 11, NH.
- 133 *Hypenomorpha falcipennis* (INOUE) チビトガリアツバ 4428
 * 埼玉県未記録（本州2カ所目の記録） 春日部市内牧：1 ex., 1988. 9. 19, NH.
- 134 *Gynaephila maculifera* STAUDINGER フタキボシアツバ 4430
 大宮市染谷：3 ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫. 春日部市内牧：1 ex., 1988. 6. 6, NH.
- 135 *Schrankia costaestrigalis* (STEPHENS) クロスジヒメアツバ 4438
 大宮市染谷：1 ex., 1988. 10. 9, NH；1 ex., 1988. 10. 9, 竹内崇夫. 春日部市内牧：2 ex., 1988. 9.
 19, NH；2 ex., 1988. 10. 10, NH.
- 136 *Harita belinda* (BUTLER) ナカジロアツバ 4450
 杉戸町木津内：1 ex., 1988. 7. 5, NH.
- 137 *Hypena claripennis* (BUTLER) キシタアツバ 4452
 久喜市青毛：1 ex., 1987. 5. 20, NH, [1].
- 138 *Hypena amica* (BUTLER) クロキシタアツバ 4453
 久喜市六万部：1 ex., 1984. 10. 15, NH, [1]；1 ex., 1985. 5. 18, NH, [1].
- 139 *Hypena trigonalis* (GUENEE) タイワンキシタアツバ 4454
 久喜市青毛：1 ex., 1986. 9. 6, NH, [1]；1 ex., 1987. 9. 9, NH, [1].
- 140 *Bomolocha stygiana* (BUTLER) ヤマガタアツバ 4481
 春日部市内牧：1 ex., 1988. 5. 6, NH.
- 141 *Bomolocha zilla* (BUTLER) シラクモアツバ 4486
 大宮市染谷：1 ex., 1988. 5. 14, NH.
- 142 *Adrapsa notigera* (BUTLER) フジロアツバ 4497
 大宮市染谷：1 ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫.
- 143 *Hydrillodes (repugnalis)* WALKER ソトウスグロアツバ 4499
 大宮市染谷：1 ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫；1 ex., 1988. 7. 9, 竹内崇夫. 春日部市内牧：
 1 ex., 1988. 5. 16, NH；1 ex., 1988. 7. 11, NH；1 ex., 1988. 7. 18, NH；1 ex., 1988. 7. 21, NH. 久喜
 市青毛：1 ♂, 1986. 9. 6, NH, [1]. 杉戸町木津内：1 ex., 1988. 10. 16, NH.
- 144 *Edessena hamada* (FELDER & ROGENHOFER) オオシラホシアツバ 4503
 大宮市染谷：1 ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫. 春日部市内牧：2 ex., 1988. 6. 6, NH；
 2 ex., 1988. 8. 9, NH.
- 145 *Epizeuxis curvipalpis* (BUTLER) シラホシクロアツバ 4512

- 大宮市染谷：1 ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫.
- 146 *Paracolax trilinealis* (BREMER) ミスジアツバ 4518
大宮市染谷：1 ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫；1 ♂, 1988. 8. 13, NH.
- 147 *Paracolax pryeri* (BUTLER) シロテンムラサキアツバ 4520
春日都市内牧：2 ex., 1988. 6. 6, NH.
- 148 *Simplicia niphona* (BUTLER) オオアカマエアツバ 4532
大宮市染谷：1 ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫. 春日都市内牧：1 ex., 1988. 7. 21, NH；1 ex., 1988. 8. 9, NH；1 ex., 1988. 9. 17, NH. 久喜市六万部：3 ex., 1984. 7. 28, 江村薰, [1]；1 ex., 1985. 8. 17, NH, [1]. 杉戸町木津内：1 ex., 1988. 8. 20, NH.
- 149 *Simplicia pseudoniphona* SUGI ニセアカマエアツバ 4533
大宮市染谷：1 ex., 1988. 10. 9, NH. 春日都市内牧：1 ex., 1988. 8. 9, NH；1 ex., 1988. 9. 17, NH；1 ex., 1988. 10. 10, NH. 久喜市六万部：1 ex., 1985. 6. 15, NH, [1]. 杉戸町木津内：1 ex., 1988. 8. 20, NH；1 ex., 1988. 9. 18, NH.
- 150 *Zanclognatha griselda* (BUTLER) ツマオビアツバ 4538
春日都市内牧：1 ♀, 1988. 7. 11, NH.
- 151 *Zanclognatha obliqua* STAUDINGER ハスオビアツバ 4545
久喜市六万部：1 ♂, 1984. 6. 16, 根元久, [1].
- 152 *Zanclognatha tarsipennalis* (TREITSCHKE) ヒメコブヒゲアツバ 4547
大宮市染谷：1 ♀, 1988. 5. 14, NH；1 ♂ 1 ♀, 1988. 6. 11, 竹内崇夫. 春日都市内牧：1 ♂, 1988. 7. 21, NH.
- 153 *Zanclognatha stramentacealis* (BREMER) ウラジロアツバ 4551
春日都市内牧：1 ex., 1988. 6. 13, NH. 杉戸町木津内：2 ex., 1988. 6. 4, NH；2 ex., 1988. 8. 20, NH；2 ex., 1988. 9. 18, NH.
- 154 *Zanclognatha southi* OWADA コウスグロアツバ 4552
大宮市染谷：1 ex., 1988. 9. 10, 竹内崇夫；1 ex., 1988. 10. 9, 竹内崇夫；1 ex., 1988. 10. 9, NH. 春日都市内牧：1 ex., 1988. 6. 6, NH；1 ex., 1988. 7. 11, NH. 杉戸町木津内：3 ex., 1988. 7. 5, NH.
- 155 *Herminia innocens* BUTLER シラナミアツバ 4558
大宮市染谷：1 ex., 1988. 5. 14, NH. 春日都市内牧：1 ex., 1988. 5. 16, NH；2 ex., 1988. 6. 6, NH；2 ex., 1988. 7. 11, NH；1 ex., 1988. 9. 19, NH；1 ex., 1988. 9. 21, NH. 久喜市青毛：4 ex., 1984. 5. 24, NH, [1]；1 ex., 1986. 8. 9, NH, [1]. 久喜市東：1 ex., 1984. 5. 7, 江村薰, [1]. 久喜市六万部：1 ex., 1984. 6. 11, 根元久, [1]；1 ex., 1985. 5. 18, NH, [1]；1 ex., 1985. 8. 17, NH, [1]. 杉戸町木津内：2 ex., 1988. 6. 4, NH；1 ex., 1988. 8. 20, NH；1 ex., 1988. 9. 18, NH.
- 156 *Herminia arenosa* BUTLER ウスキミスジアツバ 4560
大宮市染谷：2 ex., 1988. 5. 14, NH；1 ♀, 1988. 6. 11, NH. 春日都市内牧：1 ex., 1988. 5. 13, NH. 久喜市青毛：2 ex., 1984. 5. 24, NH, [1]；1 ex., 1984. 6. 11, 江村薰, [1].
- 157 *Herminia tarsicrinialis* (KNOCH) トビスジアツバ 4562
大宮市染谷：1 ex., 1988. 5. 14, NH；2 ex., 1988. 6. 11, 竹内崇夫. 春日都市内牧：1 ex., 1988. 5. 16, NH；2 ex., 1988. 6. 6, NH；1 ex., 1988. 7. 11, NH. 久喜市青毛：2 ex., 1984. 5. 24, NH, [1]. 久喜市六万部：1 ex., 1984. 6. 3, 根元久, [1]；1 ex., 1985. 5. 18, NH, [1]；1 ex., 1985. 8. 17, NH, [1]. 杉戸町木津内：1 ex., 1988. 6. 4, NH；2 ex., 1988. 8. 20, NH.
- 158 *Hipoepa fractalis* (GUENEE) オオシラナミアツバ 4563
大宮市染谷：5 ex., 1988. 8. 13, 竹内崇夫；1 ex., 1988. 10. 9, 竹内崇夫. 春日都市内牧：1 ex., 1988. 8. 19, NH；1 ex., 1988. 9. 17, NH；1 ex., 1988. 9. 19, NH；1 ex., 1988. 10. 10, NH；1 ex., 1988. 10. 11, NH. 春日都市柏壁（八幡神社）：1 ex., 1988. 8. 19, NH；1 ex., 1988. 9. 19, NH. 久喜市六万部：3 ex., 1985. 5. 18, NH, [1]. 杉戸町木津内：

1 ex., 1988. 6. 4, NH; 2 ex., 1988. 8. 20, NH.

なお、埼玉県東部（大宮・春日部・杉戸・久喜）で採集された蛾の合計を寄せ蛾記(71):1660に452種類と発表したが、その後、標本を整理した結果、11種類の追加が見付かったので、下表のように訂正し、お詫び申し上げる。

463種の各科ごとの種類数は次表の通りである。

科名／種数	調査地名				全体
	大宮	春日部	久喜	杉戸町	
マガリガ科	1	1	1	0	2
ボクトウガ科	0	0	1	1	2
ハマキガ科	2	3	2	7	36
ミノガ科	1	1	1	1	1
ヒロズコガ科	2	3	1	0	4
スガ科	1	1	2	0	2
ホソハママキモドキガ科	1	0	1	0	2
ハマキモドキガ科	1	0	0	0	1
マルハキバガ科	2	5	0	0	7
ニセマイコガ科	1	3	0	0	3
カザリバガ科1	1	0	0	2	
ヒゲナガキバガ科	0	1	0	0	1
キバガ科	4	4	1	0	5
シンクイガ科	0	1	1	0	1
マダラガ科	1	1	0	0	1
セミヤドリガ科	0	1	0	0	1
イラガ科	1	5	2	0	6
マドガ科	2	3	1	0	3
メイガ科	3	7	6	2	90
カギバガ科	1	2	2	0	4
トガリバガ科	1	2	1	0	3
シャクガ科	2	4	3	3	58
カレハガ科	1	0	2	0	2
オビガ科	1	1	0	0	1
カイコガ科	0	1	1	0	1
イボタガ科	0	1	1	0	1
ヤママユガ科	1	2	5	0	5
スズメガ科	5	6	1	7	18
シャチホコガ科	7	3	5	1	13
ドクガ科	6	5	7	2	10
ヒトリガ科	1	1	9	2	18
カノコガ科	1	1	1	1	1
ヤガ科	7	2	9	3	158
合計	210	279	242	104	463

(はぎわら のぼる 〒344 春日部市梅田 614-1)

1994年 秩父地方で採集した72種のカミキリムシ

石藏 拓

秩父地方の両神山周辺及び中津川林道（大滝村・両神村・小鹿野町）に

今年4月から9月までの6ヶ月間で17回通いました。採集の一部については西山明氏に同定をお願いしました（頭数の後に『A.N.』と記す）。お忙しい中快く同定を引き受けさせてください厚くお礼申し上げます。

カミキリムシ科 / Cerambycidae

- 1 ウスバカミキリ *Megopis sinica* (White)
94/07/23 両神村東間庭 1ex.

- 2 ノコギリカミキリ
Prionus insularis Motschulsky
94/07/31 両神村大字小森 1ex.

- 3 ホソカミキリ *Distenia gracilis* (Blessig)
94/07/09 両神村大胡桃 1ex.

- 4 オオマルクビヒラタカミキリ
Asemum striatum (Linne)
94/05/08 大滝村小倉沢3ex A.N

- 5 クロカミキリ
Spondylis buprestoides (Linne)
94/07/23 大滝村小倉沢 1ex.

- 6 モモグロハナカミキリ
Toxotinus reini (Heyden)
94/06/25 大滝村小倉沢 1ex.

- 7 カラカネハナカミキリ
Gaurotes doris Bates
94/06/11 大滝村中津川林道 1ex.
94/07/10 大滝村中津川林道 1ex.

- 8 ヒナルリハナカミキリ
Dinoptera minuta (Gebler)
94/04/30 大滝村中双里 1ex. A.N
94/05/21 両神山白井差 1ex. A.N

- 9 ニセヨコモンヒメハナカミキリ
Pidonia simillima Ohbayashi et Hayashi

94/06/18 大滝村中津川林道 1ex. A.N

- 10 キバネニセハムシハナカミキリ
Lemula deciplens Bates

94/05/21 大滝村小倉沢 1ex. A.N

- 11 ピックニセハムシハナカミキリ
Lemula rufithorax Pic

94/05/21 両神山白井差 1ex. A.N

- 12 フタオビノミハナカミキリ
Pidonia puziloi (Solsky)

94/05/21 両神山白井差 1ex.

- 13 ナガバヒメハナカミキリ
Pidonia signifera (Bates)

94/06/18 大滝村中津川林道 1ex. A.N

- 14 アカハナカミキリ
Corymbia succedanea (Lewis)

94/07/11 両神村東間庭 1ex.

94/08/13 大滝村中津川林道 1ex.

- 15 ミヤマクロハナカミキリ
Anoploderomorpha excavata (Bates)

94/07/03 大滝村中津川林道 1ex. A.N

- 16 マルガタハナカミキリ
Judolia cometes Bates

94/07/23 大滝村中津川林道 2ex.

- 17 ヨツスジハナカミキリ
Leptura ochraceofasciata (Motschulsky)

94/07/02 両神村東間庭 1ex.

94/07/23 大滝村中津川林道 1ex.

- 18 オオヨツスジハナカミキリ
Leptura regalis (Bates)

94/07/31 両神村大字小森 1ex.

- 19 ハコネホソハナカミキリ
Idiostrangalia hakonensis (Matsushita)

94/07/03 大滝村中津川林道 1ex. A.N

- 20 コウヤホソハナカミキリ
Strangalia koyaensis Matsushita

- 94/07/23 大滝村中津川林道 1ex.
- 21 トラフホソバネカミキリ
Thranius variegatus Bates
 94/07/23 大滝村中津川林道 2ex. A.N
- 22 アオカミキリ
Schwarzterium quadricolle (Bates)
 94/07/23 大滝村中津川林道 1ex.
- 23 ミドリカミキリ
Chloridolum viride (Thomson)
 94/06/11 大滝村中津川林道 4ex.
- 24 ルリボシカミキリ *Rosalia batesi* Harold
 94/07/23 大滝村中津川林道 2ex.
 94/07/30 大滝村大字小森 1ex.
- 25 ミヤマカミキリ *Massicus raddei* (Blessig)
 94/07/23 両神村東間庭 1ex.
- 26 ビャクシンカミキリ
Semanotus bifasciatus Motschulsky
 94/06/05 大滝村小倉沢 3ex. A.N
- 27 ヒメスギカミキリ
Callidiellum rufipenne (Motschulsky)
 94/05/21 両神山白井差 2ex. A.N
- 28 アカネカミキリ
Phymatodes maaki (Kraatz)
 94/05/08 大滝村小倉沢 1ex. A.N
- 29 チャイロホソヒラタカミキリ
Phymatodes testaceus (Linne)
 94/06/04 大滝村小倉沢 3ex. A.N
- 30 トラフカミキリ
Xylotrechus chinensis (Chevrolat)
 94/07/30 両神村大字小森 2ex.
 94/09/04 両神村小沢口 1♂ 1♀
- 31 ウスイロトラカミキリ
Xylotrechus cuneipennis (Kraatz)
 94/07/03 大滝村中津川林道 2ex.
 94/07/23 大滝村中津川林道 1ex.
 94/08/14 大滝村中津川林道 1ex.
- 32 キイロトラカミキリ
Demonax notabilis Pascoe
 94/06/04 小鹿野町坂本 1ex.
- 33 エグリトラカミキリ
Chlorophorus japonicus (Chevrolat)
 94/07/04 両神村大平 3ex.
- 34 ホソトラカミキリ
Rhaphuma xenisca Bates
 94/06/05 大滝村小倉沢 1ex. A.N
- 35 ヨコヤマトラカミキリ
Epiclytus yokoyamai Kano
 94/06/05 大滝村小倉沢 1ex. A.N
- 36 シロトラカミキリ
Paraclytus excultus Bates
 94/05/08 大滝村小倉沢 2ex.
 94/06/11 大滝村中津川林道 2ex.
- 37 キスジトラカミキリ
Cyrtoclytus caproides (Bates)
 94/06/04 小鹿野町坂本 1ex.
 94/07/10 大滝村中津峡 1ex.
- 38 トガリバアカネトラカミキリ
Anaglyptus niponensis Bates
 94/06/18 大滝村中津川林道 1ex. A.N
- 39 ベニカミキリ
Purpuricennus temminckii Guerin Meneville
 94/07/02 両神村東間庭 1ex.
- 40 ヘリグロベニカミキリ
Purpuricennus spectabilis Motchulsky
 94/07/10 大滝村小倉沢 1ex.
- 41 ムネアカクロハナカミキリ
Leptura dimorpha Poda
 94/06/04 小鹿野町坂本 1ex. A.N
- 42 ホタルカミキリ *Dere thoracica* White
 94/05/14 小鹿野町坂本 2ex.
- 43 キボシカミキリ *Psacothea hiralis* (Pascoe)
 94/09/02 両神村小沢口 1ex.
- 44 ビロウドカミキリ
Acalolepta fradatrix Bates
 94/07/10 大滝村中津川林道 1ex.
 94/08/13 大滝村中津川林道 1ex.
- 45 チャボヒゲナガカミキリ
Xenicotela pardalina
 94/06/18 大滝村中津川林道 1ex. A.N
- 46 シロスジカミキリ
Batocera lineolata Chevrolat
 94/06/25 両神村東間庭 1ex.
- 47 ゴマフカミキリ *Mesosa myops* Dalman
 94/05/04 両神村常木 1ex. 94/09/
 17 大滝村中津川林道 1ex.
- 48 カタシロゴマフカミキリ
Mesosa hirsuta Bates
 94/06/18 大滝村中津川林道 2ex. A.N
- 49 タテスジゴマフカミキリ
Mesosa senilis Bates
 94/06/11 大滝村中津川林道 1ex. A.N
 94/07/23 大滝村中津川林道 2ex. A.N

- 50 ナガゴマフカミキリ
Mesosa longipennis Bates
 94/08/13 大滝村中津川林道 1ex. A.N
- 51 アトジロサビカミキリ
Pterolophia zonata (Bates)
 94/06/25 大滝村中津川林道 2ex. A.N
- 52 アトモンサビカミキリ
Pterolophia granulata (Motschulsky)
 94/07/03 大滝村中津川林道 5ex. A.N
- 53 ヒメナガサビカミキリ
Pterolophia leiopodina (Bates)
 94/06/25 大滝村中津川林道 2ex. A.N
- 54 トガリシロオビサビカミキリ
Pterolophia caudata (Bates)
 94/08/13 大滝村中津川林道 1ex. A.N
- 55 クワサビカミキリ *Mesosella simiola* Bates
 94/06/25 大滝村中津川林道 3ex. A.N
- 56 シナノクロフカミキリ
Asaperda agapanthina Bates
 94/06/05 小鹿野町河原沢 1ex.
- 57 シロオビチビカミキリ *Sybra subfasciata*
 94/07/10 大滝村中津川林道 1ex. A.N
- 58 ヒトオビアラゲカミキリ
Rhopaloscelis unifasciatus
 94/06/25 大滝村中津川林道 1ex. A.N
- 59 クリイロチビケブカカミキリ
Terinaea atrofusca
 94/07/23 大滝村小倉沢 1ex. A.N
- 60 ゴマダラモモブトカミキリ
Leiopus stillatus (Bates)
 94/06/11 大滝村中津川林道 4ex. A.N
- 61 トゲバカミキリ
Rondibilis saperdina (Bates)
 94/07/23 大滝村中津川林道 4ex. A.N
- 62 ハンノアオカカミキリ
Eutetrapha chrysochloris (Bates)
 94/07/02 大滝村中津川林道 1ex.
 94/07/23 大滝村中津川林道 1ex.
 94/08/13 大滝村中津川林道 1ex.
- 63 ヤツメカカミキリ *Eutetrapha ocelota* (Bates)
 94/06/11 大滝村中津川林道 1ex.
 94/07/03 大滝村中津川林道 2ex.
- 64 キモンカカミキリ
Menesia sulphurata (Gebler)
 94/06/11 大滝村中津川林道 1ex.
- 94/07/10 大滝村中津川林道 1ex.
- 65 オニグルミノキモンカカミキリ
Menesia flavotecta Heyden
 94/06/11 大滝村中津川林道 2ex.
 94/07/10 大滝村中津川林道 2ex.
- 66 シラホシカカミキリ *Glenea relicta* Pascoe
 94/06/18 大滝村中津川林道 1ex.
 94/07/02 大滝村中津川林道 1ex.
 94/08/13 大滝村中津川林道 1ex.
- 67 ヒメリソカカミキリ
Oberea hebescens Bates
 94/05/14 小鹿野町坂本 1ex. A.N
- 68 ヘリグロリンゴカカミキリ
Nupserha marginella (Bates)
 94/06/04 両神村大胡桃 2ex. A.N
- 69 チチブニセリンゴカカミキリ
Eumecocera niponensis Pic
 94/06/11 大滝村中津川林道 3ex. A.N
- 70 セミスジニセリンゴカカミキリ
Eumecocera trivittata (Breuning)
 94/06/25 大滝村中津川林道 1ex. A.N
- 71 ヨツキボシカカミキリ
Epiglenea comes Bates
 94/07/10 大滝村中津川林道 1ex.
- 72 キクスイカカミキリ
Phytoecia rufiventris Gautier
 94/06/04 両神村大胡桃 1ex. A.N
- (いしくら ひらき
 〒114 東京都北区滝の川 6-36-5)

埼玉県産タマムシ科既知種目録

藤多 文雄

この科の県単位の目録を調べた大桃定洋（北九州の昆虫36巻2号、1989）によると、最も種類数の多いのは福岡県の79種で、以下福島県76種、福井県67種、三重県と熊本県61種、神奈川県57種と続き、50種以上は8県に過ぎない。本県もあと数種追加できれば全国の上位クラスに仲間入りできるであろう。

1. マスタクロホシタマムシ

Ovalisia vivata (Lewis)

浦和市 大宮市 所沢市 狹山市 日高市 都幾川村 秩父市 横瀬町 大滝村

2. クロホシタマムシ

Ovalisia virgata (Motschulsky)

新座市 秩父市

新座市の記録は前種の誤同定と思われる。

3. キンヘリタマムシ

Scintillatrix pretiosa (Mannerheim)

川島町

4. アオマダラタマムシ

Nipponobuprestis amabilis

(Snellen van Vollenhoven)

大宮市

5. ウバタマムシ

Chalcophora japonica (Gory)

川口市 浦和市 大宮市 新座市 越谷市 岩槻市 熊谷市 寄居町 飯能市 日高市 滑川町 秩父市 横瀬町 長瀬町 皆野町

6. タマムシ

Chrysochroa fulgidissima (Schonherr)

川口市 鳩ヶ谷市 戸田市 浦和市 与野市 大宮市 上尾市 北本市 新座市 川越市 八潮市 草加市 越谷市 岩槻市 久喜市 駒西町 熊谷市 寄居町 入間市 狹山市 大井町 日高市 飯能市 児玉町 神川村 秩父市 横瀬町 長瀬町 皆野町

7. アオタマムシ

Eurythyrea tenuistriata Lewis

日高市 秩父市 大滝村

8. クロタマムシ

Buprestis haemorrhoidalis Herbst

浦和市 大宮市 寄居町 日高市 秩父市 大滝村

9. フチトリヒメヒラタタマムシ

Anthaxia rubromarginata Miwa et Chûjô

北本市

10. ヒメヒラタタマムシ

Anthaxia proteus E.Saunders

浦和市 与野市 上尾市 和光市 熊谷市 大滝村

11. ムツボシタマムシ

Crysobothris succedanea E.Saunders

鳩ヶ谷市 戸田市 浦和市 与野市 寄居町 日高市 荒川村

12. シロオビナカボソタマムシ

Coraebus quadriundulatus Motschulsky

鳩ヶ谷市 寄居町 飯能市 都幾川村 児玉町 秩父市 横瀬町 皆野町 長瀬町 大滝村

13. ムネアカチビナカボソタマムシ

Nalanda rutilicollis (Obenberger)

浦和市 上尾市 和光市

14. クリタマムシ

Toxoscelus auriceps (E.Saunders)

与野市 日高市

15. アオグロナガタマムシ

Agrilus viridiobscurus E.Saunders

浦和市 (下大久保, 18. May. 1985, 1頭)
上尾市

16. ナカネナガタマムシ

Agrilus nakanei Y.Kurosawa

浦和市 (間宮, 19. Jul. 1988, 1頭)

17. マサキナガタマムシ
Agrilus euonymi Tôyama
 浦和市 与野市 所沢市 (堀之内, 9.
 Jul. 1993, 1頭) 飯能市
18. ダイミョウナガタマムシ
Agrilus daimio Obenberger
 浦和市 大滝村 (三峰山, 10. Jul.
 1992, 1頭)
19. シラケナガタマムシ
Agrilus pilosovittatus E.Saunders
 浦和市 与野市 大宮市 北本市 (石戸
 宿, 13. May. 1987, 1頭) 岩槻市 熊
 谷市 寄居町 鶴ヶ島市 荒川村
20. クワナガタマムシ
Agrilus komareki Obenberger
 浦和市 北本市 川越市 熊谷市 寄居
 町 大井町 飯能市 日高市 小川町
 神川町 秩父市 大滝村
21. ネムノキナガタマムシ
Agrilus subrobustus E.Saunders
 富士見市
22. クロナガタマムシ
Agrilus cyaneoniger E.Saunders
 鳩ヶ谷市 浦和市 熊谷市 寄居町 飯
 能市 日高市 鶴ヶ島市 小川町 児玉
 町 神川町 秩父市 横瀬町 大滝村
23. ヤナギナガタマムシ
Agrilus viridis (Linne)
 皆野町 大滝村
24. ケヤキナガタマムシ
Agrilus spinipennis Lewis
 川口市 浦和市 大宮市 鴻巣市 岩槻
 市 寄居町 飯能市 日高市 児玉町
 神川町 横瀬町 皆野町 大滝村
25. コクロナガタマムシ
Agrilus yamawakii Y.Kurosawa
 寄居町 大滝村
26. コガネナガタマムシ
Agrilus fortunatus Lewis
 大滝村
27. シロテンナガタマムシ
Agrilus sospes Lewis
 飯能市 (南川, 6. May. 1974, 1頭)
28. クヌギナガタマムシ
Agrilus friebi Obenberger
 寄居町 飯能市 長瀬町 皆野町
29. ヒシモンナガタマムシ
Agrilus discalis E.Saunders
 戸田市 浦和市 北本市 越谷市 久喜
 市 寄居町 狹山市 大井町 大滝村
30. ミツボシナガタマムシ
Agrilus trinotatus E.Saunders
 北本市
31. ホソアシナガタマムシ
Agrilus tibialis Lewis
 浦和市 与野市 熊谷市 江南町 (野原,
 26. May. 1990, 1頭) 大井町 鶴ヶ島
 市 横瀬町 大滝村 (三峰山, 30. Jul.
 1991, 1頭)
32. オオウグイスナガタマムシ
Agrilus asiaticus Kerremans
 浦和市
33. ウグイスナガタマムシ
Agrilus tempestivus Lewis
 寄居町 大井町 飯能市 (長沢,
 12. Jul. 1988, 1頭) 日高市 児玉町
 秩父市 小鹿野町 大滝村
34. ミドリツヤナガタマムシ
Agrilus insuspectus Obenberger
 大滝村 (三峰山, 10. Jul. 1992, 1頭)
35. ヒメアサギナガタマムシ
Agrilus hattorii Nakane
 浦和市 与野市 長瀬町 (長瀬, 4. Jun.
 1993, 1頭)
36. アサギナガタマムシ
Agrilus rotundicollis E.Saunders
 戸田市 浦和市 与野市 北本市 (石戸
 宿, 27. May. 1986, 1頭) 熊谷市
37. ブドウナガタマムシ
Agrilus marginicollis E.Saunders
 浦和市 与野市 秩父市 横瀬町 皆野
 町
38. ツヤケシナガタマムシ
Agrilus moerens E.Saunders
 与野市 秩父市 (別所, 20. May.
 1994, 1頭)
39. ホソツツタマムシ
Paracylindromorphus japanensis
 (E.Saunders)
 浦和市 桶川市 熊谷市 秩父市 (下影
 森, 4. Jul. 1991, 1頭)

40. クロケシタマムシ
Aphanisticus congener E.Saunders
 江南町 (小江川, 18, Jul. 1991, 1頭)
41. ヤナギチビタマムシ
Trachys minuta (Linne)
 浦和市 大宮市 桶川市 寄居町 飯能市 日高市
42. ソーンダーズチビタマムシ
Trachys saundersi Lewis
 飯能市 (南川, 25, Jul. 1973, 1頭)
 大滝村 (三峰山, 28, Jun. 1991, 1頭)
43. クズノチビタマムシ
Trachys auricollis E.Saunders
 浦和市 大宮市 上尾市 北本市 岩槻市 熊谷市 寄居町 狹山市 大井町
 飯能市 日高市 鶴ヶ島市 神川町 秩父市 横瀬町 大滝村
44. ウメチビタマムシ
Trachys inconspicua E.Saunders
 浦和市 与野市 飯能市 日高市 皆野町
45. アカガネチビタマムシ
Trachys tsushimaiae Obenberger
 和光市 飯能市 横瀬町
46. コウゾチビタマムシ
Trachys broussonetiae Y.Kurosawa
 飯能市 長瀬町 (宝登山, 8, Oct. 1992, 1頭)
47. ヌスピトハギチビタマムシ
Trachys tokyoensis Obenberger
 鶴ヶ島市
48. マメチビタマムシ
Trachys reitteri Obenberger
 戸田市 浦和市 大宮市 北本市 飯能市 間神村
49. ナミガタチビタマムシ
Trachys griseofasciata E.Saunders
 浦和市 新座市 寄居町 児玉町 狹山市
50. ヤノナミガタチビタマムシ
Trachys yanoi Y.Kurosawa
 川口市 浦和市 北本市 寄居町 大井町 横瀬町
51. ドウイロチビタマムシ
Trachys cupricolor E.Saunders
 寄居町 飯能市 児玉町

52. ダンダラチビタマムシ
Trachys variolaris E.Saunders
 浦和市 与野市 寄居町 飯能市 日高市 (高麗本郷, 29, Jun. 1988, 1頭)
 横瀬町
53. サシゲチビタマムシ
Trachys robusta E.Saunders
 川口市 浦和市 上尾市 寄居町
54. ヒラタチビタマムシ
Habroloma elegantulum (E.Saunders)
 秩父市 (下影森, 4, Jul. 1991, 1頭)
55. ハイイロヒラタチビタマムシ
Habroloma griseonigrum (E.Saunders)
 寄居町 所沢市 (堀之内, 9, Jul. 1993, 1頭) 飯能市 鶴ヶ島市

文 献

- Lewis, G. (1892) On the Buprestidae of Japan. Journal of the Linnean Society. Zoology, 24: 327~338.
- 高萩尋常高等小学校 (1911) 高萩村郷土誌.
- 石橋律雄・宮崎來 (1929) 埼玉県安行地方に於ける鑑賞樹の害虫目録予報. 病虫害雑誌, 16 (1): 38~52.
- 百瀬文雄 (1935) 伊豆岳の昆虫採集記. 自然科学と博物館, 6 (7): 17~20.
- 埼玉県女子中等学校博物研究会久喜部会 (1936) 東武地方に於ける昆虫の調査 (第1報). 越谷博物学会誌, 2 (1): 1~15.
- 市川和夫 (1950) 奥秩父学術総合調査昆虫類調査報告 (1). 秩父自然科学博物館研究報告, (2): 89~105.
- 大野正男 (1956) 奥武藏の採集地案内. 新昆虫, 9 (5): 8~10.
- 梶村秀樹 (1958) ケヤキナガタマムシのたれじについて Argynnis, 7 (3): 46~47.
- 芳賀昭治 (1958) タマムシの幼虫. 新昆虫, 11 (12): 5~9.
- 梶村秀樹 (1959) 浦和付近産甲虫類資料 7. Argynnis, 8 (1/2): 23~32.
- Kurosawa, K. (1959) A revision of the leaf-mining Buprestid-beetles from Japan and the Loo-Choo Islands. 国立科学博物館研究報告, 4 (2): 202~268.

- 大野正男 (1964) 奥武藏の昆虫たち.
奥武藏, (100) : 32~41.
- 神奈川県立博物館 (1972)
神奈川県立博物館自然部門資料目録(4).
斎藤良夫 (1972) 昭和46年度埼玉県動物誌基礎調査・陸生昆虫調査報告・鞘翅目. 埼玉県動物誌仮目録1 (埼玉県教育委員会) : 78~83.
- 斎藤良夫 (1973) 昭和47年度埼玉県動物誌基礎調査・陸生昆虫調査報告・鞘翅目. 埼玉県動物誌仮目録2 (埼玉県教育委員会) : 93~102.
- 斎藤良夫 (1974) 昭和48年度埼玉県動物誌基礎調査・陸生昆虫調査報告・鞘翅目. 埼玉県動物誌仮目録3 (埼玉県教育委員会) : 161~168.
- 埼玉県高等学校生物研究会 (1978) 天目山・大平山の動植物調査報告. 埼玉生物, (18) : 28~34.
- 水室美芳 (1978) 5・6月の採集記録.
寄せ蛾記, (23) : 184.
- 斎藤良夫 (1978) 埼玉県の甲虫. 埼玉県動物誌 (埼玉県動物誌編集委員会) : 213~258.
- 小杉昭光 (1980) 埼玉県の動物. 埼玉県市町村誌, 20 総説編 (埼玉県地域総合調査会) : 18~63.
- 埼玉県高等学校生物研究会 (1980) 浦山川流域動植物総合調査会報告. 埼玉生物, (20) : 90~101.
- 矢島嘉和 (1980) 伊豆ヶ岳で採集したカミキリについて. 寄せ蛾記, (28) : 234.
- 大野正男 (1980) 動物. 和光市新倉河岸地域総合学術調査報告書 (和光市教育委員会) : 18~49.
- 市川和夫・斎藤良夫 (1980) 深作沼の動物・無脊椎動物. 深作沼動植物調査報告 (大宮市教育委員会) : 63~93.
- 碓井徹 (1980) 中津川地方, 8月下旬の昆虫.
寄せ蛾記, (30) : 253.
- 環境庁 (1980) 日本の重要な昆虫類 (南関東版).
- 埼玉県高等学校生物研究会 (1981) 荒川源流域動植物総合調査会報告. 埼玉生物, (21) : 42~48.
- 斎藤良夫 (1981) 寄居町の甲虫類. 寄居町の自然・動物編 (寄居町教育委員会) : 87~104.
- 萩原辰之助 (1982) 浦山の動物.
浦山 (浦山地区総合調査会) : 109~142.
- 皆野町誌編集委員会 (1982) 皆野町誌・自然編 3.
- 寺山守 (1982) 熊谷市産動物目録基礎資料. 北埼玉地域研究センター年報別冊, (1) : 5~45..
- 柳田恒一郎 (1983) 埼玉県未記録の甲虫.
寄せ蛾記, (39) : 460.
- 埼玉昆虫談話会 (1984) 所沢市三ヶ島の昆虫類調査報告. 寄せ蛾記, 増補 2 : 1~30.
- 林正美 (1984) 昆虫類. 富士見市史資料編 1 自然 (富士見市総務部市史編さん室) : 421~444.
- 新座市教育委員会市史編さん室 (1984)
新座市史 1.
- 小林収 (1985) 甲虫類. 荒川本流河川敷の陸生動物目録 (埼玉県県民部県史編さん室) : 16~18.
- 山崎正則 (1985) 大宮市でマスダクロホシタマムシ.
寄せ蛾記, (45) : 627.
- 大野正男 (1985) 雷電池およびその周辺の動物相. 雷電池並びに周辺調査報告書 (鶴ヶ島町脚折遺跡発掘調査団) : 159~178.
- 藤多文雄 (1985) 浦和市付近の甲虫類 (6).
昆虫と自然, 20 (13) : 30~31.
- 江村薰 (1985) 久喜市の動物仮目録・甲虫類. 久喜市の動植物 1 (久喜市史編さん室) : 89~92.
- 飯能市史編集委員会 (1985) 飯能市史・資料編 9.
- 岩槻市史編さん室 (1985) 岩槻市史・通史編.
- Tôyama, M. (1985) The Buprestidbeetles of the subfamily Agrilinae from Japan. Elytra, 13 (1) : 19~47.
- 山崎柄根 (1986) 大井町の昆虫相. 大井町史・自然編 (大井町史編さん委員会) : 91~137.
- 矢島民夫・星野正博・松田喬・宗形雅二 (1986) 八潮の動物. 八潮市史・自然編 (八潮市) : 141~244.
- 中村修美 (1986) 博物館内で捕えた昆虫.
自然史だより, (3) : 9.
- 阿部光典・笹井厚子 (1986) 北本市石戸宿の甲虫類.
寄せ蛾記, (48) : 691~713.
- 越谷市 (1986) 越谷市環境保全区域指定調査報告書.
- 福嶋義一・長島武志 (1987) 武甲山の鞘翅目. 秩父武甲山総合調査報告書・自然編 (武甲山総合調査会) : 308~367.
- 越谷の自然を調べる会 (1987) 越谷の自然 2.
- 草加市 (1987) 昭和61年度草加市野鳥植生調査報告書.

- 秋山黄洋 (1987) フチドリヒメヒラタタマムシ関東平野にも産す. 甲虫ニュース, (75/76) : 11.
- 浦和市 (1987) 浦和市史・通史編 1.
- 越谷の自然を調べる会 (1988) 越谷の自然 3.
- 藤多文雄 (1988) 浦和市付近の甲虫類 (14). 昆虫と自然, 23 (7) : 29~31.
- 利根川雅実 (1988) 高層住宅の灯火に飛來した甲虫. 寄せ蛾記, (53) : 951~952.
- 埼玉県野鳥の会 (1988) そうかの自然観察ガイド.
- 草加市史編さん委員会 (1988) 草加市史・自然考古編.
- 江村薰 (1989) 久喜市の甲虫類. 久喜市の動植物 2 (久喜市史編さん室) : 81~107.
- 長谷川道明 (1989) 戸田市の昆虫・甲虫類. 戸田市動物誌 (戸田市立郷土博物館) : 151~181.
- 神川町・神川町教育委員会 (1989) 神川町誌.
- 狭山市 (1989) 狹山市都市緑化推進計画―自然環境保全調査報告書.
- 八潮市 (1989) 八潮市自然環境保全創造計画策定調査.
- 市川和夫 (1990) 北本の陸生動物. 北本市史第3巻上・自然原始資料編 (北本市教育委員会市史編さん室) : 224~244.
- 入間市加治丘陵自然環境調査研究会 (1990) 加治丘陵自然環境調査報告書.
- 盛口満 (1990) 飯能博物誌第3集.
- 菅間宏子 (1990) タマムシ. ナチュラルアイ, (145):16.
- 越谷の自然を調べる会 (1990) 越谷の自然 4.
- 青木晟峰 (1991) 鳩ヶ谷の虫たち. 郷土はとがや, (27) : 21~24.
- 上尾市 (1991) 上尾に息づく自然といのち.
- 上尾市 (1991) 上尾市植物動物調査報告書.
- 青木晟峰 (1991) 開発と虫たちの消長. 郷土はとがや, (28) : 3~15.
- 日高町史編集委員会・日高町教育委員会 (1991) 日高町史・自然史編.
- 狭山丘陵を市民の森にする会 (1991) 狹山丘陵四季物語.
- 越谷の自然を調べる会 (1991) 越谷の自然 5.
- 市川和夫 (1992) 荒川第一調節池の陸生昆虫類 (1). 荒川第一調節池生物等調査報告書 (荒川第一調節池生物等調査会) : 57~67.
- 騎西町教育委員会 (1992) 騎西町自然環境調査.
- 香林勉 (1992) 戸田市立郷土博物館所蔵動物標本一覧. 戸田市立郷土博物館研究紀要, (7) : 18~30.
- 中川利勝 (1992) たまむしとぴかぴかむし. 寄せ蛾記, (65) : 1390~1391.
- 盛口満 (1993) 飯能博物誌第6集..
- 海野和男 (1993) ポケット図鑑昆虫.
- 青木晟峰 (1993) 鳩ヶ谷の虫たち (4). 郷土はとがや, (31) : 78~82.
- 盛口満 (1993) 里山の博物誌.
- Bily, S. (1993) Revision of the Anthaxia (Haplanthaxia) proteus species group. European Journal of Entomology, 90 (2) : 177~187.
- 児玉町教育委員会・児玉町史編さん委員会 (1993) 児玉町史・自然編.
- 斎藤良夫・小室雅洋 (1994) 水川神社社叢の動物. 水川神社社叢調査報告 (大宮市教育委員会) : 101~122.
- 記野直人 (1994) 埼玉県内における甲虫類の採集記録. 寄せ蛾記, (70) : 1591~1598.
- 石藏拓 (1994) 1993年採集観察日記. 寄せ蛾記, (70) : 1601~1602.
- 北本市教育委員会市史編さん室 (1994) 北本市史第1巻・通史編 1.
- 埼玉県生態系保護協会 (1994) 行こう・さがそう騎西の自然.

(ふじた ふみお 〒338 与野市大戸742)

宮代町の蝶の記録 (1)

塘 久夫

1982年から1994年までの13年間、宮代町周辺で蝶の生息調査を行った。この間に見られた蝶は6科44種。調査結果の詳細は別紙に示すが、下記に調査結果の概要をまとめた。なお文中の白ヌキ数字は定点観察を行っている場所で、止むを得ない場合を除き毎月1回以上の調査を行っている。平年値は13年間の平均値を示した。

1. ジャコウアゲハ

〔分布〕局地的で発生源は地点③、④などウマノスズクサの生える河川の土手周辺に限られる。〔発生〕年3回。5月初旬から秋9月中旬まで不連続に成虫が見られる。平年初見日：5月9日、平年終見日：9月14日。最早初見日：5月2日（1987年）、最遅終見日：9月23日（1994年）。〔個体数及び推移〕備前前堀土手（地点③）では個体数は多く、時期にはかなりの個体数が飛び交う。春型（第1化）の発生数は、前年の秋に行われる土手の草刈りの時期が蛹化前か後かによって大きく増減するが、第2化、第3化の発生状況はこの13年間安定している。

2. アオスジアゲハ

〔分布〕普遍的に見られるが食草の関係で神社の杜の周辺に多い。〔発生〕年3回。5月中旬から9月初旬でほぼ連続して成虫が見られる。平年初見日：5月15日、平年終見日：9月4日。最早初見日：5月1日（1990年）、最遅終見日：10月2日（1993年）。〔個体数及び推移〕普通種で発生状況は安定しているが、宮代町で見られるアゲハチョウの中ではそれほど数の多い種ではない。

3. アゲハ

〔分布〕町内の各所に普遍的。〔発生〕多化性。4月中旬から10月初旬まで連続して成虫が見られる。平年初見日：4月18日、平年終見日：10月2日。最早初見日：4月5日（1994年）、最遅終見日：10月10日（1993年）。〔個体数及び推移〕各所でもっとも普通に見られ、発生状況も安定している。

4. キアゲハ

〔分布〕町内の至る所で普遍的に見られ、特に草地や河川の土手に多いが、雑木林周辺には少ない。


〔発生〕多化性。4月中旬から9月中旬までほぼ連続して成虫が見られる。平年初見日：4月21日、平年終見日：9月20日。最早初見日：4月5日（1994年）、最遅終見日：10月9日（1993年）。〔個体数及び推移〕各所で普通に見られ、発生状況は安定している。

5. クロアゲハ

〔分布〕町内で普遍的に見られるが、特に雑木林周辺や住宅地の庭でよく見られる。〔発生〕多化性。4月中旬から9月中旬までほぼ連続して成虫が見られる。平年初見日：5月1日、平年終見日：9月7日。最早初見日：4月25日（1993年）、最遅終見日：10月3日（1990年）。〔個体数及び推移〕各所で普通に見られ、発生状況は安定している。

6. カラスアゲハ

過去13年間に7回の目撃記録があるだけで個体数はきわめて少なく、土着して発生を繰り返しているかどうかは不明。昨年までの目撃記録は全て8月～9月の盛夏に傷んだ個体を目撃した記録だけで、遠方から飛来した個体と思われたが、今年（1994年）は春に新鮮な個体も見られたので町内で新成虫が羽



化した可能性もある。

〔宮代町での全記録〕1984-8-20（地点①で目撃1）、1986-8-3（地点②で目撃1）、1989-8-16（地点③で目撃1♂）、1992-9-12（地点⑦で目撃1）、1993-8-11（地点⑦で採集1♂）、1993-9-4（宮代台で目撃1♂）、1994-5-29（地点⑦で目撃2、採集1♀）

7. キチョウ

〔分布〕雑木林周辺を中心に普遍的。〔発生〕多化性。4月に越冬あけの成虫が見られるが、新成虫が羽化するのは6月からで秋には数を増し、晩秋11月中旬まで成虫が見られる。平年初見日：（越冬成虫）4月15日、（新成虫）6月18日、平年終見日：11月13日。最早初見日：（越冬成虫）4月5日（1987年）、（新成虫）6月11日（1993年）、最遅終見日：12月3日（1989年）。〔個体数及び推移〕雑木林の周辺では普通に見られ秋には個体数も増えるが、個体数は必ずしも多い種ではなく、越冬あけの成虫や6月の新成虫を確認できない年もある。

8. モンキチョウ

〔分布〕各所で普遍的だが、河川の土手では特に数が多い。〔発生〕多化性。早春2月、時として1月下旬から新成虫が飛び、秋は12月初旬まで姿が見られ、あたかも周年発生のように見えるが、越冬態は蛹。盛夏の7～8月には成虫は一時的に姿を消す。平年初見日：2月15日、平年終見日：11月24日。最早初見日：1月5日（1992年）、最遅終見日：12月25日（1993年）。〔個体数及び推移〕もっとも普通種で各所で個体数も多く、発生状態は安定している。秋に台風などの襲来で河川の水位が上昇した年は、各態の虫体が押し流されてしまうために、晩秋及び翌年早春の個体数が一時的に激減するが、多化性のために、すぐに回復する。

9. ツマキチョウ

〔分布〕林縁の草地や住宅地の空き地などを中心に町内に広く分布。〔発生〕年1回。春4月中旬から5月初旬にのみ成虫が見られる。平年初見日：4月13日、平年終見日：5月4日。最早初見日：3月21日

日（1989年）、最遅終見日：5月17日（1992年）。〔個体数及び推移〕この蝶の好む「林縁の明るい小道」のような環境は年々減少しており、棲息環境は次第に狭められている。宅地開発や林の伐採などで過去にこの蝶が普通に見られたのに、現在は全く見られなくなってしまった場所も數カ所以上あり、今後、減少が心配される種の1つである。

10. モンシロチョウ

〔分布〕各所に普遍的。〔発生〕多化性。春は3月初旬から秋は11月中旬まで、連続して成虫が見られる。平年初見日：3月1日、平年終見日：11月18日最早初見日：2月11日（1987年）、最遅終見日：12月4日（1993年）。〔個体数及び推移〕各所で個体数も多く発生状況は安定している。

11. スジグロシロチョウ

〔分布〕雑木林周辺を中心に広く分布。住宅地にも多い。やや薄暗い環境を好み、明るい場所に多いモンシロチョウとは棲み分けしている。〔発生〕多化性。4月初旬から10月中旬まで不連続に成虫が見られるが、梅雨時に発生する第2化、真夏の第3化の数が多い。平年初見日：4月12日、平年終見日：10月2日。最早初見日：3月24日（1990年）、最遅終見日：10月11日（1993年）。〔個体数及び推移〕雑木林周辺では毎年確実に見られるが、住宅地では普通に見られる年もあれば、ほとんど見られない年もあり、年による発生数の変動が大きいようだ。どの場所でもモンシロチョウに比べると個体数は少ない。

12. ムラサキシジミ

1991年までは全く目撃記録はなく、最近になって山崎の重殿神社（地点⑦）の森のアカガシでのみ、ごく少数が見られるようになった。過去の目撃記録は3回あるが、全て8月～10月の間だけであり、土着して発生を繰り返しているかどうかはまだ確定的ではない。

〔宮代町での全記録〕1992-10-25（地点⑦で目撃1）1993-8-29（地点⑦で採集1♀）、1994-9-4（地点⑧で目撃3・採集1♀）

13. アカシジミ

宮代町では1986年以前に、桃山代のクヌギ林（地点②）で2回の目撃記録があるのみ。しかしこの林は1987年に、総合運動場として整備され環境が全く変化してしまったため絶滅した。宮代町にはこの他にはアカシジミが棲息できそうな大規模な雑木林はなく、現在はこの町ではアカシジミは絶滅したと考えざるを得ない。

〔宮代町での全記録〕1983-6-11（地点②で目撃1）1986-6-22（地点②で目撃1）

14. ミズイロオナガシジミ

〔分布〕一部の雑木林にごく少数が棲息。〔発生〕年1回。6月中旬～下旬。平年初見日：6月19日、平年終見日：7月1日最早初見日：6月13日（1987年）、最遅終見日：7月6日（1986年）。〔個体数及び推移〕どの発生地でも個体数は少なく、発生が確認できない年もある。過去にこの蝶の発生を確認した場所は地点①、②、⑥、⑧、及び山崎の林の5ヶ所のみだが、このうち②と山崎の林の2ヶ所は林が切り倒されたため絶滅。また⑥では1986年以降、⑧では1992年以降、棲息を確認できない。現在確実に

発生を繰り返している場所は地点①のみであるが、この林での発生数もきわめて少なく、今後絶滅が危惧される種の1つである。

15. ミドリシジミ

〔分布〕ハンノキの混じる雑木林に棲息。現在確実に発生を繰り返している林は地点①、⑤、⑧、⑨など6ヶ所。〔発生〕年1回。6月中旬～下旬。平年初見日：6月17日、平年終見日：7月4日。最早初見日：6月12日（1994年）、最遅終見日：7月18日（1982年）。〔個体数及び推移〕1980年代までは町内各所の林で普遍的に発生しており、各発生地での個体数も多かったが、その後、発生地が農地整備や宅地開発で次第に狭められ、また残された発生地での個体数も徐々に減少傾向があり今後が心配される。年により、生息地での発生数はかなり変動する。

16. ゴイシシジミ

〔分布〕ササ類の生い茂る雑木林周辺にのみ棲息。雑木林でも竹藪の発達していない林には棲息せず分布はやや局地的。〔発生〕多化性。5月下旬から9月下旬まで連続して成虫が見られる。平年初見日：5月25日、平年終見日：9月27日。最早初見日：5月2日（1992年）、最遅終見日：10月11日（1987年）

〔個体数及び推移〕棲息地は竹藪周辺に限られており分布は狭いが発生地での個体数は多く、発生状況は安定している。

17. ベニシジミ

〔分布〕町内全域に普遍的。〔発生〕多化性。3月から11月までほぼ通年連続して成虫が見られるが盛夏にはやや数が減る。平年初見日：3月9日、平年終見日：11月27日。最早初見日：3月2日（1991年）、最遅終見日：12月25日（1993年）。〔個体数及び推移〕各所で個体数も多く発生状況は安定している。

18. ウラナミシジミ

〔分布〕河川の土手、日当たりの良い田畠、草地など町内全域。〔発生〕宮代町で成虫が見られるのは秋10月頃から11月中旬まで。土着種ではなく、暖地から飛来した個体が一時的に発生する。平年初見日：10月19日、平年終見日：11月13日。最早初見日：10月2日（1994年）、最遅終見日：12月4日（1994年）。〔個体数及び推移〕土着種ではないので年にによって発生数はかなり変動し、ほとんど姿が見られない年もあればかなり普通に見られる年もある。

19. ヤマトシジミ

〔分布〕町内全域に普遍的。〔発生〕多化性。4月から晩秋11月まで連続して成虫が見られる。平年初見日：4月8日、平年終見日：11月25日。最早初見日：3月24日（1991年）、最遅終見日：12月8日（1990年）。〔個体数及び推移〕各所で個体数も多く発生状況は安定している。

20. ルリシジミ

〔分布〕雑木林を中心に全域に普遍的。〔発生〕多化性。第1化は3月下旬から姿を見せ、第2化が6月中旬から羽化し以後連続して秋9月中旬まで成虫が見られるが、梅雨時に発生する第2化が日立つ。平年初見日：3月31日、平年終見日：9月19日。最早初見日：3月11日（1990年）、最遅終見日：12月4日（1993年）〔本来春型のものが暖冬で狂い羽化したものと思われる。この年の秋型終見日は9月25日〕〔個体数及び推移〕発生地周辺では目立った個体数

の増減は見られず発生状況は安定しているが、全般にそれほど数の多い種ではない。

21. ツバメシジミ

〔分布〕町内の至る所に普遍的だが、特に河川の土手に多い。〔発生〕多化性。春4月から秋10月上旬まで連続して成虫が見られる。平年初見日：4月20日 平年終見日：10月3日。最早初見日：4月14日（1990年），最遅終見日：10月29日（1989年）。〔個体数及び推移〕各所で個体数の多い普通種で発生状況は安定している。

22. ウラギンシジミ

〔分布〕町内全域に普遍的。〔発生〕年3回。第1化が6月上旬から姿を見せ、不連続に発生を繰り返し、第3化（秋型）は10月下旬まで活動、11月上旬から越冬態勢に入る。平年初見日：6月8日，平年終見日：10月5日。最早初見日：5月24日（1992年），最遅終見日：10月29日（1983年）。〔個体数及び推移〕1980年代前半まではそれほど個体数の多い種ではなかったが、最近次第に勢力を増し、秋型は数も多く、秋には各所で目立つ蝶となっている。

23. ミドリヒヨウモン

過去13年間に3回の目撃記録があるだけ。いずれも秋9～10月の目撃なので、夏眠あけの個体が飛来したものと考えられるが、この町で羽化したものとは思えず、土着しているとは考えにくい。

〔宮代町の全記録〕1984-9-22(地点③で目撃2♂), 1993-9-26(地点⑦で目撃1♀), 1994-10-9(地点⑤で目撃1♀)

24. イチモンジチョウ

〔分布〕雑木林周辺などを中心に普遍的。〔発生〕年3回。5月下旬から9月下旬まで連続して成虫が見られる。平年初見日：5月27日，平年終見日：9月25日。最早初見日：5月14日（1988年），最遅終見日：10月3日（1987年）。〔個体数及び推移〕スイカズラの繁茂する雑木林では個体数の多い普通種で発生状況は安定しているが、林は徐々に切り開かれており、棲息環境は悪化傾向にある。

25. アサマイチモンジ

〔分布〕雑木林を中心に町内に広く分布しているが全ての林で見られるわけではない。〔発生〕年3回 5月下旬から9月中旬まで成虫がほぼ連続して成虫が見られる。同じ林でイチモンジチョウと混飛するが、発生時期はアサマイチモンジの方がやや早い。平年初見日：5月28日，平年終見日：9月16日。最早初見日：5月16日（1987年），最遅終見日：10月18日（1987年）。〔個体数及び推移〕どの発生地でも個体数はイチモンジチョウよりも少ないが、発生地では確実に見られる普通種。地点②の雑木林はかつて、この蝶の多産地であったが、1987年にこの場所を総合運動公園に整備する工事が開始され、下草のスイカズラが全て刈り取られたため全滅。各所の林で同様な開発が進行しており、棲息環境は年々悪化傾向で、個体数は減少気味。

26. コミスジ

〔分布〕やや森林性のある場所を中心普遍的。〔発生〕多化性。春4月下旬から秋は10月上旬まで連続して成虫が見られる。平年初見日：5月1日，平年終見日：10月5日。最早初見日：4月22日（1989年），最遅終見日：10月15日（1988年）。〔個体数

及び推移〕普通種で雑木林周辺では個体数多く、発生状況は安定しているが、1980年代には各所でもっとも普通種であったのに対し、最近は林以外の場所では徐々に数が減っているような気がする。

27. キタテハ

〔分布〕町内の至る所に普遍的。〔発生〕多化性。春は2月下旬から越冬成虫が活動し、新成虫の羽化は5月下旬から見られ、秋11月までほぼ連続して成虫が見られる。平年初見日：（越冬成虫）2月17日（新成虫）5月30日，平年終見日：11月21日。最早初見日：（越冬成虫）1月26日（1992年），（新成虫）5月23日（1992年），最遅終見日：12月8日（1990年）。〔個体数及び推移〕普通種で雑木林周辺では個体数多く、発生状況は安定している。

28. ルリタテハ

〔分布〕雑木林周辺や住宅地の庭などに時おり飛来する。現在までに目撃をした場所は地点①, ②, ③, ⑦, ⑧, ⑨の林及び自宅庭の7地点だが、自宅庭のホトトギスにはほぼ毎年母蝶が産卵に訪れ発生を繰り返している。〔発生〕年3回。越冬個体が4月に活動を始め、第1化は6月に羽化し、以降連続して10月中旬まで成虫が見られる。平年初見日：（越冬成虫）4月12日，平年終見日：10月10日。最早初見日：3月24日（1991年），最遅終見日：11月14日（1992年）。〔個体数及び推移〕個体数は少ないが、毎年少数は確実に見られ、発生状況に大きな変化は見られない。地点⑦ではやや普通に見られる。

29. ヒオドシチョウ

過去13年間に5回の目撃・採集記録があるだけ。宮代町ではきわめて数の少ない種である。目撃した時期はいずれも6月頃で、新成虫を見かけている。目撃した場所は地点①, ②, ⑧の雑木林だが、現在はいずれの場所も林の規模が大幅に縮退しており、また1989年以後目撃記録が途絶えており、現在では確実に分布、生息している種とは言えない状況。

〔宮代町での全記録〕1985-6-29(地点①で目撃1), 1986-6-15(地点⑥付近で目撃1), 1986-6-22(地点⑧で目撃1), 1987-6-14(地点②で採集1♂), 1989-5-27(地点①で目撃1)。

30. ヒメアカタテハ

〔分布〕秋には草地を中心町内全域で見られる。〔発生〕平年は宮代町では越冬は出来ず、全ての虫態は死滅すると思われるが、この数年は暖冬で、越冬に成功する虫態もあるようで、春早くから新鮮な成虫が姿を見せる。平年では早くても成虫が見られるのは6月頃からこれは暖地から飛來した個体と思われ、この町で羽化する新成虫は8月から数を増し、9～11月には各所でやや普通に見られる。暖かい年は冬でも活動を止めず、12月下旬まで成虫が飛ぶ年もある。平年初見日：特定できず（4月～9月），平年終見日：11月20日。最早初見日：4月18日（1992年），最遅終見日：12月27日（1994年）。〔個体数及び推移〕数はそれほど多い種ではないが、この数年は暖冬の影響か、通年成虫が見られ、個体数も増加傾向にあるようだ。

31. アカタテハ

〔分布〕数は少ないながら町内全域で見られ、特に秋にはソバ畑で花を訪れたり、セイタカアワダチソウの花に飛來する成虫を見かける機会が多い。〔発

生) 多化性だが目撃記録が少ないので詳細は不詳。平年初見日: 特定できず(3~8月)。平年終見日: 10月19日。最早初見日: 3月8日(1992年), 最遲終見日: 11月13日(1994年)。〔個体数及び推移〕過去13年間で目撃記録は通算14回と、見かける機会も個体数も少ない種なので発生状況の推移は不詳だが最近も秋には時おり見かける蝶で、発生状況に大きな変化はないと思われる。

32. コムラサキ

〔分布〕局地的で宮代町では地点①, ⑦及び⑧の3ヶ所のみに分布している。この3ヶ所はいずれもヤナギの巨木の混じる雑木林。〔発生〕年3回。第1化が6月上旬から姿を見せ、以後連続して第3化の成虫は9月下旬まで活動する。平年初見日: 6月4日, 平年終見日: 9月22日。最早初見日: 5月21日(1994年), 最遲終見日: 10月9日(1994年)。〔個体数及び推移〕地点⑦ではやや普通に見られるが、この場所以外での個体数はきわめて少ない。地点⑦の環境はあまり変化しておらず、この場所での発生状況は安定している。

33. ゴマダラチョウ

〔分布〕雑木林周辺や農家の屋敷林等に広く分布。〔発生〕年3回。第1化が5月下旬から6月中旬、第2化が7月中旬から姿を見せ、連続して第3化は9月中旬まで見られる。平年初見日: 5月22日, 平年終見日: 9月12日。最早初見日: 5月14日(1988年), 最遲終見日: 10月1日(1994年)。〔個体数及び推移〕普通種だが、年々数は少なくなっている。食樹のエノキは伐採の対象になりやすいようで、エノキの伐採で姿を消した場所も多い。特に地点②の雑木林は1986年以前は無数のゴマダラチョウが飛ぶ林だったが、総合運動場として整備されて以来、この場所ではほとんどゴマダラチョウは姿を消した。

34. ヒカゲチョウ

〔分布〕雑木林周辺に普遍的。〔発生〕年2回。第1化が6月中旬~7月中旬、第2化が8月中旬~9月中旬まで見られる。平年初見日: 6月14日, 平年終見日: 9月23日。最早初見日: 5月29日(1988年), 最遲終見日: 10月9日(1994年)。〔個体数及び推移〕各所で個体数も多く発生状況は安定している。

35. サトキマダラヒカゲ

〔分布〕雑木林周辺を中心普遍的。〔発生〕年2回。第1化が5月下旬から、第2化は7月から見られるが、発生は連続しており9月上旬まで成虫が見られる。平年初見日: 5月25日, 平年終見日: 9月9日。最早初見日: 5月14日(1989年), 最遲終見日: 9月17日(1989年)。〔個体数及び推移〕普通種で発生状況は安定している。

36. ヒメジャノメ

〔分布〕町内の至る所に普遍的。〔発生〕多化性。5月下旬から9月まで連続して成虫が見られる。平年初見日: 5月23日, 平年終見日: 9月26日。最早初見日: 5月16日(1987年), 最遲終見日: 10月11日(1993年)。〔個体数及び推移〕もっとも数の多い普通種の1つで、発生状況は安定している。

37. ダイミョウセセリ

〔分布〕雑木林周辺に全域に分布しているが、発生地は不連続で点々としている。〔発生〕多化性。第

1化が5月中旬から姿を見せ、以後連続して8月いっぱいまで見られる。平年初見日: 5月19日, 平年終見日: 8月27日。最早初見日: 5月1日(1990年), 最遲終見日: 9月15日(1993年)。〔個体数及び推移〕どの場所でも、またいざれの季節でもそれほど数の多い種ではないが、毎年確実に見られる蝶で発生状況は安定している。

38. ギンイチモンジセセリ

〔分布〕中小河川の土手などに棲息するが分布は局地的。過去この蝶を目撃した場所は地点②, ③, ④, ⑦, ⑧, ⑪の6地点のみ。しかし現在確実に発生を繰り返している場所は地点③と⑪の2ヶ所のみ。

〔発生〕年3回。第1化は4月に、第2化は7月にさらに第3化が8月下旬から9月上旬に発生する。平年初見日: 4月20日, 平年終見日: 8月30日。最早初見日: 4月9日(1991年), 最遲終見日: 9月4日(1986年)。〔個体数及び推移〕地点⑪以外では数は少なく、毎年確実に見られるとは限らない。地点⑪での発生源は河川ぞいの休耕田で、手入れされずに放置されたためチガヤが生い茂っている。この場所での個体数は比較的多いが、休耕田の草丈が徐々に高くなってきており、今後の推移によっては発生状況が大きく変化する可能性がある。

39. コチャバネセセリ

〔分布〕雑木林周辺に局地的。過去この蝶を目撃した場所は地点④, ⑦, ⑧, ⑨及び⑩の5地点のみ。

〔発生〕年2回と思われるが、年によって第3化が発生している可能性もある。第1化は5月上旬~6月中旬に姿を見せ、第2化は8月から姿をあらわし平年は8月いっぱいまで姿を消す。平年初見日: 5月8日, 平年終見日: 8月27日。最早初見日: 4月30日(1994年), 最遲終見日: 9月4日(1994年)。

〔個体数及び推移〕地点⑦ではやや普通に見られるが、それ以外の場所では全般に個体数の少ない種で毎年確実に見られるとは限らない。しかし発生状況に大きな変化はないと思われる。

40. キマダラセセリ

〔分布〕雑木林周辺に局地的。過去この蝶を目撃した場所は地点①, ③, ⑦, ⑧の4地点のみ。〔発生〕年2回。6月に第1化、8月中旬~9月に第2化が見られる。平年初見日: 6月14日, 平年終見日: 9月5日。最早初見日: 6月4日(1988年), 最遲終見日: 9月15日(1993年)。〔個体数及び推移〕過去13年間で目撃記録は通算13回しかなく、見かける機会も個体数も少ない種であるが、毎年ほぼ確実に見られ、発生状況に大きな変化はないと思われる。

41. オオチャバネセセリ

〔分布〕町内全域に普遍的。〔発生〕多化性。6月から9月下旬まで連続して成虫が見られる。平年初見日: 6月22日, 平年終見日: 9月26日。最早初見日: 6月18日(1988年), 最遲終見日: 10月10日(1990年)。〔個体数及び推移〕普通種で個体数も多く発生状況は安定している。

42. チャバネセセリ

〔分布〕草地、あぜ道など全域。〔発生〕7月下旬頃から雑木林周辺などでごく少数の傷んだ個体が見られるが、これは暖地から飛来した成虫と思われ、この町で羽化した成虫は、平年は9月中旬以降。暖かい年は10月下旬まで見られる。平年初見日: 特定

出来ず(7月～9月), 平年終見日：特定出来ず(9月～10月)。最早初見日：7月28日(1991年), 最遲終見日：10月30日(1994年)。〔個体数及び推移〕1990年までは宮代町ではほとんど姿を見ることの出来ない種であったが、1991年には7～9月にかけて4回の目撃をした。1992年には全く姿を見かけなかったが、1993年～1994年には秋には各所でかなり普通に見られた。土着種とは考えられず、暖地から飛来した個体が一時的に発生を繰り返すものと思われる。このため気象条件によってか、年による個体数の変動が大変大きい。この数年は暖秋の影響は秋には数が多い。

43. ミヤマチャバネセセリ

〔分布〕河川の土手やあぜ道、草はらなどで見られるが分布はやや局地的。過去にこの蝶を目撃した場所は地点①、③、④、⑪など6地点。〔発生〕年2回。春型は4月下旬から5月中旬に、夏型が6月下旬～8月中旬に見られるが、9月に新鮮な個体が見られることもあり、年3化の可能性もある。平年初見日：4月27日、平年終見日：9月7日。最早初見日：4月15日(1992年), 最遲終見日：9月15日(1993年)。〔個体数及び推移〕いずれの場所でもそれほど個体数の多い種ではないが、毎年ほぼ確実に見られ発生状況は安定している。

44. イチモンジセセリ

〔分布〕町内全域に普遍的。〔発生〕5月下旬頃から暖地から飛来したと思われる傷んだ成虫が見られる。7月中旬からはこの町で羽化したと思われる新鮮な成虫が飛び、以降連続して秋11月まで連続して成虫が見られる。平年初見日：6月1日、平年終見日：10月28日。最早初見日：5月23日(1992年), 最遲終見日：11月8日(1986年)。〔個体数及び推移〕8月中旬以降からは各所で個体数が多くなり、至る所で普通に見られるが、年によって個体数の変動は大きく、大発生の年と、それほど多くはない年とがある。

本報文は、塘久夫氏より“県内のチョウ類の分布資料として使ってください”と渡された、ワープロで打ち出したA4版90ページもの労作でしたが、これほど詳細に一地区の蝶相を調べたデータは類を見ないもので、ぜひこのまま“寄せ蛾記”に掲載したいものと考え、こうして塘氏の了解を得て第1回分の約30ページをお届けします。

元原稿は、ワープロによって2段組編集で手際よくまとめられており、これを敢て編集し直すことは無意味であると考え、A4版の元原稿をそのままB5に縮小して掲載することにしました。

90ページの内容は、「概要」、「初見日・終見日一覧」、「種毎の解説」、「分布調査データ一覧」の4項目から構成されており、今回は「概要」から「種毎の解説」の途中まで掲載しました。

もともとは掲載原稿として用意していただいたものではないので、章立てなどが明瞭ではない部分もありますが、前述のような経緯での掲載ですので、塘氏にはこのことについて責任はまったくないものです。……編集子記す

宮代町でみられる蝶の初見日・終見日


1977年~1994年まで

No	和名	個体数	平年初見日	平年終見日	最早初見日	最遅終見日
1	ジャコウアゲハ	普通	5月9日	9月14日	5月2日	9月23日
2	オスジアゲハ	普通	5月15日	9月4日	5月1日	10月2日
3	アゲハ	多い	4月18日	10月3日	4月9日	10月23日
4	キアゲハ	多い	4月21日	9月20日	4月5日	10月9日
5	クロアゲハ	普通	5月1日	9月7日	4月25日	10月3日
6	カラスアゲハ	[稀]	—	—	8月3日	9月12日
7	キチョウ	普通	4月15日	11月13日	4月5日	12月3日
8	モンキチョウ	多い	2月15日	11月24日	1月5日	12月25日
9	ツマキチョウ	普通	4月13日	5月4日	3月21日	5月17日
10	モンシロチョウ	多い	3月1日	11月18日	2月11日	12月17日
11	スジグロシロチョウ	普通	4月12日	10月2日	3月24日	10月11日
12	ムラサキシジミ	[稀]	—	—	8月29日	10月25日
13	アカシジミ	絶滅	—	—	6月11日	6月22日
14	ミズイロオナガシジミ	少ない	6月19日	7月1日	6月13日	7月6日
15	ミドリシジミ	普通	6月18日	7月4日	6月13日	7月18日
16	ゴイシイジミ	普通	5月25日	9月27日	5月2日	10月11日
17	ベニシジミ	多い	3月9日	11月27日	3月2日	12月25日
18	ウラナミシジミ	少ない	10月23日	11月13日	10月2日	12月4日
19	ヤマトシジミ	多い	4月9日	11月25日	3月24日	12月8日
20	ルリシジミ	普通	3月31日	9月19日	3月11日	12月4日
21	ツバメシジミ	多い	4月20日	10月3日	4月14日	10月29日
22	ウラギンシジミ	普通	6月8日	10月5日	5月24日	10月29日
23	ミドリヒョウモン	[稀]	—	—	9月22日	10月9日
24	イチモンジチョウ	普通	5月27日	9月25日	5月14日	10月3日
25	アサマイチモンジ	普通	5月28日	9月16日	5月16日	10月18日
26	コミスジ	多い	5月1日	10月5日	4月22日	10月15日
27	キタテハ	多い	2月17日	11月21日	1月26日	12月8日
28	ルリタテハ	少ない	4月12日	9月28日	3月24日	11月14日
29	ヒオドシチョウ	[稀]	—	—	5月27日	6月29日
30	ヒメアカタテハ	普通	不定	11月20日	4月18日	12月27日
31	アカタテハ	少ない	不定	10月19日	3月8日	11月13日
32	コムラサキ	少ない	6月4日	9月22日	5月25日	10月9日
33	ゴマダラチョウ	普通	5月22日	9月12日	5月14日	10月1日
34	ヒカゲチョウ	多い	6月14日	9月23日	5月29日	10月9日
35	サトキマダラヒカゲ	普通	5月25日	9月9日	5月14日	9月17日
36	ヒメジャノメ	多い	5月23日	9月26日	5月16日	10月11日
37	ダイミョウセセリ	普通	5月19日	8月27日	5月1日	9月15日
38	ギンイチモンジセセリ	少ない	4月20日	8月30日	4月9日	9月4日
39	コチャバネセセリ	少ない	5月8日	8月27日	4月30日	9月4日
40	キマダラセセリ	少ない	6月14日	9月5日	6月4日	9月15日
41	オオチャバネセセリ	多い	6月22日	9月26日	6月18日	10月10日
42	チャバネセセリ	少ない	—	—	7月28日	10月30日
43	ミヤマチャバネセセリ	少ない	4月27日	9月7日	4月15日	9月15日
44	イチモンジセセリ	多い	6月1日	10月28日	5月23日	11月8日


—— データ数 5 以下

ジャコウアゲハ

(個体数)



〔よく見られる場所〕



〔よく見られる季節〕



分布 町内での分布はきわめて限られており、備前前堀川の土手③、④及び鷺宮神社裏の草地⑤でのみ発生している。備前前堀川の発生地での個体数は比較的多く、発生地から飛来したと思われる成虫は付近の住宅地（宮代台団地）の庭でも普通に見られる。

発生 宮代町では年3回発生しており、第1化は5月初旬～5月下旬、時として6月中旬まで見られ、第2化は7月上旬～下旬、さらに第3化が8月中旬～9月中旬にかけて成虫が見られる。個体数は第3化が特に多く、備前前堀の稻荷神社周辺（地点③）では無数のジャコウアゲハが群れ飛ぶ光景が見られる。鷺宮神社裏の草地での発生数は少ない。越冬態は蛹（オキクムシ）。

食草 ウマノスズクサ。備前前堀川の土手にはこの草がたくさん生えており、♀は土手の斜面をゆっくりと飛んでウマノスズクサの葉裏に数卵から十数卵を産みつける。8月下旬から9月には、個体数の多い第3化の産んだ卵が、ウマノスズクサの葉裏から多数見つかり、また9月には各令の幼虫も容易に見つかる。越冬蛹は護岸の北側のコンクリート壁に垂直に付着することが多い。この土手は毎年、秋（9月下旬）に徹底的な草刈りを行うため、多数の幼虫が傷ついて死亡し、あるいは食草のウマノスズクサが刈り取られてエサ不足で死亡するが、この草刈りが定期的に行われるために、毎年ウマノスズクサが生えられるようだ。草刈りの行われない場所では背丈の高い草本に負けてウマノスズクサは衰退する。不思議な事に備前前堀川と似たような環境の隼人堀川や姫宮落川では土手にウマノスズクサは見られず従ってジャコウアゲハも見られない。備前堀川土手では93年秋にウマノスズクサと終令幼虫を発見した。

生態 草地をゆるやかに飛び、アマドコロを訪れたり、菜の花やツツジの花で吸蜜する。また休む時は林縁の下草などに翅を開いて静止する。

推移 備前前堀川周辺（地点③④）では個体数は多いが、春型の発生はこの数年、数が減少気味。周辺の環境はそれほど変化しておらず、発生状況は安定しているはずだが、これはなぜだろうか。鷺宮神社の草地では1987以来発生を確認できず、継続して発生しているかどうか心配である。

宮代町での記録

初見日（平年） 5月9日

終見日（平年） 9月14日

〔最早初見日〕 5月2日 (1987年)(稻荷神社③ 2目)


〔最遅終見日〕 9月23日 (1994年)(稻荷神社③17目)

各年の初見日 86-5-11, 87-5-2, 88-5-14, 89-5-14, 90-5-4, 91-5-18, (92-8-22), 93-5-3, 94-5-8,
各年の終見日 86-9-13, 87-9-15, 88-9-18, 89-9-9, 90-9-9, 91-9-8, 92-9-12, 93-9-19 94-9-23

飼育記録

[第1化] • 産卵(92-8-29/ 備前前堀③) ⇒ 孵化(9-2) ⇒ 2令幼虫(9-5) ⇒ 3令幼虫(9-11) ⇒ 4令幼虫(92-9-15) ⇒ 5令幼虫(9-19) ⇒ 前蛹(10-6) ⇒ 蛹(10-8) ⇒ 羽化(93-5-6, 1♂)


[第3化] • 産卵(93-8-5/ 備前前堀③) ⇒ 孵化(93-8-12) ⇒ 蛹化(93-8-31) ⇒ 羽化(93-9-15, 1♂)




アオスジアゲハ

宮代町の蝶 (2)



〔個体数〕



〔よく見られる場所〕



〔よく見られる季節〕



分布 雜木林の周辺や、林縁を中心に町内全域で見られる。特に食草の関係か、神社の森の周辺に多い。山崎重殿社の森（地点⑦）や宮代台稲荷神社の林（地点③）では数が多く、③ではタブの新芽から多数の卵や各令の幼虫が見つかる。これまでこの蝶を目撃した地点は、①～⑨、自宅庭などほとんど全ての定点で見られる。

発生 平年は春5月から第1化が姿を見せ、以降連続して秋は9月まで見られるが、個体数は7～8月に見られる夏型がもっとも多い。この町での発生回数は年3回と推定される。越冬態は蛹。

食草 タブ、シロダモ、クス。

生態 林縁の小道を軽快に飛ぶ。飛翔は敏速。花にも良く飛来し、春型は菜の花やハルシオン、夏型はヤブガラシの花などを良く訪れる。

推移 普通種で発生状況は安定しているが、宮代町で見られるアゲハチョウの中ではそれほど数の多い蝶ではない。

宮代町での記録

初見日（平年） 5月15日

終見日（平年） 9月4日

〔最早初見日〕 5月1日 (1990年/ 山崎重殿⑦ 1目)

〔最遅終見日〕 10月2日 (1993年/ 和戸駅裏 1目)

各年の初見日 85-5-11, (86-7-5), 87-5-28, 88-5-29, 89-5-14, 90-5-1, (91-6-29), (92-7-12),
93-5-15, 94-5-7

各年の終見日 85-8-25, 86-8-23, 87-9-20, 88-9-3, 89-7-29, 90-8-5, 91-8-31, 92-8-22,
93-10-2, 94-9-3,


飼育記録

産卵(92-8-22/ 稲荷神社③) ⇒ 孵化(92-8-25) ⇒ 2令眠起(92-8-27) ⇒ 3令眠起(92-9-2) ⇒
4令眠起(92-9-6) ⇒ 5令眠起(92-9-16) ⇒ 前蛹(92-9-23) ⇒ 蛹(92-9-25) ⇒ 寄生蠅発生(92-10-4)


アゲハ

宮代町の蝶（3）



{個体数}



(よく見られる場所)



〔よく見られる季節〕



分布 町内の至る所で普通に見られ、各所とも個体数も多く、宮代町でもっとも身近に見られるアゲハチョウの1つである。①～⑪の全ての定点観察ポイントで見られる。

発生 宮代町では平年は4月下旬から10月上旬まで連続して成虫が見られ、発生回数は年4～5回程度と推定。町内に産するアゲハチョウの中ではもっとも春早くから姿をあらわすが、埼玉県内の他の地域での出現状況と比べると、春型の出現時期はやや遅いようだ。5月以降は個体密度も高くなり、夏型、秋型は大変数の多い蝶となる。越冬態は蛹。

食草 ユズ・サンショウ・栽培ミカン類等。

生態 住宅地の庭先や林縁の明るい小道などで蝶道を作り、直線的に飛び、周期的に飛来する。春型はツツジやライラック、夏型はオニユリなど庭の花壇の花を好んで訪れる。湿地で吸水することもある。雑木林周辺にはむしろ少なく、明るい環境を好む。

推移 宮代町ではもっとも普通種の1つで、個体数も多く、発生状況に大きな変化はないと考えられる。年による目立った増減も見られない。

宮代町での記録

初見日(平年) 4月18日

終見日(平年) 10月3日

[最早初見日] 4月5日(1994年/備前前堀④1目)

〔最遲終見日〕 10月23日 (1994年/ 和戸 1日)

各年の初見日 86-4-26, 87-4-25, 88-4-23, 89-4-16, 90-4-24, 91-4-9, 92-4-25, 93-4-11, 94-4-5

各年の終見日 86-9-27, 87-9-23, 88-10-9, 89-10-10, 90-10-3, 91-9-23, 92-9-20, 93-9-26, 94-10-23


飼育記録

(第2化) 産卵(1991-5-12／自家庭のユズに産卵) ⇒ 孵化(91-5-19) ⇒ 5令幼虫(91-5-31)
⇒ 前蛹(91-6-5) ⇒ 蛹化(91-6-6) ⇒ 羽化(91-6-14, 1♂)



キアゲハ

宮代町の蝶 (4)



(個体数)



(よく見られる場所)



(よく見られる季節)



分布 町内の至る所で普通に見られ、林縁、草地、住宅地の庭先、時として商店街などにも飛来し、もつとも身近に見られるアゲハチョウの1つである。地点①～⑪の全ての定点観察ポイントで見られる。

発生 宮代町では平年は4月中旬から9月下旬まで連続して成虫が見られ、発生回数は年4～5回程度と推定。この町で見られるアゲハチョウの中ではアゲハと並んで最も春早くから出現する。越冬態は蛹。

食草 セントウソウ〔備前前堀川の土手にはセントウソウが多く母蝶が好んで産卵する。背丈の低いこの草葉の上で巨大な終令幼虫が見つかることも多い。この他セントウソウがない場所ではセリも食草としている思われるが未確認〕。

生態 春型は河川の土手や草地など明るい場所を軽快に飛翔する。夏型は、住宅地の庭の花（オニユリ等）を訪れたり、湿地で吸水する姿も見られる。雑木林周辺にはむしろ少なく、アゲハチョウの中では明るい環境を好む。

推移 普通種で毎年確実に見られる蝶で、発生状況に大きな変化はないと考えられる。年による目立った増減も見られない。

宮代町での記録

初見日（平年）4月21日

終見日（平年）9月20日

〔最早初見日〕4月5日（1994年/稻荷神社③1日）

〔最遅終見日〕10月9日（1993年/備前前堀④1日）


各年の初見日 86-5-1, 87-4-30, 88-4-30, 89-4-30, 90-5-1, 91-4-9, 92-4-6, 93-4-18, 94-4-5,

各年の終見日 86-9-13, 87-9-19, 88-9-18, 89-9-16, 90-10-3, 91-9-1, 92-8-29, 93-10-9, 94-9-23,

クロアゲハ

宮代町の蝶 (5)


〔個体数〕



〔よく見られる場所〕



〔よく見られる季節〕



分布 町内の各所に普遍的に分布するが、雑木林の周辺や住宅地の庭など、やや暗い環境を好み、草地や田の畦道などには見られない。①～⑪全ての定点観察ポイントで見られる。

発生 宮代町では春型（第1化）の羽化は5月上旬からで、以降、連続的に秋9月中旬ころまで見られ。発生回数は年3回くらいと推定される。越冬態は蛹。

食草 ユズ・サンショウ・栽培柑橘類など。

生態 春型は明るい林縁を軽快に飛び回り、ツツジやサツキの花で吸蜜する。夏型は雑木林の中や樹木の多い庭など、ややうす暗い場所を好んで飛び、オニユリやノウゼンカズラなど庭の花を訪れることが多い。秋型はヒガンバナなどに飛来することもある。休む時は翅を開いて止まる。

推移 普通種で宮代町に産するアゲハチョウの中では個体数もアゲハチョウに次いで多く、発生数に目立った増減はない。食樹もミカンや柚子など庭木に植えられる樹を食べるので、住宅地の庭などでも発生を繰り返しており、発生状況は安定している。

宮代町での記録

初見日 (平年) 5月1日

終見日 (平年) 9月7日

[最早初見日] 4月25日 (1993年/自宅庭 1目)

[最遅終見日] 10月3日 (1990年/稻荷神社③ 1目)

各年の初見日 (86-6-8), 87-5-2, 88-4-30, 89-4-30, 90-5-12, 91-4-27, 92-5-3, 93-4-25,
94-4-30,各年の終見日 86-8-24, 87-8-29, 88-9-11, 89-9-17, 90-10-3, 91-8-31, 92-8-29, 93-9-11,,
94-9-4,

飼育記録

[秋型] • 産卵(1990-8-11/自宅庭ユズで産卵) ⇒ 孵化(8-15) ⇒ 2令幼虫(8-18) ⇒ 3令幼虫(8-20) ⇒
4令幼虫(90-8-23) ⇒ 5令幼虫(8-25) ⇒ 前蛹(8-31) ⇒ 蛹化(9-1) ⇒ 羽化(90-9-13, 1♂)


カラスアゲハ

宮代町の蝶(6)



(個体数)



(よく見られる場所)



(よく見られる季節)



分布 町内では雑木林の周辺で過去13年間で7回の目撃記録があるが、毎年見られるわけではなく、土着して発生を繰り返しているとは考えにくい。これまでに目撃した場所は地点①、②、③、⑦及び自宅庭の5地点。いずれも他の場所から飛来した個体の可能性が高い。

発生 宮代町での目撃記録は1993年までは全て8月～9月の真夏の記録だけであり、いずれもこの地で発生した個体とは考えにくく、近くの生息地から飛来した個体と思われる。しかし1994年は春に新鮮な個体が見られたので、町内で新成虫が羽化した可能性もある。しかし個体数はきわめて少なく、目撃のできない年の方が多い。宮代町では迷蝶と考えられる。

食草 サンショウ、カラタチを食草とするならば宮代町でも発生するはずだが、カラスザンショウやコクサギはこの町では見られず、詳細不明。

生態 林の中の小道に咲く、クサギなどの夏の花を訪れたり、林縁をゆっくりと飛び抜ける。また自宅の庭の芙蓉の花に飛来し、吸蜜したことがあった。

推移 宮代町で蝶の観察を続けて13年間、この蝶を町内で目撃したのは過去たった7回。土着して発生を繰り返しているとは考えにくい。近くの生息地から飛来した個体だとすると、どのあたりからだろうか？

宮代町での全記録

1984-8-20 (1目/ 沖野山①), 1986-8-3(1目/ 桃山台②), 1989-8-16 (1目/ 稲荷社③),
 1992-9-12 (1目・撮影記録あり/ 山崎⑦), 1993-8-11 (1♂採集/ 山崎⑦),
 1993-9-4(1目・撮影記録あり/ 宮代台自宅庭), 1994-5-29(2目・1♀採集/ 山崎⑦),

(最早初見日) 1994-5-29(山崎⑦/2目1♀採集) (最遲終見日) 1992-9-12(宮代台自宅/1♂目)

キチョウ

宮代町の蝶 (7)



〔個体数〕



〔よく見られる場所〕



〔よく見られる季節〕



分布 雜木林周辺を中心に町内での分布は普遍的。秋型及び越冬あけの成虫は日当たりの良い草地や路傍など、明るい場所で良く見られるが、夏型は林縁や雑木林の林内に多い。個体数は宮代町に棲息するシロチョウの中では多い方ではないが、秋型はやや目立ち、普通種である。地点①～⑪の全ての定点観察ポイントを始め、各所で見られる。

発生 宮代町では平年は4月に越冬あけの成虫が姿をあらわすが、新成虫（第1化）が羽化するのは6月からで、統いて第2化（夏型）は8月に、第3化（秋型）は9月から姿を見せ、秋の深まりとともに数を増し、平年は晩秋の11月中旬まで成虫が飛ぶ。秋型はこのまま成虫で越冬。発生回数は3～4回と推定。

食草 ハギ。この他にネムノキ、ニセアカシアなども食すと推定しているがいずれも未確認。

生態 夏型は雑木林の中や林縁を低くゆっくりと飛び、下草や、藪の中に潜り込み、翅を閉じて休む。秋型は日当たりの良いあぜ道や林縁に姿を現し、ヒラヒラと舞うように飛び、路傍のセンダングサやハギの花を訪れて吸蜜する。路上で吸水したり、日当たりの良い葉上で休み日光浴をしたりもある。止まる時は必ず翅を閉じて止まる。

推移 普通種で雑木林周辺では毎年確実に見られる蝶で、生息地の環境もそれほど変化しておらず発生状況に大きな変化はないと思われる。しかし個体数は必ずしも多い種ではなく、年によっては越冬あけの成虫や、夏型の発生を確認できない年もある。

宮代町での記録

初見日（平年）（越冬成虫）4月15日（新成虫）6月18日 終見日（平年）11月13日

〔最早初見日〕越冬成虫：4月5日（1987年/山崎⑧1日）

〔最早初見日〕新成虫：6月11日（1993年/山崎⑦1日）

〔最遅終見日〕：12月3日（1989年/自宅庭 1日）

各年の初見日

（越冬成虫）86-4-26, 87-4-5, ————— 89-4-9, ————— 91-4-9, 92-4-18, 93-4-18,


（新成虫）86-6-22, 87-6-14, ————— 89-6-25, (90-8-5), (91-7-28), (92-9-12), 93-6-11, 94-7-10,

各年の終見日 86-11-8, 87-11-3, 88-10-22, 89-12-3, 90-11-17, 91-11-4, 92-11-1, 93-11-23, 94-10-23


モンキチョウ

宮代町の蝶 (8)


〔個体数〕



〔よく見られる場所〕



〔よく見られる季節〕



分布 町内での至るところに普通に見られるが、食草の関係で、特に河川の土手には多い。草地や畑地、あぜ道でも見られるが、河川の土手に比べると数は少ない。定点観察ポイントでは⑤、⑥を除く全ての定点で見られる。

発生 宮代町では早春2月、時として厳冬の1月から成虫が見られ、秋は晩秋の11月あるいは初冬の12月まで見られあたかも周年発生のようだが、盛夏の7、8月にはほとんど姿は見られず、寒さには強いが、暑さには弱い蝶である。発生は多化性で年4～5回の発生を繰り返していると推定される。越冬態は幼虫。

食草 スズメノエンドウ。備前前堀の土手にはカラスノエンドウとスズメノエンドウが共に生えているが、宮代町のモンキチョウはスズメノエンドウを好むようで、♀は必ずスズメノエンドウを選んで産卵する。休耕田や草地での食草はレンゲあるいはシロツメクサと思われる。産卵直後の卵は黄色味のある白色だが、孵化が近づくとピンク色に変わる。

生態 春早くは土手の南側斜面を忙しげに飛び回り、オオイヌノフグリやホトケノザなどで吸蜜する。寒風の強い時期には翅を横倒しにして草葉の根元に隠れる。休む時は翅を閉じて静止し、翅を開いて静止することはない。

推移 もっとも普通種で個体数が多く、発生状況は安定している。秋に台風などの襲来で河川の水位が上昇した年は各態の虫体が押し流されてしまうようで、晩秋及び翌年の早春の個体数が著しく減ることがあるが、多化性のため、すぐに個体数は回復する。

宮代町での記録

初見日(平年) 2月15日

終見日(平年) 11月24日

〔最早初見日〕 1月5日 (1992年/ 備前前堀③ 1♀)

〔最遅終見日〕 12月25日 (1993年/ 備前前堀 1♂目)

各年の初見日 86-3-8, 87-3-20, 88-3-6, 89-2-19, 90-2-18, 91-2-3, 92-1-5, 93-2-7, 94-2-5,
各年の終見日 87-11-3, 88-11-26, 89-11-5, 90-12-8, 91-11-4, 92-12-12, 93-12-25, 94-12-17,

ツマキチョウ

宮代町の蝶 (9)



(個体数)



(よく見られる場所)



(よく見られる季節)



分布 林縁の路傍や草地、住宅地の空き地、あぜ道などを中心に町内の全域で普通に見られる。近くに林がある所では、小川の土手や畑でも見られる。スジグロシロチョウほど顕著ではないが、シロチョウの中ではやや暗い環境を好む傾向があり、完全に開けた場所（田畑、土手）には少ない。町内の定点観察ポイント11ヶ所全て（地点①～⑪）で棲息を確認しており、この他の場所でも見られる。山崎の林周辺（地点⑧）では特に数が多い。

発生 年1回、春、4月中旬～5月上旬に成虫が見られる。越冬態は蛹と推定。

食草 ハタザオ、ナズナ、タネツケバナ、イヌガラシと思われるがいずれも未確認。

生態 林近くの明るい小道を弱々しく、直線的に飛び、道端の春の花を訪れる。遠目にはモンシロチョウと見間違えやすいが、モンシロはジクザグの飛ぶのに対し、ツマキチョウは直線的に飛ぶので慣れれば簡単に見分けられる。吸蜜植物は、オオイヌノフグリ、ホトケノザ、ナズナ、ヒメオドリコソウ、タンポポ、スイバ、菜の花など色々。

推移 町内の至るところで見られる普通種ではあるが、この蝶の好む「林縁の明るい小道」のような環境は年々減っており、この蝶の棲息環境も次第に狭められているようだ。1986年までは、我が家家の裏手の空き地でも毎年かなりの数のツマキチョウが発生していたが、この年にこの空き地に住宅が建てられて以降、わが家の庭を訪れるツマキチョウは稀になってしまった。住宅地の空き地でのこの蝶の発生は明らかに減少している。また杉戸町下高野の堤跡の林縁は、ツマキチョウの絶好の生息地で、毎年多数のツマキが見られ、最盛期には飛び交う白い蝶の7～8割がツマキチョウであったほどだが、1993年に堤跡の林が伐採されて整備されてしまため、今ではほとんど姿を見かけなくなってしまった。今後、減少が心配される蝶の一つである。

宮代町での記録

初見日（平年） 4月13日

終見日（平年） 5月5日

[最早初見日] 3月21日 (1989年/ 山崎⑧ 1♂目)

[最遅終見日] 5月17日 (1992年/ 逆井⑫ 1♂目)

各年の初見日 86-4-20, 87-4-18, 88-4-17, 89-3-21, 90-4-7, 91-4-20, 92-4-18, 93-4-18, 94-4-6
 各年の終見日 86-5-11, 87-4-30, 88-5-5, 89-4-30, 90-4-24, 91-5-6, 92-5-17, 93-5-5, 94-4-30

モンシロチョウ

宮代町の蝶 (10)

[個体数]

多い 普通 少ない

(よく見られる場所)


雑木林・林縁

草地・休耕田

畑地・あぜ道

(よく見られる季節)

早春 春 夏 秋 初冬



分布 町内の至るところにあって普通に見られる。食草の関係で畠地には特に数が多い。地点①～⑪を始め、町内各所で見られる。

発生 宮代町では早春3月、時として2月から成虫が見られ、秋は晩秋の11月あるいは初冬の12月上旬まで連続して成虫が見られる。発生は多化性で年4～5回の発生を繰り返していると推定され、春、夏、秋いずれの季節にも個体数が多い。越冬態は蛹。

食草 菜の花、カラシナ（河川の土手）、ダイコンなど栽培十字架植物（畑地）。

生態 春早くは土手の南側斜面をゆっくりと飛び、菜の花、タンポポなどで吸蜜する。下草や葉上で休む時は翅を半開きにして静止する。秋はセンダングサやキクイモの花などを集団で訪れ、吸蜜する。キャベツや大根を栽培している畑地では1年中、多数のこの蝶がゆっくりと飛び回っている。

推移 もっとも普通種で個体数が多く、発生状況は安定している。

宮代町での記録

初見日(平年) 3月1日 終見日(平年) 11月18日

[最早初見日] 2月11日 (1987年, 古利根川 1♂目)

〔最遲終見日〕12月17日（1994年、備前前堀④ 15日）


各年の初見日 86-3-9, 87-2-11, 88-3-12, 89-2-19, 90-3-10, 91-3-3, 92-3-8, 93-2-20,
94-3-5.

各年の終見日 86-11-8, 87-11-22, 88-11-13, 89-11-5, 90-11-25, 91-11-23, 92-11-14, 93-12-4,
94-12-17

スジグロシロチョウ

宮代町の蝶 (11)

〔個体数〕




〔よく見られる場所〕



畑地・あぜ道

〔よく見られる季節〕



分布 町内での分布は普遍的だが、棲息環境は、雑木林の周辺などやうす暗い場所を好み、モンシロチョウとは棲み分けしている。また住宅地の庭先などにもしばしば飛来する。個体数はモンシロチョウに比べると少ないとされるが、毎年確実に見られる普通種である。地点は①～⑪の全ての定点観察ポイントで見られる。山崎の林（地点⑦）では数が多い。

発生 宮代町では平年は4月、早い年では3月下旬から姿をあらわし、秋10月まで連続して成虫が見られる。発生は多化性で年3～4回の発生と推定。春4月（第1化）、梅雨時6月（第2化）、8～9月（第3化）は比較的数が多く、目につきやすい。越冬態は蛹と思われる。

食草 カラシナ。他にタネツケバナ、イヌガラシなども食べていると思われるが未確認。

生態 雜木林の中や林縁をゆっくりとした飛び方で飛び、タンボポやヒメシオンなど路傍の花を訪れて吸蜜する。モンシロチョウと比べると、飛び方がゆっくりとしているとの、やや大型なので飛翔中でも区別は容易である。

推移 普通種で雑木林周辺では毎年確実に見られる蝶で、生息地の環境もそれほど変化しておらず、発生状況に大きな変化はないと思われる。しかし発生数は年によりかなり変動するようで、至る所で普通に見られる年もあれば、限られた場所でごく少数しか見られない年もある。

宮代町での記録

初見日〔平年〕 4月12日

終見日〔平年〕 10月2日

〔最早初見日〕 3月24日 (1990年/自宅庭、④等)


〔最遅終見日〕 10月11日 (1993年/稻荷神社③ 2目)

各年の初見日 87-4-18, 88-5-4, 89-4-9, 90-3-24, 91-4-13, (92-6-14), 93-4-11, 94-4-5,
 各年の終見日 (87-7-18), 88-10-1, 89-10-1, (90-7-29), (91-8-25), —— 93-10-11, 94-9-25,


ムラサキシジミ

宮代町の蝶 (12)



〔個体数〕



〔よく見られる場所〕



〔よく見られる季節〕



分布 宮代町では山崎重殿の森（地点⑦）で、過去3回の目撃記録があるだけである。1991年までは全く記録はなく、最近になって見られるようになった種だが、元来南方系の蝶なので、宮代町に土着しているかどうかは確定的ではない。

発生 宮代町での過去の目撃記録は8月～10月。土着しているとすれば第2化と第3化と思われ、年3回くらいの発生だろうか。越冬できるとすれば越冬態は成虫のはずだが越冬しているかどうか不詳。

食草 未確認。山崎重殿の森にはアカガシを始め、クヌギやコナラも生えているが、1993.8.29 および1994.9.4の目撃はアカガシの葉上に休んでいた♀であったから、土着していればアカガシなどの常緑カシが食樹である可能性が高い。

生態 夏に目撲した1♀は雑木林の中のうす暗い場所の、背丈2mくらいのアカガシ幼木の葉上に静止したり、木の周囲をゆっくりと飛び回っていた。夏型は林内に生息し、訪花性は弱いようだ。秋に目撃した個体は、日当たりの良い道端のセイタカアワダチソウの花を訪れ吸蜜していた。
この蝶は、写真集などで見ると翅を開いて静止している姿勢が多いが、宮代町での目撃では翅を閉じて静止していることも多かった。

推移 1991年までは町内では全く目撃記録はなく、棲息していなかったと考えて良い種だが、最近になって1992年(1回)、1993年(1回)、1994年(1回, 3頭)と連続して目撃をした。この蝶は、最近になって、本来土着していなかった埼玉各地でも目撃・採集記録が増えており、分布を拡大していると思われる。この数年の暖冬続きで、勢力を拡大しているのだろうか。しかし記録があまりにも少ないでので宮代町で土着して発生を繰り返しているのかどうか、今後とも姿が見られるのか等は現段階では確定的ではない。

宮代町での全記録

1992-10-25(1日) / 山崎重殿社(⑦) . 路傍のセイタカアワダチソウの花に飛来し、吸蜜していた。

1993-8-29 (1♀採集) / 山崎重殿社(⑦) 林内のアカガシの幼木の周囲をゆっくりと飛び、葉上に静止。

1994-9-4 (3日, 1♀採集) / 山崎重殿社(⑦) 林内のアカガシの幼木の周囲をゆっくりと飛び回っていた。

(最早初見日) 8月29日 (1993年/ 山崎⑦ 1目) (最遅終見日) 10月25日 (1994年/ 山崎⑦ 1目)


アカシジミ

宮代町の蝶 (13)


〔個体数〕



〔見られた場所〕



〔見られた季節〕



分布 宮代町では桃山台の林（地点②）で、過去2回の目撃記録があるだけである。1986年以降は全く目撃記録はなく、またこの林は1987年に総合運動場として整備され、環境が全く変化してしまったため現在は絶滅している。宮代町のこの他の雑木林では1977年以来全く目撃記録はない。

発生 年1回の発生で、宮代町での過去の目撃記録はいずれも6月。

食草 桃山台の雑木林はクヌギとコナラが混在していたのでどちらかが食樹だったと思われる。

生態 過去の目撃記録はいずれも夕刻。林縁や樹冠をヒラヒラとゆっくり飛んでいた。本種はゼフィルスの中では訪花性が強く、他の場所での観察ではクリやアベマキの花などで吸蜜する姿もしばしば見かけるが、宮代町での観察では訪花することはなかった。

推移 1977年から1986年までの10年間で、桃山台の林のみで2回の目撃記録があるだけで、1970年代にはすでに宮代町では絶滅が危惧される種であったと考えられるが、1986年6月の記録を最後に最近では全く目撃できず、またこの林は1987年に総合運動場として整備され、環境が激変したため、すでに桃山台の林では絶滅していると考えられる。宮代町のこの他の雑木林では1977年以来目撃記録はなく、また、アカシジミが棲息できそうな、大規模な林も今ではほとんど残されておらず、現在はアカシジミは宮代町では絶滅していると考えざるを得ない。

宮代町での全記録

1983-6-11 (1目) / 桃山台② 夕刻、雑木林の林縁をゆっくりと飛び回っていた。

1986-6-22 (1目) / 桃山台② 夕刻、クヌギの樹冠をゆっくりと飛び回っていた。

(最早初見日) 6月11日 (1983年/ 桃山台② 1目) (最遅終見日) 6月22日 (1986年/ 桃山台② 1目)

ミズイロオナガシジミ

(個体数)

多い	普通	少ない
----	----	-----

[よく見られる場所]

雑木林・林縁	河川の土手
--------	-------


草地・休耕田	住宅地の庭
--------	-------

畑地・あぜ道

[よく見られる季節]

春	初夏	梅雨	夏	秋
---	----	----	---	---

宮代町の蝶 (14)



分布 町内では比較的規模の大きい雑木林に少数が棲息しているが分布は局地的で、各発生地での個体数も少ない。今までにこの蝶を目撃した場所は①、②、⑥、旧⑧、⑩の5地点。しかし地点②及び旧⑧は林が切り倒されたり整地されたりして現在は絶滅状態。現在、確実にこの蝶が発生を繰り返している場所は沖野山（地点①）の1ヶ所のみである。

発生 年1回の発生で宮代町では6月中旬から姿を見せはじめ、7月初旬まで見られる。しかしどの場所でも数が少ないと、発生のピークといったものは観察できない。越冬態は卵。

食草 クヌギかコナラと思われるがいずれも未確認。

生態 ♂は夕暮れから活動を始めるが、飛翔はそれほど活発ではなく、ゆっくりと流れるように飛び、すぐに枝先やクヌギの葉上などに止まる。飛んでいる時は表翅の茶褐色と裏翅の灰白色が混じり合って名前の由来の水色に見える。午前中及び♀はほとんど活動せず、林内や林縁の比較的低い位置の葉上に、翅を閉じて静止している。

推移 個体数の多い蝶ではないので発生状況の変化は明確ではないが、現在までのところ、沖野山（地点①）での発生状況は比較的安定しており、ほぼ毎年確実に見られる。しかし桃山台のクヌギ林②は1987年に町の総合運動公園としての整備事業が始まって以来絶滅、また山崎のクヌギ林旧⑧は1988年に林が伐採されて絶滅した。この蝶の発生地はクヌギやコナラの雑木林であり、このような林は安直に住宅地や農地整備などのために伐採される傾向があり、今後、棲息環境の維持が懸念される蝶の一つである。

宮代町での全記録

沖野山（地点①） 86-6-22(4日 1♂採集), 86-6-28(2日 1♀採集), 86-7-3 (1日 1♂採), 86-7-6 (1日),
87-6-14 (2日), 87-6-21(1日), 87-6-28(2日), 88-7-3 (1日), 89-6-25(2日), 90-6-17(1日),
90-6-24 (1日), 92-6-13(4日 1♂採集), 94-6-22(1日), 94-6-26(1日),

桃山台（地点②） 83-6-21(1日 1♂採集), 86-6-22(1日) —— 以降絶滅

トケン裏（地点⑥） 86-6-22(1日 1♀採集),

山崎 [旧地点⑧] 87-6-13(2日) —— 以降絶滅

山崎 [地点⑩] 92-6-14(1日)

初見日（平年） 6月19日

終見日（平年） 7月1日


（最早初見日） 6月13日（1992年/ 沖野山① 4日） （最遲終見日） 7月6日（1986年/ 沖野山① 1日）

ミドリシジミ

(個体数)



〔よく見られる場所〕



〔よく見られる季節〕



分布 町内ではハンノキのある雑木林を中心に幅広く分布している。

これまでに発生を確認した地点は18ヶ所あるが、林の伐採や周囲の環境変化で絶滅した場所もあり、現在、確実に発生を繰り返している生息地はわずか6ヶ所（地点①、⑤、⑧、⑨、A、G）に過ぎない。1980年代までは各生息地での発生数も多く、普通種であったが、現在は残された発生地でも個体数も必ずしも多くはなく、普通種とは言えなくなりつつある。（近隣の杉戸町、白岡町、春日部市、久喜市にもいくつかの棲息地がある。）

発生 年1回の発生で、宮代町では梅雨時の6月中旬から姿を見せはじめ、最盛期は6月下旬、生き残った♀は7月中旬まで見られる。場所によっては個体数は多く、6月下旬の夕暮れ時には、おびただしい数のミドリシジミの乱舞が繰り広げられる。越冬態は卵。

食草 ハンノキ。卵は7月上旬にはハンノキの幹の樹皮や細枝の樹皮に直接産みつけられ、このまま越冬し翌年3月下旬～4月上旬に孵化する。ハンノキの純林よりも、クヌギやコナラの林にハンノキが混じるような雑木林の方が個体数が多いようだ。地点①や⑧では5月には、張り出したハンノキの枝先の葉にミョウガの芽のような巣を作つて潜んでいる幼虫を見つけることができる。

生態 ♂は夕暮れから活動を開始し、梅雨の夕晴れの空を背景に、林縁を活発に飛び回る。最盛期には2頭から数頭での円舞飛翔もあちこちで繰り広げられ、まさに宝石箱を引っ繰り返したような見事な光景である。午前中や日中はあまり活動せず林縁の葉先や下草に潜んでいる。止まる時は翅を閉じるが、静止後しばらくすると翅を開く時があり、表翅のエメラルドグリーンが美しい。♀はあまり活動せず、林縁の葉先から葉先を小刻みに移動したり、葉上で翅を開いて休む。

推移 1980年代までは普通種で個体数が多く、発生状況はどの発生地でも安定していたが、その後生息地は宅地開発や農地整備などで次第に狭められ、林ごと伐採されたり整地されたりして、発生地点が徐々に減ってきている。残された生息地でも発生数は年々減少しており、今後が心配される蝶の一つである。

宮代町での記録

初見日（平年）6月17日

終見日（平年）7月4日

〔最早初見日〕 6月12日 (1994年/ 沖野山① 2羽)

〔最遅終見日〕 7月18日 (1982年/ 稲荷社③ 1♀採集)

各年の初見日 85-6-23, 86-6-22, 87-6-13, 88-6-18, 89-6-17, 90-6-17, 91-6-15, 92-6-14, 93-6-20, 94-6-12,


各年の終見日 85-7-7, 86-7-6, 87-6-28, 88-7-9, 89-7-9, 90-6-30, 91-7-6, 92-6-27, 93-7-3, 94-7-2,

飼育記録 産卵 (1991-6-30/母蝶を沖野山①で採集6-29) ⇒ 孵化(1992-3-28から) ⇒ 2令幼虫(92-4-26)

⇒ 3令幼虫(5-10から) ⇒ 5令幼虫(5-23) ⇒ 前蛹(5-27) ⇒ 蛹(92-6-1) ⇒ 羽化(92-6-13から 1♀)

宮代町の蝶 (15)


1982～1994年




ゴイシシジミ

宮代町の蝶 (16)


(個体数)



〔よく見られる場所〕



〔よく見られる季節〕



分布 下草にチヂミザサなどタケ、ササ類の生い茂る雑木林周辺にのみ分布しており、町内では地点④、⑥、⑦、⑧、⑨の5ヶ所の林周辺で発生している。雑木林でも竹藪のない沖野山の林（地点①）や桃山台の林（地点②）、稲荷神社の杜（地点③）などには棲息せず、この蝶は活動範囲が狭く、移動性が少ないと伺わせる。ただし発生地では個体数は多く、特に山崎重殿社の林（地点⑦）や西条原の竹藪（地点⑨）では数が多い。

発生 春5月中旬頃から第1化が姿を見せ始め、以降連続して9月下旬まで成虫が見られる。梅雨時及び盛夏には数が増える。多化性で、発生回数は年3～4回と推定。越冬態は幼虫と推定。

食草 タケノアブラムシ（アリマキ）（未確認）。

生態 竹藪や、下草にササ類の生い繁る林の周辺に群棲し、うす暗い場所のササの葉裏などに集まってアブラムシの蜜を吸う。花を訪れる事はない。飛び方はゆるやかだが、中々止まらずに飛び続け、飛んでいる時は水色に見える。夏型はうす暗い場所からほとんど離れないが、春に現れるものは、時として林縁を高く飛び、日当たりの良い梢の葉先の止まったり、明るい小道の路傍を飛んだりする。止まる時は必ず翅を閉じる。

推移 棲息地は竹藪周辺に限られており、分布は狭いが、発生地での個体数は多く、また発生地周辺の環境あまり変化しておらず、発生状況に大きな増減はないと思われる。ただし備前前堀沿いの竹藪（地点④）では、かつてはこの蝶の多産地だったが、ここ数年、林の環境がほとんど変わっていないにもかかわらず、なぜかほとんどこの蝶が見られなくなってしまった。

宮代町での記録

初見日（平年） 5月25日

終見日（平年） 9月27日

〔最早初見日〕 5月2日（1992年/ 山崎重殿⑦ 2目）

〔最遅終見日〕 10月11日（1987年/ 山崎重殿⑦ 1目）


各年の初見日 86-6-22, 87-6-6, 88-5-14, 89-5-27, (90-8-5), 91-5-6, 92-5-2, 93-6-6,
94-5-21,

各年の終見日 86-9-23, 87-10-11, 88-10-9, 89-9-17, (90-8-19), 91-9-23, 92-9-12, 93-10-9,
94-9-23,



ベニシジミ

宮代町の蝶 (17)



(個体数)



(よく見られる場所)



(よく見られる季節)



分布 宮代町ではもっとも普通種の1つで、河川の土手や畑地、畦道の路傍の草むらなど、草地を中心に町内全域に広く分布している。数も多く地点①～⑪の全ての定点観察ポイントを始め至る所で普通に見られる。

発生 早春3月から姿をあらわし、秋は晩秋11月まで姿が見られる。盛夏にはやや数が減るが、春から秋まで連続して成虫が見られ、春と秋には特に数が多い。宮代町ではもっとも早くから見られ、もっと遅くまで姿の見られる種である。多化性で発生回数は年5-6回と推定。越冬態は幼虫と推定。

食草 スイバ、ギシギシ。（備前前堀川、備前堀川、隼人堀川など河川の土手には特にスイバが多い）

生態 春早くから小川の土手の草地を活発に飛び回り、タンポポや菜の花、オオイヌノフグリなど色々な花を吸蜜する。飛翔は敏速で、越冬あけのキタテハとめまぐるしく追尾飛翔したりもする。夏、秋の個体も飛翔は敏捷で、一瞬セセリチョウを思わせる。ヒメシオンやキクイモなど路傍の花を訪れて吸蜜する。吸蜜する時は翅を半開きにするが、休む時は翅を完全に閉じる。

推移 もっとも普通種で数が多く、各所で発生しており、発生状況は安定している。

宮代町での記録

初見日（平年） 3月9日

終見日（平年） 11月27日

〔最早初見日〕 3月2日 (1991年/ 備前堀川⑨ 2目)

〔最遅終見日〕 12月25日 (1993年/ 備前前堀④ 1目)


各年の初見日 86-3-16, (87-4-5), 88-3-12, 89-3-12, 90-3-4, 91-3-2, 92-3-8, 93-3-6,
94-3-12,

各年の終見日 (86-9-28), 87-11-3, 88-11-6, 89-11-23, 90-12-8, 91-11-30, 92-12-5, 93-12-25,
94-12-4,



ウラナミシジミ

宮代町の蝶 (18)


(個体数)



(よく見られる場所)



(よく見られる季節)



分布 秋になると、河川の土手や稲刈りを終えた田んぼのあぜ道など、日当たりの良い草原の周辺を中心 に、宮代町の全域で見られる。今までこの蝶を目撃した地点は、③、④、⑧、⑨、自宅庭など数地 点。

発生 秋の深まる10月下旬から姿を見せ、11月中旬まで見られるが、土着種ではないため、年によっ て、発生数の増減が見られ、成虫が全く見られない年もある。越冬はできず、冬の到来とともに寒 さで各態は全て死滅し、また翌年の秋に南の暖かい地方から飛来した成虫が産卵し、発生を繰り返 す。宮代町での発生回数は、平年は1回、暖冬の年でも2回と推定される。

食草 栽培マメ類、ハギ、クズなどの花、蕾などと考えられるがいずれも未確認。

生態 河川の土手や、日当たりの良い草原、田のあぜ道などで見られ、セイタカアワダチソウやノコン ギク、センダングサなど秋の花にもよく集まる。

推移 土着種ではないため、年によって発生数はかなり変動し、ほとんど姿が見られない年もあれば、かなり普通に見られる年もある。

宮代町での全記録

稻荷神社 [地点③] 88-10-22(1♂採集), 88-10-23(1目), 89-10-29(1目), 89-11-3 (2目), 89-11-5 (1♂採)
90-10-3 (3目), 90-10-14(4目), 90-11-3 (1目), 91-11-2(1目), 92-11-8(1目),
備前前堀 [地点④] 87-10-18(1目), 90-11-24 (1目), 91-11-16 (1目), 92-11-8(2目), 92-11-14(1♂採),
94-10-9 (3目), 94-11-13(2目), 94-11-19(2目), 94-11-26(1目), 94-12-4 (1目),
西条原 [地点⑨] 90-10-3 (8目 5♂採集), 90-10-10(5目), 94-10-2(12目 3♂ 1♀採), 94-10-9 (3目),
その他 78-10-14(1♂採集/ 宮代台自宅), 87-10-18(4目 1♂採/ 杉戸永福寺), 88-10-16 (1目/ 山崎⑧),
90-10-16(1目/ 和戸駅), 94-10-2(7目/ 東条原⑤), 94-10-9(1目/ 山崎⑦), 94-10-23 (1♀採/ 和戸),
94-10-30(1目/ 和戸),

初見日 (平年) 10月19日

終見日 (平年) 11月13日

〔最早初見日〕 10月2日 (1994年/ 東条原⑤ 7目)

〔最遅終見日〕 12月4日 (1994年/ 備前前堀④ 1目)


ヤマトシジミ

宮代町の蝶 (19)

(個体数)



(よく見られる場所)



[よく見られる季節]



分布 宮代町ではもっとも普通種の1つで、地点①～⑪の全ての定点観察ポイントを始め町内のいたる所で普通に見られる。各所で個体数も多い。

発生 春4月から姿を見せはじめ、以降連続して晩秋11月下旬、時として12月まで成虫が見られる。秋はモンキチョウと並び、もっとも遅くまで成虫が見られる蝶である。発生は多化性で、年5~6回の発生を繰り返していると思われる。越冬態は幼虫と推定。

食草 カタバミ。

生態 道端の草むらや、河川の土手、休耕田の草地などを、地を這うように低く飛び、路傍のニガナやタンポポ、ヒメシオン、カラシナなど色々な花を訪れる。花を訪れる時は翅を半開にすることが多いが、完全に閉じる時もある。

推移 もっとも普通種で個体数も多く、発生状況は安定している。

宮代町での記録

初見日(平年) 4月8日

終見日(平年) 11月25日

(最早初見日) 3月24日(1991年/ 稲荷神社③ 3日)

(最遲終見日) 12月8日(1990年/備前前堀④1目)


各年の初見日 86-4-26, 87-4-18, 88-4-16, 89-3-26, 90-4-14, 91-3-24, 92-4-6, 93-4-3,
94-4-2,

各年の終見日 86-11-8, 87-11-22, 88-11-26, 89-11-23, 90-12-8, 91-12-1, 92-11-14, 93-12-5,
94-12-4,


ルリシジミ

宮代町の蝶(20)


〔個体数〕



〔よく見られる場所〕



〔よく見られる季節〕



分布 雜木林周辺を中心に町内全域に分布している。住宅地の庭先や、畦道の道端、河川の土手などでも見られる。普通種ではあるが個体数はそれほど多くはない。今までにこの蝶を目撃した場所は⑥を除く①～⑪全ての定点観察ポイントの他、数地点。

発生 平年は4月、早い年は3月中旬から春型（第1化）が姿を見せ、夏型（第2化）は6月に羽化し以降連続して秋9月中旬まで成虫が見られる。梅雨時に発生する第2化は比較的数も多く、目立つ。
〔1993年は12月に新成虫1♂を目撃したが、これは狂い羽化か？〕発生回数は年3～4回と推定。越冬態は蛹と思われるが未確認。

食草 藤の蕾、イタドリの花に産卵したのを確認。この他にクズの繁茂する場所に多いので、クズも食草にしていると推定。

生態 春先は日当たりの良い林縁をゆっくりと飛び、時として梢高くなると舞い上がる。また春には日当たりの良い小川の土手などでも見られ、菜の花やオオイヌノフグリの花を吸蜜する。夏型はやや森林性が強く、雑木林の林内や林縁を梢高く飛ぶことが多いが、路傍のヒメシオノンを訪れたり、路上で吸水することもある。林縁に多い蝶だが、住宅地の庭の藤によく飛来し、訪花したり、蕾に産卵するところも多い。止まる時は翅を閉じることが多い。

推移 普通種で雑木林周辺では毎年確実に見られる蝶で、目立った増減は見られず、発生状況は安定している。しかしヤマトシジミなどの地這いシジミに比べると個体数は必ずしも多くはない。

宮代町での記録

初見日(平年) 3月31日

終見日(平年) 9月19日

〔最早初見日〕 3月11日 (1990年/備前前堀④ 1♂目)

〔最遅終見日〕 12月4日 (1993年/稻荷神社③ 1♂目)


各年の初見日 86-4-6, 87-4-5, 88-4-10, 89-3-21, 90-3-11, (91-7-28), 92-4-6, 93-3-21,
94-4-5,

各年の終見日 86-9-4, 87-10-18, 88-9-11, 89-9-16, 90-9-9, 91-9-23, 92-9-12, 93-12-4,
94-9-25,



シノバメ シジミ

宮代町の蝶 (21)


〔個体数〕



〔よく見られる場所〕



〔よく見られる季節〕



分布 町内のいたる所で普通に見られる、特に河川の土手に多い。①～⑪の全ての定点観察ポイントで見られる。

発生 春は4月中旬から姿をあらわし、以降連続して秋10月上旬頃まで成虫が見られる。ヤマトシジミに比べると数はやや少ないが、宮代町ではもっとも普通に見られる種の1つである。発生は多化性で年4～5回の発生を繰り返していると推定。越冬態は幼虫と推定。

食草 シロツメクサ。レンゲ、クサフジも食べていると思われる。

生態 田のあぜ道や、河川の土手の草むらなど日当たりの良い草地を、地を這うように低く飛び、レンゲやニガナなど各種の花を訪れる。湿地で吸水することもある。止まる時は翅を開くこともあるし完全に閉じる時もある。

推移 普通種で個体数も多く、発生状況は安定している。

宮代町での記録

初見日(平年) 4月20日

終見日(平年) 10月3日

(最早初見日) 4月14日 (1990年/ 杉戸下高野 1日)

(最遅終見日) 10月29日 (1989年/ 稲荷神社③ 1日)


各年の初見日 86-5-1, 87-4-25, 88-4-17, 89-4-15, 90-4-14, 91-4-20, 92-4-18, 93-4-18, 94-4-16,

各年の終見日 86-10-4, 87-10-3, 88-10-1, 89-10-29, 90-9-1, 91-9-23, 92-10-4, 93-10-9, 94-10-9,


ウラギンシジミ

宮代町の蝶(22)



(個体数)



(よく見られる場所)



(よく見られる季節)



分布 町内では雑木林の周辺やあぜ道などで普遍的に見られ、町内全域で見られるが、特に山崎地区(⑦⑧)には多い。秋には個体数も増え、住宅地の庭や学校の校庭など開けた場所にも飛来する。今までにこの蝶を目撲した地点は③、④、⑤、⑥、⑦、⑧、自宅庭など。

発生 宮代町では年3回程度発生を繰り返していると推定される。第1化は5月下旬から6月下旬、第2化は7月中旬～8月下旬、さらに第3化が9月上旬～10月下旬にかけて成虫が見られる。第3化は個体数が多く、このまま椿などの常緑樹の葉裏などで越冬する。越冬態は成虫。

食草 宮代町での食草はクズが主と思われる。住宅地ではフジも食草として利用されていると推定。

生態 夏型は林内や林縁の梢周辺を活発に飛び回る。飛翔は敏速で木々の濃い緑色を背景に銀色の光がピカピカと光る。秋型は日当たりの良い草原やあぜ道、路傍の草花などにも見られ、路上の水溜まりなどで吸水する姿も良く見られる。止まる時は翅を閉じることが多いが、葉表で翅を開いて日光浴することも多い。秋型は11月上旬頃から越冬態勢に入るようで、この頃から成虫の飛翔は見られなくなるが、12月には雑木林の中の常緑樹の葉裏などで触角を翅の中にしまって越冬態勢となつた成虫を見つけることができる。

推移 1980年代前半まではそれほど個体数の多い蝶ではなかったが、1980年代後半から数が増えてきているよう、最近では秋には普通に見られる蝶となっている。勢力が増大している原因はよくわからないが、最近暖冬が続いていることや、荒れ地が放置されてクズが繁茂する場所が増えていることなどがこの蝶の勢力拡大に有利に働いているのだろうか。

宮代町での記録

初見日(平年) 6月8日 終見日(平年) 10月5日


(最早初見日) 5月24日 (1992年/山崎⑦ 2♂目)
 (最遲終見日) 10月29日 (1983年/自宅庭 1♂採集)

各年の初見日 87-6-14, (88-8-21), 89-6-25, (90-8-5), 91-6-8, 92-5-24, 93-6-11, 94-7-10,
 各年の終見日 87-10-11, 88-10-16, 89-9-24, 90-10-10, 91-9-29, 92-9-20, 93-9-26, 94-10-9,


ミドリヒョウモン

宮代町の蝶 (23)



(個体数)



(目撃した場所)



(目撃した季節)



分布 宮代町では1976年から現在までの18年間に、過去3回、宮代台自宅裏の空き地と、山崎重殿社の林の中（地点⑦）、及び東条原のソバ畑（地点⑤）で目撲記録がある。しかし土着しているとは考えにくく、いずれも他の場所から飛来した個体と思われる。

発生 過去の目撲記録はいずれも9～10月で、秋の目撲なので、夏眠あけの個体が飛来したものと考えられるが、この町で羽化したものとは考えにくく、宮代町では迷蝶と思われる。

食草 土着して発生を繰り返しているとすればタチツボスミレはこの町の至るところに自生しているが恐らく土着していない。

生態 1984年9月に目撲した2♂♂は、自宅裏の空き地の草はらをゆっくりと飛び、また自宅庭の花壇のキンセンカの花を訪れて吸蜜した。1993年9月に目撲した1♀は、雑木林の中の小広場の路上で翅を開いて日光浴をしており、近づくとゆっくりと飛び立ち、2～3回旋回した後、再び地面に止まった。1994年10月に目撲した1♀は蕎麦畑に飛来し、ソバの白い花に止まり吸蜜していた。

推移 平年は全く見られない種で、元来この町には棲息していなかった種と思われる。ごくまれに目撲する個体は、たまたま夏眠あけの個体が、台風などで吹き飛ばされてきたものだろうか。この町からもっとも近い確実な生息地は比企丘陵だが、伊奈町あたりにもまだ棲息しているかもしれない。

宮代町での全記録

1984-9-22 (2♂♂目/ 宮代台自宅庭)

花壇のキンセンカを訪れて吸蜜していた。

1993-9-26 (1♀目/ 山崎重殿社⑦)

林の中の小広場の路上で翅を開いて日光浴をしていた。

1994-10-9 (1♀目/ 東条原⑤)


蕎麦畑に飛来。ソバの白い花の蜜を吸っていた。

(最早初見日) 9月22日 (1984年/ 宮代台 2♂♂目) (最遅終見日) 10月9日 (1994年/ 東条原⑤ 1♀目)



イチモンジチョウ

宮代町の蝶 (24)


(個体数)



(よく見られる場所)



(よく見られる季節)



分布 町内では雑木林周辺を中心に町内全域に広く分布している。各所で個体数も多い。住宅地の庭先などにもしばしば飛来する。これまでに①～⑪の全ての定点観察ポイントで発生・棲息を確認。

発生 初夏、5月下旬頃から第1化が姿を見せ始め、以降連続して9月下旬まで、成虫が見られる。発生は多化性で年3回くらいの発生を繰り返してるとと思われる。第1化と第2化の端境期の7月上旬には一時的に数が減るが、6月～9月の間はほぼ連続して成虫が見られる。近縁種のアサマイチモンジと同じ林を混飛するが、発生時期は両種でややずれており、実際に混飛する期間は少ない。越冬態は幼虫。

食草 スイカズラ。

生態 林の蝶で、樹林周辺の明るい小道や、林縁を軽快に飛び回る。湿地で吸水したり腐った果実に来るが、訪花性は弱く、まれに白い花に飛来するが、スイカズラには来ないようだ。葉上に止まる時は翅を全開にすることが多いが、時として翅を閉じる。

推移 普通種で、スイカズラの生えている雑木林周辺では数も多く、発生状況は安定している。ただし桃山台のクヌギ林（地点②）では1986年までは多産していたが、1987年からこの場所を町の総合運動公園として整備するための工事が開始され、林そのものは残されたものの、下草のスイカズラは全て刈り取られてしまったため、この林ではアサマイチモンジと共にイチモンジチョウも絶滅した。

宮代町での記録

初見日（平年） 5月27日

終見日（平年） 9月25日

〔最早初見日〕 5月14日 (1988年/ 沖野山① 1目)

〔最遅終見日〕 10月3日 (1987年/ 東条原⑤ 1目)

各年の初見日 86-6-7, 87-5-28, 88-5-14, 89-5-27, 90-5-27, 91-5-25, 92-5-24, 93-5-30,
94-5-21,各年の終見日 (86-8-24), 87-10-3, 88-10-1, 89-9-24, (90-8-11), 91-9-23, 92-9-12, 93-9-26,
94-9-25,

アサマイチモンジ

宮代町の蝶 (25)

〔個体数〕

多い	普通	少ない
----	----	-----

〔よく見られる場所〕


雑木林・林縁	河川の土手
--------	-------

草地・休耕田	住宅地の庭
--------	-------

畑地・あぜ道

〔よく見られる季節〕

春	初夏	梅雨	夏	秋
---	----	----	---	---



分布 雜木林周辺を中心に町内に広く分布しているが、近似種のイチモンジチョウに比べると分布はやや限られており、数もやや少なく、全ての林で見られるわけではない。これまでにこの蝶の棲息を確認した場所は地点①、②、③、⑤、⑥、⑦、⑧の7ヶ所。ただし地点②では現在は絶滅状態。沖野山の林（地点①）と山崎の林（地点⑦）では比較的、個体数が多い。

発生 年3回の発生で、第1化は初夏5月下旬から姿を見せ始め、6月上旬がピーク、第2化は8月上旬から、また9月に第3化が見られる。第1化と第2化の端境期の7月に、数がやや減るが、発生は連続しており、5月から9月までほぼ連続して成虫が見られる。同じ林でイチモンジチョウと混飛するが、発生時期はアサマイチモンジの方がやや早いようで、また発生回数の違いからか、ピークの時期はややずれており、実際に混飛する期間は少ない。越冬態は幼虫。

食草 スイカズラ。

生態 雜木林の林縁を軽快に飛び回り、枝先の葉上などに翅を半開ないしは全開して止まる。葉先に止まる時、翅を完全に閉じる時もある。花を訪れるることは少ないが、時として林内のスイカズラなどの花に来て吸蜜することもある。

推移 1986年までは桜山台のクヌギ林（地点②）にはこの蝶が多産しており、初夏と真夏にはゴマダラチョウと共に林縁を乱舞する光景が見られたが、1987年に、この場所を総合運動公園に整備する工事が開始され、林の下草をきれいに刈り取ってしまったため、食草のスイカズラは無くなり、以降この林ではアサマイチモンジは全く見られず絶滅した。現在では沖野山と山崎の林ではやや多数が見られるが、それ以外の場所では年々に数が少なくなってきた。今後、減少が心配される蝶の一つである。

宮代町での記録

初見日（平年） 5月28日

終見日（平年） 9月16日

(最早初見日) 5月16日 (1987年/ 宮代台自宅 1目)

(最遅終見日) 10月18日 (1987年/ 沖野山① 1目)

各年の初見日 86-5-31, 87-5-16, 88-5-28, 89-5-27, (90-7-15), 91-6-9, (92-8-29), 93-5-23, 94-5-28,

各年の終見日 86-9-4, 87-10-18, 88-10-9, 89-9-9, 90-9-1, 91-8-31, 92-9-12, (93-7-3),

埼玉県産甲虫類の分布資料[6]

小田 博

今回はナガヒラタムシ科・ハンミョウ科・タマムシ科・テントウムシ科・ハムシ上科・ゾウムシ上科(一部)について報告する。標本を提供下さった氷室美芳・小堀文彦・南部敏明・佐々木和男・竹内崇夫・玉木長寿・内田正吉・碓井徹・吉越肇の諸氏に厚くお礼申し上げる(※印『埼玉県動物誌』未記録種)。

《ナガヒラタムシ科 CUPEDIDAE》

1. ナガヒラタムシ *Tenomerga mucida* (CHEVROLAT)
【秩父郡大滝村】川又, 1頭 24.viii.1985 [灯火]. 【比企郡小川町】高谷・鬼ヶ谷津沼付近, 1頭 25.vii.1993 [内田正吉採集]. 【北本市】石戸宿, 1頭 7.viii.1993 [内田正吉採集]. 【秩父郡両神村】四阿屋山, 1頭 30.vii.1994 [灯火].

《ハンミョウ科 CICINDELIDAE》

1. コハンミョウ *Cicindela specularis* CHAUDOIR
【富士見市】上沢3丁目, 1頭 24.vii.1982 [小田晶採集]; 5頭 18.viii.1982; 2頭 20.viii.1982; 1頭 17.viii.1985 [小田晶採集].
2. コニワハンミョウ *Cicindela transbaicalica japanensis* CHAUDOIR
【秩父郡荒川村】日野字下日野・荒川河原, 3頭 23.iv.1984.
3. ニワハンミョウ *Cicindela japonica* MOTCHULSKY
【秩父郡東秩父村】笠山, 2頭 25.vii.1981 [小田久美子・小田晶各1頭採集]. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭 15.v.1983; 1頭 29.iv.1985 [小田晶採集]. 【秩父郡大滝村】入川林道, 1頭 26.vii.1983. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 28.viii.1984 [小田晶採集]. 【比企郡小川町】金勝山, 1頭 27.v.1986.

《タマムシ科 BUPRESTIDAE》

1. クロホシタマムシ *Ovalisia virgata* (MOTSCHULSKY) ※
【比企郡小川町】勝呂字天神前, 1頭 5.vii.1981 [小田晶採集].
2. タマムシ [ヤトタマムシ] *Chrysochroa fulgidissima fulgidissima* (SCHÖNHEIRE)
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 23.vi.1980; 苗間, 1頭 14.ix.1989 [小田久美子採集]. 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 7.ix.1981 [渡辺栄子採集]; 1頭 6.vii.1982 [小田晶採集]; 1頭 23.vii.1983 [矢野カツエ採集]; 1頭 5.ix.1988.
3. クロタマムシ *Buprestis haemorrhoidalis japanensis* E. SAUNDERS
【秩父郡大滝村】栎本, 1頭 3.viii.1991.
4. ヒメヒラタタマムシ *Anthaxia proteus* E. SAUNDERS
【東松山市】神戸, 1頭 12.vi.1994 [竹内崇夫採集].
5. ムツボシタマムシ *Chrysobothris succedanea* E. SAUNDERS
【富士見市】諏訪1丁目, 1頭 11.v.1981; 上沢3丁目, 1頭 31.v.1981; 1頭 6.vi.1982.
6. シロオビナカボソタマムシ *Coraebus quadriundulatus* MOTSCHULSKY
【秩父市】橋立渓谷, 2頭 29.iv.1985. 【秩父郡大滝村】入川・矢竹沢, 3頭 4.viii.1991.
7. クロナガタマムシ *Agrilus cyaneoniger cyaneoniger* E. SAUNDERS
【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 17.vi.1985; 日野字寺沢, 1頭 17.vi.1985 [伐採木上]. 【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭 21.viii.1988. 【所沢市】狭山湖付近, 1頭 28.vi.1993.
8. ヒシモンナガタマムシ *Agrilus discalis* E. SAUNDERS
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 6.iv.1982; 1頭 19.xii.1982 [ケヤキ樹皮下]. 【富士見市】諏訪1丁目, 1頭 25.iv.1982.
9. クワナガタマムシ *Agrilus komareki* OEBENBERGER
【富士見市】上沢3丁目, 3頭 31.v.1981; 鶴瀬東2丁目, 1頭 16.v.1981. 【入間郡越生町】高取山,

- 1頭 18.iv.1982 [叩網]. 【比企郡小川町】勝呂字石田, 1頭 23.v.1982. 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 6.vi.1982 [叩網]. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 3頭 8.v.1993 [叩網]; 1頭 24.v. 1993 [ゴキの糞網].
10. シロテンナガタマムシ *Agrilus sospes* LEWIS ※
【富士見市】諏訪1丁目, 1頭 25.v.1981. 【北本市】石戸宿, 1頭 17.v.1992 [内田正吉採集].
11. ケヤキナガタマムシ *Agrilus spinipennis* LEWIS
【秩父郡大滝村】中津川林道・大若沢付近, 1頭 21.viii.1993 [内田正吉採集].
12. ウグイスナガタマムシ *Agrilus tempestivus* LEWIS
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 16.v.1982 [小田晶採集]. 【富士見市】諏訪1丁目, 2頭 30.v.1982 [叩網]. 【秩父郡横瀬町】二子山, 4頭 13.vi.1982. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 4頭 30.iv. 1989 [叩網]. 【秩父市】武甲山, 1頭 12.vi.1993 [叩網].
13. ホソアシナガタマムシ *Agrilus tibialis* LEWIS ※
【秩父郡大滝村】入川・矢竹沢, 2頭 11.vi.1984 [薪の上]; 2頭 30.vii.1984 [伐採木上]. 【入間郡越生町】高取山, 2頭 3.v.1982 [叩網].
14. ヤナギナガタマムシ *Agrilus viridis* (LINNE) ※
【富士見市】上沢3丁目, 1頭 7.vi.1981 [小田晶採集].
15. クズノチビタマムシ *Trachys auricollis* E. SAUNDERS
【富士見市】上沢3丁目, 1頭 6.vi.1982 [イカガ葉上]; 5頭 4.vi.1984 [イカガ葉上]; 水子, 4頭 28. vii.1982 [叩網]; 9頭 16.viii.1988 [掏網].
16. ソンダーズチビタマムシ *Trachys saundersi* LEWIS ※
【秩父郡荒川村】若御子山, 1頭 13.v.1985; 熊倉山, 2頭 14.v.1994 [叩網]. 【秩父郡小鹿野町】河原沢, 1頭 5.vi.1988 [掏網].
17. ヤノナミガタチビタマムシ *Trachys yanoi* Y. KUROSAWA ※
【大里郡寄居町】馬騎ノ内林道, 5頭 5.iv.1982 [ケヤキ樹皮下]. 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 16頭 6.iv.1982 [ケヤキ樹皮下]; 1頭 25.iv.1982 [叩網]; 8頭 19.xii.1982 [ケヤキ樹皮下]; 2頭 31.iii.1983 [ケヤキ樹皮下]; 3頭 1.i.1985 [ケヤキ樹皮下]. 【富士見市】諏訪1丁目, 2頭 30.v.1982 [叩網]. 【秩父郡大滝村】秩父湖, 1頭 14.vii.1983 [叩網]. 【秩父郡両神村】丸神ノ滝付近, 1頭 30.vii.1990.
18. ヒラタチビタマムシ *Habroloma elegantulum* (E. SAUNDERS) ※
【入間郡越生町】高取山, 2頭 3.v.1982 [1頭 小田晶採集].
19. ハイイロヒラタチビタマムシ *Habroloma griseonigrum* (E. SAUNDERS) ※
【入間郡越生町】高取山, 1頭 18.iv.1982 [叩網].

《テントウムシ科 COCINELLIDAE》

1. ムツボシテントウ *Sticholotis punctata* CROTCH
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 1.i.1985 [ケヤキ樹皮下]. 【富士見市】上沢3丁目, 2頭 5.v. 1985; 1頭 30.ix.1985 [以上立枯に生えたケロク].
2. キアシクロヒメテントウ *Stethorus japonicus* H. KAMIYA ※
【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭 8.vi.1986; 2頭 28.v.1989 [以上内田正吉採集; 後者の2頭はクワの葉裏でハダニの1種を捕食していた].
3. ハレヤヒメテントウ *Pseudoscytynus hareja* (WEISE)
【富士見市】上沢3丁目, 1頭 1.vi.1981; 1頭 24.iv.1982 [以上叩網]. 【入間郡越生町】高取山, 1頭 18.iv.1983 [叩網].
4. ヨツモンヒメテントウ *Nephus yotsmon* (H. KAMIYA) ※
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 2頭 1.i.1985 [ケヤキ樹皮下].
5. アトホシヒメテントウ *Nephus phosphorus* (LEWIS) ※
【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭 21.ix.1986; 1頭 7.iv.1990 [以上内田正吉採集]. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 2頭 19.iv.1993 [叩網].
6. カワムラヒメテントウ *Scymnus kawamurai* (OHTA) ※

- 【入間郡越生町】高取山, 2頭 18.iv.1982; 1頭 18.iv.1983 [以上叩網]. 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 24.iv.1982 [叩網]. 【比企郡吉見町】八丁湖, 2頭 7.viii.1993 [竹内崇夫採集].
7. ククロヒメントウ *Scymnus posticalis* SICARD
【富士見市】上沢3丁目, 1頭 28.vii.1980 [ナスの葉上]. 【入間郡越生町】高取山, 1頭 18.iv.1982 [叩網]. 【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭 27.iv.1986 [内田正吉採集].
8. クロヘリヒメントウ *Scymnus hoffmanni* WEISE
【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭 3.v.1987; 1頭 10.x.1988 [内田正吉採集].
9. ツマフタホシテントウ *Hyperaspis asiatica* LEWIS ※
【秩父郡大滝村】川又, 1頭 26.vii.1983 [街灯].
10. フタホシテントウ *Hyperaspis japonica* (CROTCH)
【入間郡越生町】高取山, 1頭 18.iv.1982 [叩網]. 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 14.vii.1984
11. クロテントウ *Telsimia nigra* (WEISE)
【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭 13.viii.1985 [内田正吉採集].
12. ヨツボシテントウ *Phymatosternus lewisi* (CROTCH)
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 1.i.1985 [ケヤキ樹皮下].
13. ヒメアカホシテントウ *Chilocorus kuwanae* SILVESTRI
【富士見市】上沢3丁目, 1頭 24.vii.1980; 1頭 14.vi.1987 [キンモクセイ葉上]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 3.xi.1990.
14. ベニヘリテントウ *Rodolia limbata* (MOTSCHULSKY)
【富士見市】水子, 1頭 26.iv.1981. 【入間郡越生町】高取山, 1頭 3.v.1982.
15. アイヌテントウ *Coccinella ainu* LEWIS ※
【秩父郡大滝村】大血川東谷, 1頭 5.vii.1992 [内田正吉採集].
16. ナナホシテントウ *Coccinella septempunctata* LINNE
【所沢市】堀之内, 1頭 3.ix.1983 [碓井徹採集]. 【富士見市】上南畠, 1頭 26.iii.1981.
17. ウスキホシテントウ *Oenopia hirayamai* (YUASA)
【富士見市】水子, 1頭 20.iv.1981. 【比企郡滑川町】森林公园, 1頭 2.ii.1985 [コラ樹皮下].
18. ヒメカメノコテントウ *Propylea japonica* (THUNBERG)
【富士見市】水子, 2頭 5.v.1982 [叩網]; 1頭 16.viii.1988 [掬網]. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 1頭 4.v.1988. 【比企郡吉見町】八丁湖, 1頭 17.vii.1993 [竹内崇夫採集].
19. シロトホシテントウ *Calvia decemguttata* (LINNE) ※
【秩父郡長瀬町】宝登山, 1頭 12.vii.1981 [小田晶採集]. 【秩父郡大滝村】三峰山, 3頭 30.vi.1984; 川又, 1頭 24.viii.1985 [以上灯火].
20. ムーアシロホシテントウ *Calvia muiri* (TIMBERLAKE)
【富士見市】水子, 1頭 19.iv.1993 [ニトコの叩網].
21. ムモンチャイロテントウ *Micraspis kurosai* MIYATAKE ※
【川口市】東内野字行衛, 5頭 17.iv.1988 [湿地枯草の下].
22. ナミテントウ *Harmonia axyridis* (PALLAS)
【富士見市】上沢3丁目, 1頭 24.vii.1980; 上南畠, 1頭 12.iv.1981. 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 7.ix.1980. 【比企郡小川町】金勝山, 1頭 5.vii.1981. 【大里郡寄居町】赤浜・花園橋付近, 1頭 1.v.1988 [セイザンの掬網]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 11.viii.1992. 【比企郡嵐山町】菅谷, 1頭 13.vi.1993 [吉越肇採集]. 【入間郡三芳町】上富・多福寺付近, 1頭 1.v.1994.
23. カメノコテントウ *Atolocaria hexaspilota* (HOPE)
【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 11.viii.1992. 【秩父市】橋立渓谷, 2頭 12.vi.1993 [セイザンの葉上].
24. キイロテントウ *Illeis koebeliae* koebeliae TIMBERLAKE
【富士見市】諏訪1丁目, 1頭 25.iv.1982. 【秩父郡荒川村】若御子山, 4頭 13.v.1985. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 2頭 19.iv.1993 [叩網].
25. シロホシテントウ *Vibidia duodecimguttata* (PODA)
【秩父郡荒川村】若御子山, 5頭 13.v.1985; 熊倉山, 2頭 22.vi.1987 [掬網]. 【秩父郡大滝村】川又, 2頭 24.viii.1985 [灯火].

26. オオニジュウヤホシテントウ *Epilachna vigintioctomaculata* MOTSCHULSKY
 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 28.vii.1980; 水子, 2頭 26.iv.1981. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 22.vi.1987; 1頭 11.viii.1992; 2頭 23.vii.1994. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭 12.vi.1993 [アガ].
27. トホシテントウ *Epilachna admirabilis* CROTCH
 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 26.vii.1984 [叩網]. 【秩父郡大滝村】大滑, 1頭 5.vii.1992 [内田正吉採集]. 【秩父郡両神村】白井差, 2頭 30.vii.1994.

《ホソカミキリムシ科 DISTENIIDAE》

1. ホソカミキリ *Distenia gracilis gracilis* (BLESSIG)
 【入間郡越生町】大高取山, 1頭 14.ix.1980.

《カミキリムシ科 CERAMBYCIDAE》

1. ウスバカミキリ *Megopis sinica sinica* (WHITE)
 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 20.viii.1986 [樹皮の割れ目].
2. ノコギリカミキリ *Prionus insularis insularis* MOTSCHULSKY
 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 9.vii.1980 [切株上]; 諏訪1丁目, 1頭 26.vii.1980; 水子, 1頭 29.vii.1980; 1頭 24.vii.1986 [矢野カツエ採集]. 【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭 21.vii.1981 [街灯; 小田晶採集]. 【入間郡三芳町】北永井, 1頭 2.viii.1981. 【秩父郡大滝村】三峰山, 2頭 16.viii.1984 [街灯].
3. クロカミキリ *Spondylis buprestoides* (LINNE)
 【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 2頭 9.vi.1981; 1頭 29.vi.1981; 1頭 30.vi.1981; 2頭 15.vii.1981; 1頭 18.vii.1981; 1頭 18.ix.1981; 1頭 29.v.1982; 1頭 17.vi.1982 [以上街灯]; 大井字東台, 1頭 18.ix.1982 [小田晶採集].
4. サビカキミリ *Arhopalus coreanus* (SHARP)
 【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭 19.ix.1980; 1頭 9.vi.1981; 1頭 15.vii.1981; 1頭 2.viii.1981; 1頭 19.viii.1981 [街灯].
5. モモグロハナカミキリ *Toxotinus reini* (HEIDEN)
 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 17.vi.1985.
6. カラカネハナカミキリ *Gaurote doris* BATES
 【秩父郡大滝村】入川・矢竹沢, 3頭 11.vi.1984 [薪の上].
7. ヒナルリハナカミキリ *Dinoptera minuta* (GEBLER)
 【秩父市】橋立渓谷, 2頭 15.v.1983. 【大里郡寄居町】三ヶ山, 1頭 15.iv.1990 [内田正吉採集].
 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 4.v.1993 [掬網].
8. チャイロヒメコブハナカミキリ *Pseudostevensia japonica* (OHBAYASHI) ※
 【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭 1.vii.1984.
9. ナガバヒメハナカミキリ *Pidonia signifera* (BATES)
 【秩父市】橋立渓谷, 1頭 15.v.1983 [ヤゲマリの花の叩網]; 武甲山, 1頭 12.vi.1993 [ノリウツギの花の搖網]. 【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭 1.vii.1984. 【秩父郡荒川村】若御子山, 1頭 13.v.1985.
 【秩父郡小鹿野町】河原沢, 1頭 5.vi.1988 [掬網].
10. チャイロヒメハナカミキリ *Pidonia aegrota aegrota* (BATES)
 【秩父郡大滝村】秩父湖, 1頭 14.vii.1983 [ノリウツギ花上]. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭 15.v.1983 [ヤゲマリの花の叩網].
11. フタオビヒメハナカミキリ *Pidonia puzilot* (SOLSKY)
 【秩父郡横瀬町】二子山, 7頭 8.v.1982 [ヒメウツギの花の叩網]. 【入間郡名栗村】炭谷入, 3頭 4.v.1987 [ウツギ花上]. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭 12.vi.1993; 武甲山, 1頭 12.vi.1993 [アイヅウツギの花の搖網].
12. セスジヒメハナカミキリ *Pidonia amentata amentata* (BATES)
 【秩父市】橋立渓谷, 1頭 15.v.1983 [ヤゲマリの花の叩網].
13. ヨコモンヒメハナカミキリ *Pidonia insuturata* Pic

- 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 22.vi.1987 [掬網]. 【秩父市】武甲山, 1頭 12.vi.1993 [アイシモツの花の掻網].
14. チャボハナカミキリ *Pseudoalostema misella* (BATES)
【秩父郡大滝村】秩父湖, 2頭 14.vii.1983 [リケヅ花上].
 15. マルガタハナカミキリ *Pachytodes cometes* (BATES)
【秩父郡東秩父村】笠山, 5頭 25.vii.1981. 【秩父市】浦山・広河原谷, 1頭 8.viii.1989.
 16. アカハナカミキリ *Corymbia succedanea* (LEWIS)
【秩父郡東秩父村】笠山, 1頭 25.vii.1981. 【秩父郡越生町】黒山三滝, 3頭 18.viii.1981 [1頭 小田久美子採集]. 【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭 25.viii.1981; 入川・矢竹沢, 1頭 30.vii.1984.
 17. クロハナカミキリ *Lepitura aet tops* PODA
【秩父郡大滝村】滝川林道, 1頭 25.vii.1983 [小田晶採集]. 【大里郡寄居町】中間平, 1頭 17.vi.1990 [内田正吉採集].
 18. ツマグロハナカミキリ *Lepitura modicenotata* PIC ※
【比企郡小川町】笠原, 1頭 18.v.1981; 勝呂字石田, 2頭 23.v.1982. 【秩父郡東秩父村】笠山, 1頭 25.vii.1981. 【秩父郡大滝村】川又, 1頭 25.vii.1983 [小田晶採集].
 19. ヨツスジハナカミキリ
Lepitura ochraceofasciata ochraceofasciata (MOTSCHULSKY)
【比企郡小川町】勝呂字石田, 1頭 5.vii.1981. 【秩父郡東秩父村】笠山, 4頭 25.vii.1981. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 4.vii.1983 [トリアシヨウマ花上]. 【秩父郡大滝村】入川林道, 2頭 25.vii.1983 [小田晶採集]; 4頭 10.viii.1986. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 2頭 26.vii.1984. 【秩父市】武甲山, 1頭 31.vii.1988.
 20. フタスジハナカミキリ *Nakanea vicaria* (BATES)
【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭 27.vii.1983 [小田文子採集]; 入川・矢竹沢, 1頭 30.vii.1984 [佐々木和男採集].
 21. コウヤホソハナカミキリ *Strangalia koyaensis* MATSUSHITA
【秩父市】武甲山, 1頭 15.ix.1993 [玉木長寿採集]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 23.vii.1994 [タマヅイ花上].
 22. ニンフハナカミキリ *Parastrangals nymphula* (BATES)
【秩父郡東秩父村】笠山, 3頭 25.vii.1981. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 22.vi.1987 [掬網].
 23. ミヤマカミキリ *Massicus raddei* (BELOSSIG)
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 22.vii.1980; 苗間・大井陸橋, 1頭 25.vii.1981; 1頭 29.vii.1981 [以上街灯]. 【所沢市】中富, 1頭 22.vii.1980 [小田晶採集]. 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 14.vii.1983 [コラの樹液]; 1頭 22.vii.1984 [灯火]; 2頭 28.vii.1986 [矢野カツユ採集].
 24. マルクビケマダラカミキリ *Hesperophanes campestris* (FALDEMANN)
【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭 6.vii.1981; 1頭 15.vii.1981; 1頭 ?vii.1981; 1頭 3.viii.1981; 1頭 24.ix.1984 [以上街灯]. 【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭 6.vii.1983 [内田正吉採集]. 【日高市】日和田山, 1頭 5.i.1989 [アカツ伐採木樹皮下].
 25. トビイロカミキリ *Allotraeus sphaeritoninus* BATES
【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭 19.vi.1983.
 26. ヨツボシカミキリ *Stenygrium quadrinotatum* BATES
【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 3頭 18.vi.1981; 2頭 23.vi.1981; 2頭 6.vi.1982 [以上街灯].
 27. テツイロヒメカミキリ *Cerisum sinticum* WHITE ※
【富士見市】上沢3丁目, 1頭 30.vi.1989 [灯火]; 1頭 13.vi.1991; 1頭 16.vi.1993 [以上叩網].
 28. ホタルカミキリ *Dere thoracica* WHITE
【秩父郡皆野町】破風山, 1頭 23.v.1991.
 29. ルリボシカミキリ *Rosalia batesi* HAROLD
【秩父郡大滝村】大血川東谷, 2頭 31.vii.1984 [薪の上]; 入川林道, 1頭 10.viii.1986 [小田晶採集]. 【秩父市】浦山字毛附, 3頭 8.viii.1989 [薪の上].

30. ミドリカミキリ *Chloridolum viride* (THOMSON)
【秩父郡大滝村】入川・矢竹沢, 1頭, 30.vii.1984 [伐採木上].
31. ベニカミキリ *Purpuricenus temminckii* (GUÉRIN-MÉNEVILLE)
【比企郡嵐山町】1頭, 24.iv.1983 [近芳明採集]. 【秩父郡小鹿野町】河原沢, 1頭, 5.vi.1988 [掬網].
32. ヒメスギカミキリ *Callidiellum rufipenne* (MOTSCHULSKY)
【富士見市】上沢3丁目, 1頭, 22.iv.1981 [岡田採集]; 調訪1丁目, 25.iv.1982 [小田晶採集].
33. チャイロホソヒラタカミキリ *Phymatodes testaceus* (LINNE)
【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭, 26.v.1981 [街灯].
34. ヨツボシチビヒラタカミキリ *Phymatodes quadrimaculatus* GRESSITT ※
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭, 25.iv.1982 [叩網].
35. シロオビチビヒラタカミキリ *Phymatodes albicinctus* BATES
【秩父市】武甲山, 1頭, 5.vi.1994.
36. トラフカミキリ *Xylotrechus chinensis* (CHEVROLAT)
【秩父郡荒川村】白久・谷津川林道, 1頭, 9.viii.1982; 白久字青梅, 1頭, 5.viii.1984; 1頭, 6.vi.ii.1984 [以上桑畑].
37. ニイジマトラカミキリ *Xylotrechus emaciatus* BATES
【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭, 6.viii.1982.
38. ウスイロトラカミキリ *Xylotrechus cuneipennis* (KRAATZ)
【秩父郡横瀬町】丸山, 1頭, 21.ix.1987.
39. キスジトラカミキリ *Cyrtoclytus caprodes caprodes* (BATES)
【秩父郡大滝村】川又, 1頭, 25.vii.1983 [小田晶採集]; 1頭, 24.viii.1985; 入川・矢竹沢, 3頭 [以上薪の上] 30.vii.1984. 【秩父市】浦山字毛附, 1頭, 8.viii.1989 [薪の上].
40. エグリトラカミキリ *Chlorophorus japonicus* (CHEVROLAT)
【秩父郡東秩父村】笠山, 1頭, 25.vii.1981. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 20.vi.1982 [小田晶採集]; 日野寺沢, 1頭, 17.vi.1985 [伐採木]. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭, 15.v.1983 [ヤマメリの叩網]. 【日高市】横手・関ノ入谷津, 1頭, 5.vi.1983 [小田久美子採集]. 【秩父郡大滝村】栃本渓谷, 1頭, 30.vii.1984 [薪の上]; 川又, 1頭, 30.vii.1984; [佐々木和男採集]; 入川・矢竹沢, 1頭, 4.viii.1991.
41. ホソトラカミキリ *Rhaphuma xenisca* (BATES)
【秩父郡東秩父村】笠山, 2頭, 25.vii.1981. 【秩父郡阿神村】丸神ノ滝付近, 1頭, 23.vii.1984.
【秩父郡大滝村】川又, 1頭, 30.vii.1984. 【秩父市】橋立渓谷, 2頭, 12.vi.1993 [アイシモウ花上].
【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 14.v.1994 [内田正吉採集].
42. ヒメクロトラカミキリ *Rhaphuma diminuta diminuta* (BATES)
【富士見市】上沢3丁目, 1頭, 1.vi.1981 [小田晶採集]; 水子, 1頭, 5.v.1982 [叩網]. 【入間郡越生町】高取山, 1頭, 18.iv.1983 [叩網]. 【入間郡三芳町】上富・多福寺付近, 2頭, 16.v.1993 [ツガ花上].
43. キイロトラカミキリ *Grammographus naotabilis naotabilis* (PASCOE)
【秩父郡大滝村】川又, 5頭, 26.vii.1983; 栃本, 3頭, 30.vii.1984 [以上薪の上].
44. シロトラカミキリ *Paracyltus excultus* BATES
【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 14.v.1994.
45. ゴマフカミキリ *Mesosa japonica* BATES
【秩父郡荒川村】上田野, 2頭, 13.v.1985 [狩木場].
46. カタシロゴマフカミキリ *Mesosa hirsuta hirsuta* BATES
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭, 6.vii.1980; 苗間, 1頭, 14.vii.1990 [街灯]. 【富士見市】上沢3丁目, 1頭, 10.vii.1983; 1頭, 16.viii.1992. 【秩父市】浦山字毛附, 1頭, 8.viii.1989 [灯火].

47. ナガゴマフカミキリ *Mesosa longipennis* BATES
 【秩父郡大滝村】栃本渓谷, 2頭 26.vii.1983 [薪の上]. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 2頭 4.vii.1991
 [叩網]. 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 10.viii.1994.
48. シナノクロフカミキリ *Asaperda agapanthina* BATES
 【入間郡毛呂山町】鎌北湖, 1頭 5.vi.1983 [叩網]. 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭, 21.v.
 1984 [叩網]. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 1頭 30.iv.1989; 2頭 8.v.1993 [以上叩網].
49. ヒシカミキリ *Microlera ptinoides* BATES
 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 1.vi.1981; 1頭 8.vi.1981; 3頭 24.iv.1982 [以上叩網]. 【朝霞
 市】朝志ヶ丘, 1頭 24.iv.1982 [叩網]. 【入間郡三芳町】北永井, 2頭 24.iv.1982 [叩網]. 【浦
 和市】秋ヶ瀬公園, 1頭 19.iv.1993 [叩網].
50. シロオビチカミキリ *Sybra subfasciata* (BATES) ※
 【秩父市】武甲山, 1頭 15.ix.1993 [内田正吉採集].
51. ヒメナガサビカミキリ *Pterolophia leipoaina* (BATES)
 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 13.vi.1982 [既発表; 寄せ蛾記(59):1107.].
52. アトジロサビカミキリ *Pterolophia zonata* (BATES)
 【入間郡大井町】大井字東原, 1頭 21.v.1981; 2頭 22.v.1982; 1頭 29.v.1982 [以上枯蔓の叩網].
 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 15.v.1982; 1頭 23.vi.1984 [小田久美子採集]; 諏訪1丁目, 1頭
 30.v.1982 [叩網]; 【秩父郡荒川村】白久・鹿の湯付近, 1頭 9.viii.1982 [枯蔓の叩網].
53. クリサビカミキリ *Pterolophia castaneivora* OHBAYASHI et HAYASHI ※
 【秩父郡横瀬町】二子山, 2頭 13.vi.1982.
54. トガリシロオビサビカミキリ *Pterolophia caudata caudata* (BATES)
 【秩父郡荒川村】白久・鹿の湯付近, 4頭 9.viii.1982 [枯蔓の叩網].
55. アトモンサビカミキリ *Pterolophia granulata* (MOTSCHULSKY)
 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 8.v.1982 [叩網]. 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 3頭 16.v.
 1982; 2頭 22.v.1982 [以上枯蔓の叩網]. 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 30.v.1984. 【秩父郡大滝
 村】三峰山, 1頭 1.vii.1984 [別の伐採木]. 【秩父郡荒川村】日野字寺沢, 1頭 22.vi.1987.
56. ナカジロサビカミキリ *Pterolophia jugosa jugosa* (BATES)
 【秩父郡阿神村】中尾, 1頭 23.vii.1984 [伐採木]. 【秩父郡小鹿野町】河原沢, 1頭 5.vi.1988.
57. ワモンサビカミキリ *Pterolophia annulata* (CHEVROLAT) ※
 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 7.ix.1980 [既発表; 寄せ蛾記(59):1107.].
58. クワサビカミキリ *Mesosella simiola* BATES
 【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭 21.vii.1981 [街灯]. 【所沢市】堀之内, 1頭 3.ix.1983 [
 灯火; 碓井徹採集].
59. ヒゲナガカミキリ *Monochamus grandis* WATERHOUSE
 【秩父郡大滝村】入川・矢竹沢, 1頭 21.viii.1993 [灯火; 玉木長寿採集].
60. ヒメヒゲナガカミキリ *Monochamus subfasciatus subfasciatus* (BATES)
 【秩父郡阿神村】中尾, 1頭 23.vii.1984 [伐採木]. 【秩父郡大滝村】三峰山, 16.viii.1984 [小田
 晶採集]. 【大里郡寄居町】釜伏峠, 1頭 26.vii.1986 [内田正吉採集].
61. ゴマダラカミキリ *Anoplophora malasiaca* (THOMSON)
 【富士見市】勝瀬, 23.vii.1980; 上沢3丁目, 1頭 27.vii.1982 [小田晶採集]; 1頭, 8.viii.1982
 [小田文子採集]; 1頭 9.vii.1985; 1頭 14.vii.1986; 鶴瀬西3丁目, 1頭 10.vii.1990. 【入間郡
 三芳町】藤久保, 1頭 12.vi.1982 [小田久美子採集].
62. ビロウドカミキリ *Acalolepta fraudatrix fraudatrix* (BATES)
 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 26.vii.1984. 【秩父郡大滝村】入川・矢竹沢, 1頭 30.vii.1984 [灯
 火].
63. ヒメリロウドカミキリ *Acalolepta degener* (BATES)
 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 13.vi.1982.
64. ヤハズカミキリ *Uraecha bimaculata bimaculata* THOMSON
 【富士見市】水子, 1頭 16.v.1982 [叩網].

65. キボシカミキリ *Psacothea hilaris hilaris* (PASCOE)
 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 22.vii.1984 [柿の木]. 【大里郡寄居町】円良田湖付近, 1頭 23.ix. 1990 [桑畠].
66. チャボヒゲナガカミキリ *Xenicotela pardalina* (BATES) ※
 【秩父郡大滝村】入川・矢竹沢, 1頭 30.vii.1984 [灯火].
67. クワカミキリ *Apriona japonica* THOMSON
 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 14.viii.1986; 2頭 15.viii.1986 [以上桑の木]. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 20.viii.1986.
68. シロスジカミキリ *Batocera lineolata* CHEVROLAT
 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 28.vii.1983. 【入間郡三芳町】北永井, 1頭 7.vi.1988 [矢野カツエ採集].
69. ヒトオビアラゲカミキリ *Rhopaloscelis unifasciatus* BLESSIG
 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 13.vi.1982. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭 12.vi.1993.
70. フタモントラゲカミキリ *Rhopaloscelis maculatus* BATES ※
 【秩父郡大滝村】秩父湖, 1頭 14.vii.1983 [既発表; 寄せ蛾記 (59):1107.].
71. カッコウカミキリ *Miccolamia cleroides* BATES
 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 17.vi.1985.
72. ゴイシモモブトカミキリ *Callapoecus guttatus* BATES ※
 【秩父郡大滝村】入川・矢竹沢, 1頭 30.vii.1984 [既発表; 寄せ蛾記 (59):1107.].
73. トゲバカミキリ *Rondibilis saperdina* (BATES)
 【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭 30.vi.1984.
74. キッコウモンケシカミキリ *Exocentrus testudineus* MATSUSHITA
 【秩父郡横瀬町】二子山, 7頭 13.vi.1982.
75. アトモンマルケシカミキリ *Exocentrus lineatus* BATES ※
 【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭 9.vi.1982; 1頭 16.vi.1981; 1頭 18.vi.1981 [以上街灯].
 【富士見市】上沢3丁目, 4頭 14.vii.1984 [枯木の叩網].
76. クモガタケシカミキリ *Exocentrus fasciolatus* BATES
 【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭 18.vi.1981; 1頭 29.vi.1981 [以上街灯]. 【富士見市】上沢3丁目, 2頭 7.vii.1981; 水子, 1頭, 29.vii.1982 [以上叩網]. 【秩父郡大滝村】川又, 1頭, 24.viii.1985 [灯火].
77. シラオビゴマフケシカミキリ *Exocentrus guttulatus* BATES ※
 【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭, 10.vi.1981 [灯火].
78. ハンノアオカミキリ *Eutetrapha chrysochloris chrysochloris* (BATES)
 【秩父郡大滝村】入川渓谷, 1頭 10.viii.1986.
79. シラホシカミキリ *Glenea relicta relicta* PASCOE
 【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭 18.viii.1981 [小田晶採集]. 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 16.v.1982 [叩網]. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 18.vi.1982 [叩網]. 【入間郡三芳町】北永井, 1頭 8.v.1983 [叩網]. 【秩父郡大滝村】秩父湖, 1頭 14.vii.1983.
80. ヒゲナガシラホシカミキリ *Eumecocera argyrosticta* (BATES) ※
 【秩父郡大滝村】入川・矢竹沢, 1頭 30.vii.1984.
81. キクスイカミキリ *Phytoclea rufiventris* GAUTIER
 【比企郡小川町】勝呂字天神前, 1頭 5.vii.1981; 1頭 23.v.1982. 【入間郡三芳町】北永井, 1頭 8.v.1983. 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 30.v.1984.
82. ヨツキボシカミキリ *Eptiglenea comes comes* BATES
 【秩父郡横瀬町】二子山, 6頭 13.vi.1982 [倒木; 小田晶採集]..
83. ヘリグロリンゴカミキリ *Nupserha marginella* (BATES)
 【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭 18.viii.1981 [小田晶採集]. 【比企郡小川町】鞠負, 3頭 25.vii. 1993 [内田正吉採集].
84. ヒメリングカミキリ *Oberea hebescens* BATES ※

【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 22.vi.1987 [掬網]. 【秩父郡小鹿野町】河原沢, 1頭, 5.vi.1988.

85. リンゴカミキリ *Oberea japonica* (THUNBERG)

【比企郡小川町】金勝山, 1頭, 5.vii.1981. 【秩父郡大滝村】大滑, 1頭, 5.vii.1992.

《ハムシ科 CHRYSOMELIDAE》

[]内の和名は「日本産ハムシ科名彙」(大野, 1971)による.

1. ホソハムシ [細ハムシ] *Syneta adamsi* BALY

【秩父郡横瀬町】二子山, 4頭, 8.v.1982 [叩網].

2. ヤマイモハムシ [ヤマモハムシ] *Lema honorata* BALY

【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭, 22.vi.1980; 1頭, 21.v.1984 [叩網]. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭, 12.v.1984. 【日高市】物見山, 1頭, 30.viii.1989 [掬網]. 【入間郡三芳町】上富・多福寺付近, 1頭, 1.v.1994 [叩網]. 【比企郡小川町】仙元山, 1頭, 12.vi.1994 [竹内崇夫採集].

3. キベリクビボソハムシ *Lema adamsi* BALY ※

【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭, 22.vi.1980. 【比企郡小川町】勝呂字石田, 1頭, 5.vii.1981.

4. ルリクビボソハムシ [アラクビボソハムシ] *Lema cirsicola* CHOJO

【秩父市】橋立渓谷, 1頭, 29.iv.1985 [アリ葉上]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 22.vi.1987 [掬網]. 【秩父郡大滝村】大滑, 2頭, 5.vii.1992.

5. アカクビボソハムシ [カラクビボソハムシ] *Lema diversa* BALY

【富士見市】上沢3丁目, 1頭, 29.viii.1980; 誠訪1丁目, 1頭, 25.v.1981. 【入間郡越生町】黒山三滝, 2頭, 18.viii.1981. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 2頭, 17.viii.1988 [掬網].

6. ジュウシホシクビナガハムシ *Critoceris quatuordecimpunctata* (SCOPOLI) ※

【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 2頭, 24.iv.1994 [アズガスより; 内田正吉採集].

7. ルイスクビナガハムシ *Littoceris lewisi* (JACOBY) ※

【秩父郡荒川村】若御子山, 1頭, 13.v.1985.

8. キロクビナガハムシ [ヤマモハムシ] *Littoceris rugata* (BALY)

【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭, 29.viii.1980; 高取山, 1頭, 3.v.1982. 【比企郡小川町】勝呂字石田, 1頭, 23.v.1982. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 20.vi.1982 [叩網]; 1頭, 17.vi.1985; 若御子山, 1頭, 13.v.1985. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭, 4.vii.1983 [叩網]. 【秩父郡皆野町】破風山, 1頭, 23.v.1991 [掬網]. 【比企郡小川町】仙元山, 1頭, 29.v.1994; 1頭, 12.vi.1994 [以上竹内崇夫採集]. 【秩父郡大滝村】中双里, 1頭, 11.viii.1994 [竹内崇夫採集].

9. アカクビナガハムシ [アラクビナガハムシ] *Littoceris subpolita* (MOTSCHULSKY)

【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 11.viii.1992.

10. ドウガネツヤハムシ *Oomorphoides cupreatus* (BALY)

【比企郡小川町】勝呂字石田, 2頭, 5.vii.1981. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭, 13.vi.1982; 1頭, 26.viii.1991; 芦ヶ久保, 1頭, 11.v.1988. 【秩父郡荒川村】若御子山, 1頭, 13.v.1985. 【秩父郡小鹿野町】河原沢, 1頭, 5.vi.1988 [掬網]. 【比企郡小川町】仙元山, 1頭, 29.v.1994 [竹内崇夫採集].

11. ムシクソハムシ *Chlamisus spilotus* (BALY)

【比企郡小川町】仙元山, 1頭, 29.v.1994 [竹内崇夫採集].

12. キイロナガツツハムシ *Smaragdina nippensis* (CHOJO) ※

【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭, 14.v.1988 [クズの葉裏; 内田正吉採集].

13. ムナキルリハムシ [ムナカツツハムシ] *Smaragdina semiaurantiaca* (FAIRMARE)

【富士見市】上沢3丁目, 1頭, 20.v.1984. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 2頭, 4.v.1988.

14. キボシルリハムシ [キボシカツツハムシ] *Smaragdina aurita* (LINNE)

【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭, 29.v.1982 [叩網].

15. タマツツハムシ *Adiscus lewisi* (BALY) ※

【富士見市】上沢3丁目, 1頭, 10.vii.1983.

16. ハギツツハムシ [ホツツハムシ] *Pachybrachis eruditus* (BALY)
【秩父郡大滝村】大峰, 1頭, 3.viii.1991 [内田正吉採集].
17. キアシリツツハムシ *Cryptocephalus fortunatus* BALY
【富士見市】上沢3丁目, 1頭, 30.v.1984.
18. バラルリツツハムシ [ボツツハムシ] *Cryptocephalus approximatus* BALY
【秩父郡大滝村】入川・矢竹沢, 1頭, 11.vi.1984. 【秩父郡横瀬町】芦ヶ久保, 1頭, 11.v.1988.
【東松山市】神戸, 1頭, 12.vi.1994 [竹内崇夫採集].
19. ヨツモンクロツツハムシ *Cryptocephalus nobilis* KRAATZ
【秩父郡大滝村】入川林道, 1頭, 22.iv.1989.
20. クロボシツツハムシ *Cryptocephalus signaticeps* BALY
【浦和市】秋ヶ瀬公園, 4頭, 4.v.1988; 1頭, 8.v.1993 [叩網]. 【入間郡三芳町】上富・多福寺付近, 1頭, 1.v.1994 [叩網].
21. カシワツツハムシ [カシワツツハムシ] *Cryptocephalus scitulus* BALY
【秩父郡大滝村】川又, 1頭, 21.viii.1993 [灯火]. 【入間郡名栗村】白岩沢, 1頭, 23.vii.1994 [竹内崇夫採集].
22. チビルリツツハムシ *Cryptocephalus confusus* SUFFRIAN
【入間郡三芳町】上富・多福寺付近, 1頭, 7.vi.1993 [叩網].
23. セスジツツハムシ *Cryptocephalus parvulus* MULLER
【入間郡三芳町】上富・多福寺付近, 1頭, 1.v.1994 [叩網].
24. アカガネサルハムシ *Acrothinitum gaschkevitchii* (MOTSCHULSKY)
【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭, 24.v.1981. 【富士見市】上沢3丁目, 1頭, 29.v.1982; 1頭, 12.v.1983. 【秩父郡大滝村】大滑, 1頭, 5.vii.1992 [内田正吉採集]. 【比企郡小川町】仙元山, 1頭, 29.v.1994 [竹内崇夫採集].
25. ヒメキバネサルハムシ [ヒメキバネハムシ] *Pagria signata* (MOTSCHULSKY)
【富士見市】諷訪1丁目, 2頭, 11.v.1981; 水子, 1頭, 28.vii.1982 [叩網]. 【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭, 15.v.1981 [街灯].
26. アオバネサルハムシ [アオバネハムシ] *Bastilepta fulvipes* (MOTSCHULSKY)
【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭, 9.vii.1988 [内田正吉採集].
27. チャイロサルハムシ [チャイロサルハムシ] *Bastilepta balyi* (HAROLD)
【秩父郡大滝村】豆焼沢, 1頭, 24.viii.1985. 【秩父郡両神村】白井差, 1頭, 30.vi.1994 [竹内崇夫採集].
28. トビサルハムシ [トビサルハムシ] *Trichochrysea japonica* (MOTSCHULSKY)
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 2頭, 25.iv.1982; 1頭, 6.vi.1982 [以上叩網]. 【富士見市】水子, 1頭, 5.v.1982 [叩網]; 1頭, 26.iv.1992. 【比企郡小川町】金勝山, 1頭, 23.v.1982; 仙元山, 2頭, 29.v.1994 [竹内崇夫採集]. 【入間郡越生町】高取山, 1頭, 18.iv.1983 [叩網].
29. リングコフキハムシ [コフキハムシ] *Lypesthes ater* (MOTSCHULSKY)
【富士見市】水子, 3頭, 5.v.1982; 2頭, 16.v.1982 [以上叩網]. 【秩父郡東秩父村】定峰峠, 1頭, 4.vi.1994 [竹内崇夫採集]. 【北足立郡伊奈町】小室, 1頭, 28.v.1994 [竹内崇夫採集].
30. クロオビカサハラハムシ [ウグサハムシ] *Hyperaxis fasciata* (BALY) ※
【比企郡小川町】天王沼, 1頭, 18.v.1981; 仙元山, 1頭, 29.v.1994 [竹内崇夫採集]. 【入間郡越生町】高取山, 1頭, 3.v.1982; 6頭, 18.iv.1983 [叩網]. 【上尾市】原市, 1頭, 8.v.1993 [竹内崇夫採集]. 【北足立郡伊奈町】小室, 1頭, 17.iv.1994.
31. マダラアラゲサルハムシ [マダラアラゲサルハムシ] *Demotina fasciculata* BALY
【入間郡越生町】高取山, 1頭, 3.v.1982; 3頭, 18.iv.1983 [叩網]. 【比企郡小川町】仙元山, 1頭, 29.v.1994 [竹内崇夫採集].
32. チビカサハラハムシ [チビカサハラハムシ] *Demotina decorata* BALY ※
【秩父郡大滝村】秩父湖, 1頭, 14.vii.1983 [叩網].
33. カサハラハムシ [カサハラハムシ] *Demotina modesta* BALY ※
【富士見市】上沢3丁目, 1頭, 6.vii.1989 [掬網]. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 1頭, 22.viii.1992.

34. ヨモギハムシ *Chrysolina aurichalcea* (MANNERHEIM)
 【富士見市】上南畠, 1頭 17.viii.1980; 上沢3丁目, 1頭 29.ix.1980; 1頭 14.xi.1980 [小田晶採集]; 水子, 1頭 26.x.1980. 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 14.viii.1981; 大井字東原, 1頭 4.x.1981 [腐植質]. 【朝霞市】朝志ヶ丘1丁目, 2頭 24.iv.1982 [叩網]. 【秩父郡大滝村】中津川林道・大若沢付近, 1頭 21.viii.1993 [内田正吉採集].
35. ダイコンサルハムシ [ダイコンハムシ] *Phaedon brassicae* BALY
 【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 2頭 22.i.1989 [堆肥下]; 1頭 12.xi.1990 [以上内田正吉採集].
36. コガタルリハムシ *Gastrophysa atrocyanea* MOTSCHULSKY
 【富士見市】上南畠, 3頭 26.iii.1981; 3頭 22.iii.1982 [以上ヨシ類の葉上].
37. クルミハムシ [ヒカラハムシ] *Gastrolina depressa* BALY
 【秩父市】橋立渓谷, 3頭 12.vi.1993 [木立の葉上]. 【秩父郡両神村】白井差, 3頭 30.vi.1994 [竹内崇夫採集]. 【入間郡名栗村】白岩沢, 2頭 23.vii.1994 [竹内崇夫採集].
38. ズグロキハムシ [キロヒカラハムシ] *Gastrolinoides japonicus* (HAROLD)
 【秩父市】武甲山, 1頭 28.vii.1993 [内田正吉採集]. 【秩父郡両神村】白井差, 2頭 30.vii.1994.
39. ヤナギルリハムシ *Plagiодera versicolora* (LAICHARTING)
 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 8.v.1981 [小田晶採集]. 【飯能市】宮沢湖, 1頭 14.v.1981 [小田晶採集]. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭 15.v.1983; 武甲山, 1頭 5.vi.1994 [以上叩網]. 【入間市】狭山湖付近, 2頭 4.ix.1983 [叩網]. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 5頭 19.x.1987; 4頭 4.v.1988. 【大里郡寄居町】赤浜・花園大橋付近, 5頭 1.v.1988 [ねやぎの掬網]; 深田谷津~馬騎ノ内, 1頭 4.v.1989 [内田正吉採集].
40. ドロノキハムシ *Chrysomela populi* LINNE
 【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭 21.viii.1988.
41. ルリハムシ *Linaeidea aenea* (LINNE)
 【秩父郡大滝村】秩父湖, 1頭 21.viii.1988; 大滑, 2頭 5.vii.1992 [内田正吉採集]; 中津川林道・大若沢付近, 1頭 21.viii.1993. 【秩父郡両神村】白井差, 1頭 30.vii.1994.
42. フジハムシ *Gonioctena rubripennis* BALY
 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 16.vi.1980; 1頭 16.v.1982. 【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭 24.v.1981. 【比企郡小川町】勝呂字石田, 1頭 5.v.1981. 【秩父郡横瀬町】二子山, 7頭 8.v.1982 [叩網]; 芦ヶ久保, 1頭 11.v.1988. 【秩父郡荒川村】若御子山, 1頭 13.v.1985; 熊倉山, 1頭 22.vi.1987 [掬網]. 【入間郡名栗村】炭谷入, 1頭 4.v.1987 [溪流際落葉下]. 【上尾市】原市, 2頭 29.iv.1994; 1頭 28.v.1994 [以上竹内崇夫採集].
43. アカソハムシ [ゲルマハムシ] *Potaninia cyrtonoides* (JACOBY)
 【秩父郡横瀬町】二子山, 2頭 13.vi.1982. 【秩父郡大滝村】入川林道, 1頭 26.vii.1983 [小田晶採集]; 三峰山, 1頭 1.vii.1984; 大滑, 1頭 15.viii.1991; 1頭 5.vii.1992 [内田正吉採集]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 26.vii.1984 [叩網]; 1頭 17.vi.1985; 若御子山, 1頭 13.v.1985. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭 29.vii.1992 [掬網]. 【比企郡小川町】仙元山, 1頭 29.v.1994 [竹内崇夫採集]. 【秩父郡両神村】白井差, 3頭 30.vi.1994; 1頭 29.vii.1994 [以上竹内崇夫採集].
44. アザミオオハムシ [アザミオオハムシ] *Galeruca vicina* SOLSKY
 【秩父郡東秩父村】大霧山, 2頭 14.x.1984 [アザミ葉上]. 【秩父郡皆野町】破風山, 1頭 23.v.1991 [掬網].
45. ズグロアラメハムシ [ヤギアラメハムシ] *Lochmaea capraea* (LINNE) ※
 【秩父市】武甲山, 1頭 12.vi.1993. 【秩父郡両神村】白井差, 1頭 30.vii.1994.
46. アカタデハムシ [カタケハムシ] *Pyrrhalta semifulva* (JACOBY)
 【入間郡越生町】高取山, 1頭 14.vii.1982 [叩網].
47. ミソハギハムシ *Pyrrhalta clamariensis* (LINNE) ※
 【所沢市】三ヶ島2丁目付近・三ヶ島湿地, 6頭 28.vi.1993.
48. ブチヒゲケブカハムシ *Pyrrhalta annulicornis* (BALY) ※
 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 13.vii.1980; 苗間・大井陸橋, 1頭 18.ix.1981 [街灯].

- 【入間郡越生町】高取山, 1頭, 14. vii. 1982 [叩網]. 【秩父郡東秩父村】大霧山, 1頭, 14. x. 1984.
49. サンゴジュハムシ [サンゴジュケハムシ] *Pyrrhalta humeralis* (CHIEN)
【浦和市】秋ヶ瀬公園, 1頭, 17. viii. 1988 [掬網].
50. イタヤハムシ [イタヤケハムシ] *Pyrrhalta fuscipennis* (JACOBY)
【秩父郡大滝村】川又, 2頭, 24. viii. 1985 [灯火]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 11. viii. 1992.
51. イチゴハムシ *Galerucella griseascens* (JOANNIS)
【富士見市】水子, 5頭, 5. iv. 1981.
52. ウリハムシ *Aulacophora femoralis* (MOTSCHULSKY)
【入間郡越生町】桂木觀音付近, 1頭, 14. ix. 1980. 【入間市】狭山湖, 1頭, 4. ix. 1983 [小田晶採集]. 【比企郡小川町】仙元山, 2頭, 29. v. 1994 [竹内崇夫採集].
53. クロウリハムシ *Aulacophora nigripennis* MOTSCHULSKY
【富士見市】水子, 1頭, 31. viii. 1980; 1頭, 27. iv. 1981; 1頭, 7. ix. 1981; 上沢3丁目, 1頭, 1. v. 1983. 【比企郡嵐山町】大平山, 1頭, 22. ix. 1980. 【比企郡小川町】仙元山, 1頭, 29. v. 1994 [竹内崇夫採集].
54. クロバヒゲナガハムシ [クロバヒゲハムシ] *Taumacera tibialis* (JACOBY) ※
【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭, 27. viii. 1983 [灯火].
55. クワハムシ *Fleutiauxia armata* (BALY)
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭, 22. vi. 1980; 2頭, 31. v. 1981; 1頭, 11. v. 1982 [叩網].
【富士見市】諏訪1丁目, 2頭, 11. v. 1981; 水子, 1頭, 5. v. 1982; 上沢3丁目, 1頭, 15. v. 1982; 1頭, 29. iv. 1983 [小田久美子採集]. 【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭, 24. v. 1981; 高取山, 1頭, 3. v. 1982 [叩網]. 【秩父郡大滝村】三峰山, 2頭, 19. vi. 1983; 秩父湖, 1頭, 14. vii. 1983 [叩網]; 川又, 1頭, 25. vii. 1983 [叩網]. 【秩父郡荒川村】若御子山, 1頭, 13. v. 1985; 熊倉山, 2頭, 17. vi. 1985. 【秩父郡皆野町】破風山, 2頭, 23. v. 1991. 【比企郡小川町】仙元山, 1頭, 29. v. 1994 [竹内崇夫採集].
56. ヨツボシハムシ *Paridea quadriplagiata* (BALY)
【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭, 9. vi. 1986 [内田正吉採集].
57. アトボシハムシ *Paridea angulicollis* (MOTSCHULSKY)
【富士見市】水子, 1頭, 26. iv. 1981; 上沢3丁目, 1頭, 3. v. 1984 [小田晶採集]. 【入間郡大井町】東台, 2頭, 5. v. 1981. 【入間郡越生町】高取山, 1頭, 3. v. 1982; 黒山三滝, 1頭, 3. iv. 1983 [以上小田晶採集]. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭, 13. vi. 1982. 【入間郡名栗村】炭谷入, 5頭, 4. v. 1987 [ウツギ花上]. 【比企郡小川町】仙元山, 1頭, 29. v. 1994 [竹内崇夫採集].
58. クロウスバハムシ *Luperus moorii* BALY
【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭, 29. v. 1982 [街灯]. 【入間郡越生町】高取山, 1頭, 3. v. 1982 [叩網]. 【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭, 30. vi. 1984 [灯火]. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭, 13. vi. 1982.
59. ハラグロヒメハムシ [ハラグロヒメハムシ] *Calomicrus cyaneus* (JACOBY)
【秩父郡大滝村】秩父湖, 4頭, 14. vii. 1983; 入川林道, 1頭, 26. vii. 1983 [以上叩網]; 三峰山, 1頭, 30. vi. 1984 [灯火]. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭, 12. vi. 1993 [アビシモツの搖網]. 【秩父郡両神村】白井差, 1頭, 29. vii. 1994 [竹内崇夫採集].
60. ヒゲナガウスバハムシ *Stenoluperus nipponensis* (LA BOISSIERE)
【秩父郡大滝村】入川林道, 1頭, 26. vii. 1983 [叩網]; 1頭, 9. x. 1987 [掬網]; 三峰山, 3頭, 27. viii. 1983 [灯火]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 22. vi. 1987 [掬網]. 【秩父郡両神村】白井差, 2頭, 30. vi. 1994 [竹内崇夫採集].
61. ウリハムシモドキ *Atrachya menetriesi* (FALDERMANN)
【北本市】高尾, 1頭, 27. vi. 1992 [内田正吉採集]. 【入間市】宮寺・西久保湿地, 1頭, 14. vii. 1993 [搖網].

62. フタスジヒメハムシ *Medythia nigrolineata* (MOTSCHULSKY)
 【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭 7.ix.1980; 2頭 19.viii.1981; 2頭 20.viii.1982 [以上
 街灯]. 【富士見市】水子, 2頭 16.viii.1988 [掬網].
63. ホタルハムシ [クロネアシカムシ] *Monolepta dichroa* HAROLD
 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 6.vii.1981 [小田晶採集]; 水子, 2頭 21.viii.1992. 【入間郡大
 井町】大井字東原, 1頭 13.ix.1981 [枯草下]. 【秩父郡荒川村】白久・荒川河原, 3頭 7.viii.
 1984 [シロツケサ花上]. 【秩父郡大滝村】川又, 1頭 24.viii.1985; 入川渓谷, 3頭 9.x.1987.
64. アオバノコヒゲハムシ *Sphenorata intermedia* JACOBY ※
 【秩父市】橋立渓谷, 2頭 29.iv.1985 [1頭 小田久美子採集].
65. ヨツキボシハムシ *Hamushita eburata* (HAROLD) ※
 【入間郡名栗村】湯基入林道, 1頭 28.iii.1982 [小田晶採集].
66. ムナグロツヤハムシ [カツヅクガムシ] *Arthrotus niger* MOTSCHULSKY
 【秩父郡横瀬町】二子山, 2頭 4.vii.1983. 【秩父郡大滝村】入川林道, 2頭 26.vii.1983 [叩網];
 川又, 3頭 24.viii.1985 [灯火]. 【秩父市】武甲山, 1頭 29.vii.1992 [掬網]; 橋立渓谷, 1頭
 12.vi.1993 [木立葉上].
67. キクビアオハムシ [サキシムシ] *Agelasa nigriceps* MOTSCHULSKY
 【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭 24.v.1981. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 8.v.1982 [叩網]; 1頭
 4.vii.1983; 2頭 4.v.1993 [掬網]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 3頭 17.vi.1985. 【秩父郡両神村】
 広河原付近, 2頭 19.v.1988; 白井差, 1頭 30.vi.1994 [竹内崇夫採集]. 【秩父市】武甲山, 1頭
 12.vi.1993 [掬網].
68. ムツキボシハムシ *Gallerucida lewisi* (JACOBY)
 【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭 30.ix.1980. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 17.vi.1985.
69. イタドリハムシ *Gallerucida bifascata* MOTSCHULSKY
 【富士見市】水子, 2頭 12.iv.1981 [木立葉上]; 1頭 6.iv.1983; 1頭 20.iv.1989. 【入間郡越生
 町】黒山三滝, 2頭 18.viii.1981; 1頭 3.iv.1983. 【入間郡名栗村】湯基入林道, 2頭 28.iii.
 1982 [小田晶採集]. 【秩父郡荒川村】白久・鹿の湯付近, 1頭 9.viii.1982; 熊倉山, 1頭 5.v.
 1986. 【秩父郡小鹿野町】河原沢, 1頭 5.vi.1988.
70. ズグロアカハムシ [アカヘリハムシ] *Gallerucida flavipennis* (SOLSKY) ※
 【入間郡毛呂山町】鎌北湖, 1頭 5.vi.1983 [叩網]. 【秩父郡両神村】丸神ノ滝付近, 1頭 30.vii.
 1994 [内田正吉採集].
71. ルリマルノミハムシ [ルリゲトビハムシ] *Nonarthra cyanea* BALY
 【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭 18.viii.1981. 【秩父郡大滝村】妙法ヶ岳～太陽寺, 3頭 25.viii.
 1981. 【秩父郡横瀬町】二子山, 2頭 8.v.1982. 【比企郡小川町】勝呂字天神前, 3頭 27.v.1986.
 【秩父郡両神村】両神山, 1頭 20.viii.1984; 白井差, 1頭 30.vi.1994 [竹内崇夫採集]; 29.vii.
 1994 [竹内崇夫採集]. 【富士見市】水子, 1頭 10.x.1989 [セイケアワツツウ花上]. 【秩父市】橋立渓谷,
 2頭 12.vi.1993 [アキシモツの搖網]. 【上尾市】原市, 1頭 29.iv.1994 [竹内崇夫採集].
72. ナトビハムシ [ナトベガヌスピビムシ] *Psylliodes punctifrons* BALY
 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 20.vi.1993.
73. ルリナガスネットビハムシ [ルリナガムシヌネットビムシ] *Psylliodes brettinghami* BALY ※
 【大里郡寄居町】桜沢, 1頭 8.vi.1988 [内田正吉採集].
74. ダイコンナガスネットビハムシ *Psylliodes subrugosa* JACOBY ※
 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 1.vi.1981 [叩網]. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 4.vii.1983 [叩
 網]. 【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭 1.iv.1986; 1頭 12.ii.1990 [以上内田正吉採集].
 【上尾市】平塚, 1頭 25.v.1994 [氷室美芳採集].
75. ナスナガスネットビハムシ *Psylliodes angusticollis* BALY
 【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭 30.vi.1984 [灯火].
76. キイチゴトビハムシ [テツザ化粧トビムシ] *Caetocnema discreta* (BALY) ※
 【富士見市】諏訪1丁目, 4頭 11.v.1981; 水子, 1頭 5.v.1982 [叩網]; 2頭 28.vii.1982 [叩
 網].

77. テンサイトビハムシ [ルイヒサトビハムシ] *Caetocnema concinna* (MARSHALL) ※
 【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭, 19. iii. 1983 [内田正吉採集]. 【富士見市】水子, 1頭, 13. vii. 1983 [桑の葉上].
78. セジクビボソトビハムシ *Pseudoliprus suturalis* (JACOBY) ※
 【秩父郡大滝村】秩父湖, 1頭, 14. vii. 1983 [叩網].
79. カタクリハムシ [ミズベヒムシ] *Sangariola punctatostriata* (MOTSCHULSKY)
 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭, 8. v. 1982 [叩網].
80. オオキイロノミハムシ [オカムブヒムシ] *Astiorestia obscuritarsis* (MOTSCHULSKY)
 【秩父郡大滝村】滝川林道, 1頭, 25. vii. 1983; 川又, 2頭, 26. vii. 1983 [街灯]; 1頭, 21. viii. 1993 [灯火].
81. セダカカムネトビハムシ *Astiorestia gruevi* KIMOTO ※
 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 1頭, 19. x. 1987.
82. ミドリトビハムシ [キシリョウケトビハムシ] *Crepidodera japonica* BAILY ※
 【大里郡寄居町】赤浜・花園橋付近, 2頭, 1. v. 1988 [糸やがわの掬網].
83. テントウノミハムシ [テトタビハムシ] *Argopistes biplagiata* MOTSCHULSKY ※
 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭, 19. xii. 1982 [ヤナギ樹皮下].
84. オオアカマルノミハムシ [セニソツウマトビハムシ] *Argopus clypeatus* BAILY
 【秩父郡荒川村】熊倉山, 5頭, 20. vi. 1982 [叩網].
85. アカバネタマノミハムシ [ヨリタトビハムシ] *Sphaeroderma nigricolle* JACOBY ※
 【秩父郡荒川村】若御子山, 1頭, 13. v. 1985. 【飯能市】高山, 1頭, 8. v. 1994 [叩網].
86. ムネアカタマノミハムシ *Sphaeroderma placidum* HAROLD
 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 20. vi. 1982; 10頭, 9. viii. 1982 [叩網]; 2頭, 26. vii. 1984 [叩網].
 【秩父市】橋立渓谷, 1頭, 15. v. 1983; 1頭, 29. vii. 1992 [掬網]. 【入間郡毛呂山町】箕和田, 2頭, 16. x. 1993 [内田正吉採集]. 【秩父郡両神村】白井差, 1頭, 29. vii. 1994 [竹内崇夫採集].
87. キロタマノミハムシ *Sphaeroderma unicolor* KIMOTO
 【秩父郡横瀬町】二子山, 2頭, 13. vi. 1982. 【秩父郡荒川村】若御子山, 1頭, 13. v. 1985. 【日高市】物見山, 1頭, 30. viii. 1989.
88. アケビタマノミハムシ [アケタマトビハムシ] *Sphaeroderma akebia* OHNO ※
 【入間郡大井町】弁天の森, 1頭, 14. viii. 1981. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 1頭, 24. v. 1993 [ヨの花の搖網]. 【北足立郡伊奈町】小室, 1頭, 22. v. 1994 [竹内崇夫採集].
89. キバネマルノミハムシ [ヰネミヤトビハムシ] *Hemipyxis flavipennis* (BAILY)
 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 22. vi. 1987.
90. ヒゲナガルリマルノミハムシ [ヰミヤトビハムシ] *Hemipyxis plagioderoides* (MOTSCHULSKY)
 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭, 13. vi. 1982; 1頭, 4. vii. 1983 [叩網]. 【日高市】横手・関ノ入谷津, 1頭, 5. vi. 1983 [叩網]. 【秩父郡大滝村】秩父湖, 3頭, 14. vii. 1983 [叩網]; 三峰山, 1頭, 1. vii. 1984; 大血川東谷, 1頭, 31. vii. 1984. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 17. vi. 1985. 【秩父郡両神村】昇竜ノ滝付近, 2頭, 10. vii. 1993 [叩網].
91. オオバコトビハムシ *Longitarsus scutellaris* (REY)
 【入間郡大井町】弁天の森, 1頭, 22. iv. 1985.
92. キアシノミハムシ [ヰシホトビハムシ] *Luperomorpha tenebrosa* (JACOBY)
 【日高市】横手・関ノ谷津入, 1頭, 5. vi. 1983 [叩網]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 17. vi. 1985.
 【秩父郡皆野町】破風山, 1頭, 23. v. 1991 [掬網].
93. クワノミハムシ [ヰクホトビハムシ] *Luperomorpha funesta* (BAILY)
 【秩父郡荒川村】白久字青梅, 5頭, 5. viii. 1984 [桑の葉上]. 【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭, 28. iv. 1984; 4頭, 29. iv. 1994; 1頭, 19. v. 1993 [桑の葉上; 以上内田正吉採集].
94. キスジノミハムシ [ヰズベヒムシ] *Phyllotreta striolata* (FABRICIUS)
 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 1頭, 16. x. 1982 [腐植質]. 【入間郡三芳町】北永井, 1頭, 21. xi. 1983 [腐植質].
95. ツブノミハムシ [ヰトビハムシ] *Aphthona perminuta* BAILY

- 【秩父郡長瀬町】長瀬, 1頭 12.vii.1981. 【入間郡名栗村】湯基入林道, 1頭 28.iii.1982 [小田晶採集]. 【東秩父村】1頭 3.iv.1982 [内田正吉採集]. 【大里郡寄居町】馬騎ノ内林道, 6頭 5.vi.1982 [3頭 小田晶採集]. 【入間郡越生町】高取山, 4頭 18.iv.1982; 1頭 18.iv.1983 [以上叩網]. 【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭 30.vi.1984; 豆焼沢, 2頭 24.viii.1985; 入川, 1頭 3.xi.1991 [内田正吉採集]. 【秩父郡両神村】広河原付近, 3頭 19.v.1988. 【飯能市】高山, 1頭 8.v.1994 [叩網].
96. セスジトビハムシ *Lipromela minutissima* (PIC) ※
【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭 19.vi.1983.
97. ニホンカミナリハムシ *Altica nipponica* OHNO ※
【秩父郡荒川村】熊倉山, 3頭 20.vi.1982 [叩網].
98. キタカミナリハムシ *Altica japonica* OHNO ※
【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭 13.v.1982; 1頭 29.v.1982 [以上街灯]. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 6頭 19.x.1987.
99. ヒメカミナリハムシ [ヒメカミナリハムシ] *Altica caeruleascens* (BALY)
【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭 9.ix.1981 [街灯]. 【大里郡寄居町】赤浜・花園橋付近, 5頭 1.v.1988 [ねかけの掬網].
100. カタビロトゲハムシ *Dactylispa subquadrata* (BALY)
【大里郡寄居町】折原, 1頭 26.v.1991 [内田正吉採集].
101. ヒメキベリトゲハムシ *Dactylispa angulosa* (SOLSKY)
【入間郡越生町】高取山, 1頭 18.iv.1982.
102. キベリトゲハムシ *Dactylispa masonii* GESTRO
【富士見市】上沢3丁目, 1頭 12.v.1983. 【秩父郡皆野町】破風山, 1頭 23.v.1991 [掬網].
103. クロルリトゲハムシ *Rhadinosa nigrocyanea* (MOTSCHULSKY) ※
【秩父郡大滝村】大血川東谷, 1頭 5.vii.1992 [内田正吉].
104. ジンガサハムシ *Aspidomorpha indica* BOHEMAN
【所沢市】三ヶ島2丁目付近・三ヶ島湿地, 1頭 14.vii.1993.
105. イチモンジカメノコハムシ *Thlaspida cribrosa* (BOHEMAN)
【入間郡越生町】高取山, 2頭 3.v.1982. 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 9.vi.1993. 【秩父郡両神村】白井差, 1頭 10.vii.1993 [掬網].
106. ミドリカメノコハムシ *Cassida eruditata* BALY
【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭 1.vii.1984. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭 29.iv.1985 [1頭 小田晶採集].
107. セモンジンガサハムシ [セモンカメノコハムシ] *Cassida versicolor* (BOHEMAN) ※
【比企郡小川町】仙元山, 1頭 12.vi.1994 [竹内崇夫採集].
108. コガタカメノコハムシ [ゼガタカメノコハムシ] *Cassida vespertina* BOHEMAN
【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭 18.viii.1981 [小田晶採集]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 20.vi.1982 [叩網]; 2頭 11.viii.1992. 【秩父市】武甲山, 1頭 28.vii.1993 [内田正吉採集].
109. カメノコハムシ *Cassida nebulosa* LINNE
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 22.vi.1980. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭 28.vii.1993 [内田正吉採集].
110. ヒメカメノコハムシ *Cassida piperata* HOPE
【富士見市】諏訪1丁目, 1頭 29.vi.1981; 水子, 1頭 13.vii.1983. 【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭 18.viii.1981 [小田晶採集]. 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 6.iv.1982; 1頭 19.xii.1982 [以上ケヤキ樹皮下]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 20.vi.1982 [叩網]. 【秩父郡東秩父村】白石, 1頭 4.vi.1994 [竹内崇夫採集].
111. ヒメジンガサハムシ [ヨギンガサハムシ] *Cassida fuscorufa* MOTSCHULSKY
【北本市】高尾, 2頭 27.v.1992 [内田正吉採集].

《オトシブミ科 ATTELABIDAE》

1. ゴマダラオトシブミ *Paroplappoderus pardalis* (VOLLENHOVEN)
【秩父郡大滝村】大血川東谷, 1頭 5.vii.1992 [内田正吉採集].
2. ヒメコブオトシブミ *Phymatapoderus pavens* Voss
【比企郡小川町】木部・天王沼付近, 1頭 18.v.1981. 【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭 24.v.1981; 1頭 18.viii.1981 [小田晶採集]. 【秩父郡大滝村】川又, 1頭 26.vii.1983 [街灯]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 22.vi.1987 [掬網]. 【秩父郡皆野町】破風山, 1頭 23.v.1991 [掬網].
3. オトシブミ *Apoderus jekelii* ROELOFS
【秩父郡大滝村】秩父湖, 2頭 14.vii.1983; 三峰山, 1頭 28.viii.1983. 【秩父郡両神村】白井差~両神山登山口, 1頭 10.vii.1993 [掬網].
4. ウスモンオトシブミ *Apoderus balteatus* ROELOFS
【比企郡小川町】勝呂字天神前, 1頭 23.v.1982. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 13.vi.1982; 1頭 26.viii.1991 [叩網]. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭 15.v.1983 [叩網]; 12.vi.1993 [飛翔中]. 【秩父郡皆野町】破風山, 1頭 23.v.1991 [掬網]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 14.v.1994 [叩網].
5. ムツモンオトシブミ *Apoderus praecellens* SHARP ※
【秩父郡荒川村】熊倉山, 2頭 11.viii.1992.
6. ウスアカオトシブミ *Apoderus rubidus* MOTSCHULSKY
【秩父郡大滝村】秩父湖, 1頭 14.vii.1983.
7. ヒメクロオトシブミ *Apoderus erythrogaster* VOLLENHOVEN
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 23.vii.1980; 大井字東台, 1頭 5.v.1981. 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 24.iv.1982 [叩網]. 【朝霞市】朝志ヶ丘1丁目, 1頭 24.iv.1982 [叩網]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 17.vi.1985; 2頭 11.viii.1992. 【日高市】物見山, 1頭 30.viii.1989 [掬網]. 【入間郡三芳町】上富・多福寺付近, 1頭 30.v.1991 [掬網]. 【所沢市】三ヶ島, 1頭 5.v.1993 [竹内崇夫採集].
8. セアカヒメオトシブミ *Apoderus geminus* SHARP
【秩父郡両神村】中尾付近, 1頭 23.vii.1984; 丸神ノ滝付近, 2頭 30.vii.1994.
9. エゴツルクビオトシブミ *Cycnotrachelus roelofsi* (HAROLD)
【入間郡越生町】高取山, 1頭 18.iv.1983. 【入間郡三芳町】上富・多福寺付近, 1頭 22.vi.1989 [叩網].
10. ヒゲナガオトシブミ *Paracycnotrachelus longicornis* (ROELOFS)
【秩父郡横瀬町】二子山, 5頭 8.v.1982 [叩網]; 1頭 22.iii.1987. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 2頭 9.viii.1982 [叩網]; 1頭 26.vii.1984 [叩網]. 【秩父郡小鹿野町】河原沢, 1頭 5.vi.1988 [掬網]. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭 29.vii.1992.
11. リュイスアシナガオトシブミ *Henicolabus lewisi* (SHARP)
【秩父市】浦山字毛附, 1頭 9.viii.1989. 【秩父郡皆野町】破風山, 1頭 23.v.1991 [掬網].
12. ナラルリオトシブミ *Euops konot* SAWADA et MORIMOTO ※
【入間郡越生町】高取山, 1頭 18.iv.1983 [叩網].
13. ルリオトシブミ *Euops punctatostriatus* (MOTSCHEULSKY) ※
【秩父郡小鹿野町】河原沢, 1頭 5.vi.1988 [掬網]. 【秩父郡大滝村】大滑, 1頭 24.vii.1991 [掬網].
14. カシリオリオトシブミ *Euops splendisus* Voss
【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭 24.v.1981; 高取山, 1頭 18.iv.1982 [叩網]; 1頭 3.v.1982 [小田晶採集]. 【富士見市】諏訪1丁目, 1頭 29.vi.1981; 水子, 3頭 13.vii.1983 [イソリ葉上]. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 13.vi.1982; 1頭 4.v.1993 [掬網]. 【入間郡毛呂山町】鎌北湖, 1頭 5.vi.1983 [叩網]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 17.vi.1985. 【秩父郡大滝村】豆焼沢, 1頭 24.viii.1985. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 1頭 30.iv.1989 [叩網].

《チョッキリゾウムシ科 RHYNCHITIDAE》

1. モンケシツブチョッキリ *Auletobius submaculatus* (SHARP) ※

- 【秩父郡大滝村】秩父湖, 2頭 14.vii.1983 [叩網]; 豆焼沢, 1頭 24.viii.1985.
2. ファウストハマキショッキリ *Byctiscus fausti* SHARP
【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 4.vii.1983. 【秩父市】武甲山, 1頭 12.vi.1993 [掬網]. 【秩父郡両神村】両神山登山口~昇竜の滝, 1頭 10.vii.1993 [叩網].
3. ドロハマキショッキリ *Byctiscus puberulus* (MOTSCHULSKY)
【比企郡小川町】木部・天王沼付近, 1頭 18.v.1981. 【秩父郡横瀬町】二子山, 2頭 8.v.1982 [叩網]; 3頭 4.v.1993 [掬網]. 【秩父郡大滝村】滝川林道, 1頭 25.vii.1983.
4. ブドウハマキショッキリ *Aspidobyctiscus lacunipennis* (JEKEL)
【富士見市】上沢3丁目, 1頭 1.vi.1981.
5. ルリホソチショッキリ *Eugnamptus amurensis* (FAUST) ※
【秩父郡大滝村】川又, 5頭 24.viii.1985 [灯火]; 1頭 21.viii.1993 [灯火].
6. チビイクビショッキリ *Deporaus minimus* KONO ※
【入間郡三芳町】上富・多福寺付近, 1頭 30.v.1991 [掬網].
7. コナライクビショッキリ *Deporaus unicolor* (ROELOFS) ※
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 16.v.1982 [叩網]. 【秩父郡大滝村】秩父湖, 1頭 14.vii.1983 [叩網]. 【秩父郡小鹿野町】河原沢, 1頭 5.vi.1988 [掬網].
8. ルリイクビショッキリ *Deporaus mannerheimi* (HUMMEL) ※
【秩父郡大滝村】豆焼沢, 1頭 24.viii.1985.
9. マルムネショッキリ *Chonostropheus chujoi* VOSS ※
【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 9.v.1983. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 4.v.1993 [掬網].
10. カシリリショッキリ *Notocyrthus assimilis* (ROELOFS) ※
【入間郡越生町】高取山, 1頭 18.iv.1982 [叩網]. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 8.v.1982 [叩網]. 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 21.v.1984 [叩網].
11. クチブトショッキリ *Lastiorhynchites brevirostris* (ROELOFS)
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 16.v.1982 [叩網]; 苗間・大井陸橋, 1頭 29.v.1982 [街灯].
12. ヒメケブカショッキリ *Involvulus pilosus* (ROELOFS) ※
【大里郡寄居町】馬騎ノ内林道, 5.iv.1982 [ケヤキ樹皮下]; 深田谷津~馬騎ノ内, 1頭 4.v.1989 [内田正吉採集]. 【入間市】狭山湖付近, 1頭 4.ix.1983 [小田晶採集]. 【富士見市】上沢3丁目, 1頭 4.v.1988 [矢野カツユ採集]. 【児玉郡児玉町】小平, 1頭 30.iv.1989 [内田正吉採集]. 【秩父郡大滝村】栄本, 1頭 3.viii.1991. 【比企郡小川町】栗山, 1頭 18.ix.1993 [内田正吉採集]. 【所沢市】三ヶ島, 1頭 5.v.1993 [竹内崇夫採集].

《ゾウムシ科 CURUCULIONIDAE》

1. ミヤマヒゲボソゾウムシ *Phyllobius annectens* SHARP ※
【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 4.vii.1983. 【秩父郡大滝村】川又, 1頭 26.vii.1983 [街灯]; 三峰山, 1頭 30.vi.1984 [灯火]; 大滑, 2頭 5.vii.1992. 【秩父市】橋立渓谷, 2頭 12.vi.1993. 【秩父郡両神村】白井差小屋~両神山登山口, 1頭 10.vii.1993 [掬網].
2. リンゴヒゲナガゾウムシ *Phyllobius longicornis* ROELOFS
【入間郡越生町】黒山三滝, 6頭 24.v.1981. 【富士見市】水子, 1頭 7.vi.1981. 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 2頭 29.v.1982 [叩網]. 【秩父郡横瀬町】二子山, 2頭 13.vi.1982. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 20.v.1982. 【秩父郡小鹿野町】河原沢, 1頭 5.vi.1988. 【秩父郡皆野町】破風山, 1頭 23.v.1991 [掬網].
3. アオヒゲボソゾウムシ *Phyllobius prolongatus* MOTSCHULSKY
【秩父郡東秩父村】登谷山, 1頭 20.vi.1993 [小堀文彦・洋子・貴文採集].
4. ハダカヒゲボソゾウムシ *Phyllobius japonicus* FAUST
【秩父郡大滝村】秩父湖, 2頭 14.vii.1983; 入川, 11.vi.1984 [叩網]. 【秩父市】橋立渓谷, 11頭 12.v.1984. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 3頭 17.vi.1985; 4頭 22.vi.1987 [掬網]. 【秩父郡両神村】広河原付近, 1頭 5.vi.1988.
5. ヒラズネヒゲボソゾウムシ *Phyllobius intrusus* KONO ※

- 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭, 29. iv. 1981; 苗間・大井陸橋, 1頭, 2. v. 1982 [街灯]. 【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭, 24. v. 1981. 【入間郡名栗村】炭谷入, 1頭, 4. v. 1987. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 2頭, 8. v. 1993 [叩網].
6. チビヒヨウタンゾウムシ *Myosides seriehispidus* ROELOFS ※
【北本市】宮岡, 1頭, 27. vi. 1992 [内田正吉採集].
7. コカシワクチブトゾウムシ *Macrocorynus griseoides* (ZUMPT) ※
【富士見市】諷訪1丁目, 1頭, 30. v. 1982 [叩網]; 上沢3丁目, 1頭, 6. vii. 1989 [掬網]. 【大里郡寄居町】男衾駅付近, 1頭, 20. vii. 1987 [東上線車内; 内田正吉採集]. 【北本市】石戸宿, 1頭, 17. v. 1992; 宮岡, 1頭, 27. vi. 1992 [以上内田正吉採集].
8. オオクチブトゾウムシ *Macrocorynus variabilis* (ROELOFS) ※
【比企郡小川町】金勝山, 1頭, 5. vii. 1981.
9. カシワクチブトゾウムシ *Myllocerus griseus* ROELOFS
【富士見市】上沢3丁目, 1頭, 1. vi. 1981; 1頭, 8. vi. 1981; 2頭, 7. vii. 1981; 6頭, 24. iv. 1982; 1頭, 15. v. 1982 [以上叩網]; 諷訪1丁目, 1頭, 7. vi. 1981. 【秩父郡東秩父村】笠山, 1頭, 25. vii. 1981. 【入間郡越生町】高取山, 1頭, 18. iv. 1982; 1頭, 14. vii. 1982; 6頭, 18. iv. 1983 [以上叩網]. 【朝霞市】朝志ヶ丘1丁目, 2頭, 24. iv. 1982 [叩網]. 【比企郡小川町】菖蒲沢沼, 1頭, 14. iv. 1985 [小田文子採集]. 【秩父郡大滝村】豆焼沢, 1頭, 24. viii. 1985. 【入間郡名栗村】炭谷入, 1頭, 4. v. 1987 [ツツギ花上]. 【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭, 8. vi. 1988 [内田正吉採集]. 【比企郡吉見町】八丁湖, 1頭, 5. v. 1993 [竹内崇夫採集]. 【北本市】石戸宿, 1頭, 6. vi. 1993 [小堀文彦採集]. 【入間郡三芳町】上富・多福寺付近, 2頭, 1. v. 1994 [叩網].
10. ツンプトクチブトゾウムシ *Myllocerus nipponensis* ZUMPT ※
【比企郡小川町】仙元山, 1頭, 29. v. 1994 [竹内崇夫採集].
11. トゲアシゾウムシ *Anostomus decoratus* ROELOFS ※
【秩父郡大滝村】川又, 1頭, 24. viii. 1985 [灯火]. 【飯能市】間野～萩ノ平, 1頭, 8. v. 1994 [叩網]. 【比企郡小川町】仙元山, 1頭, 29. v. 1994 [竹内崇夫採集].
12. サビクチブトゾウムシ *Canotus japonicus* ROELOFS ※
【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭, 23. viii. 1981 [街灯].
13. ホソヒメカタゾウムシ *Asphalmus japonicus* SHARP ※
【富士見市】上沢3丁目, 1頭, 16. v. 1981 [小田晶採集].
14. ケシツチゾウムシ *Trachyphloeosoma setosum* WALLASTON ※
【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭, 19. vi. 1983 [内田正吉採集].
15. シロコブゾウムシ *Episomus turritus* (GYLLENHAL) ※
【大里郡寄居町】1頭, 5. v. 1984 [南部敏明採集].
16. ヒメシロコブゾウムシ *Dermatoxenus caesticollis* (GYLLENHAL)
【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭, 13. vi. 1982. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 17. vi. 1985. 【秩父郡両神村】両神山, 1頭, 10. vii. 1993 [外の葉上].
17. ウスヒヨウタンゾウムシ *Dermatoxenus clathratus* (ROELOFS)
【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 22. vi. 1987 [掬網]. 【秩父郡両神村】両神山, 3頭, 10. vii. 1993 [外の葉上].
18. スグリゾウムシ *Pseudocneorhinus bifasciatus* ROELOFS ※
【富士見市】上沢3丁目, 2頭, 23. viii. 1988.
19. カキゾウムシ *Pseudocneorhinus obesus* ROELOFS ※
【富士見市】渡戸1丁目, 23. viii. 1981.
20. サビヒヨウタンゾウムシ *Scepticus griseus* (ROELOFS) ※
【富士見市】上南畑, 1頭, 26. iii. 1981; 水子, 1頭, 21. viii. 1992; 上沢3丁目, 1頭, 5. v. 1994. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 1頭, 16. x. 1982 [腐植質]; 2頭, 19. x. 1987. 【北本市】石戸宿, 1頭, 17. v. 1992 [内田正吉採集]. 【比企郡小川町】鞠負, 1頭, 25. vii. 1993 [内田正吉採集].

21. クワヒョウタンゾウムシ *Scepticus insularis* ROELOFS ※
【秩父郡大滝村】滝川林道, 2頭 25.vii.1983.
22. コフキゾウムシ *Eugnathus distinctus* ROELOFS
【比企郡小川町】勝呂字石田, 1頭 5.vii.1981 [小田 晶採集]. 【秩父郡大滝村】太陽寺付近, 1頭 25.viii.1981; 秩父湖, 1頭 14.vii.1983 [叩網]; 滝川林道, 2頭 25.vii.1983. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 22.vi.1987 [掬網]. 【富士見市】水子, 1頭 16.viii.1988 [掬網]. 【北本市】宮岡, 1頭, 27.vi.1992 [内田正吉採集].
23. ヤサイゾウムシ *Listroderes costirostris* SHOENHERR
【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭 13.ix.1980; 1頭 29.ix.1980; 1頭 8.x.1980; 1頭 7.vii.1981; 1頭 24.ix.1981 [以上街灯]. 【入間郡三芳町】北永井, 1頭 21.xi.1983 [腐植質]. 【富士見市】上沢3丁目, 1頭, 14.x.1984 [小田久美子採集].
24. シロスジタコゾウムシ *Hypera adspersa* (FABRICIUS) ※
【大里郡寄居町】折原, 1頭 26.v.1991 [内田正吉採集].
25. ハコベタコゾウムシ *Hypera basalis* (Voss) ※
【大里郡寄居町】深田谷津~馬騎ノ内, 1頭, 14.v.1989 [内田正吉採集].
26. オオタコゾウムシ *Hypera punctata* (FABRICIUS) ※
【北本市】石戸宿, 1頭 11.x.1990 [内田正吉採集].
27. ナガカツオゾウムシ *Lixus depressipennis* ROELOFS ※
【比企郡尾小川町】高谷・鬼ヶ谷津沼付近, 1頭, 25.vii.1993.
28. カツオゾウムシ *Lixus impressiventris* ROELOFS
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭 22.vi.1980. 【富士見市】勝瀬, 1頭 31.viii.1980; 渡戸1丁目, 1頭, 23.viii.1981. 【比企郡小川町】木部・天王沼付近, 2頭 18.v.1981. 【秩父郡横瀬町】芦ヶ久保, 1頭, 11.v.1988. 【北本市】宮岡, 1頭 27.vi.1992 [内田正吉採集].
29. ハスジカツオゾウムシ *Lixus acutipennis* (ROELOFS)
【富士見市】上沢3丁目, 1頭 7.vii.1980; 1頭 22.vi.1981; 水子, 3頭, 16.viii.1991 [材木モ葉上]. 【秩父郡大滝村】滝川林道, 1頭 25.vii.1983. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 26.vii.1984 [叩網]. 【日高市】物見山, 1頭 30.viii.1989.
30. キスジアシナガゾウムシ *Mecysolobus flavosignatus* (ROELOFS)
【秩父郡大滝村】川又, 2頭 25.vii.1983; 大血川東谷, 2頭 5.vii.1992. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 14.v.1994 [内田正吉採集].
31. カシアシナガゾウムシ *Mecysolobus piceus* (ROELOFS)
【大里郡寄居町】桜沢, 1頭 22.iii.1981; 桜沢字中小前田, 1頭 9.vi.1982 [以上内田正吉採集]. 【秩父郡皆野町】破風山, 1頭 23.v.1991 [掬網]. 【秩父郡両神村】白井差, 1頭 30.vi.1994 [竹内崇夫採集].
32. シロオビアカアシナガゾウムシ *Mecysolobus nipponicus* (KONO)
【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭, 13.vi.1982. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 26.vii.1984; 2頭, 22.vi.1987 [掬網]. 【秩父市】武甲山, 2頭, 28.vii.1993 [内田正吉採集].
33. オジロアシナガゾウムシ *Mesalcidodes trifidus* (PASCOE)
【富士見市】諏訪1丁目, 6頭 7.vi.1981. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 13.vi.1982. 【秩父郡大滝村】滝川林道, 1頭 25.vii.1983 [小田 晶採集]. 【大里郡寄居町】鐘撞堂山, 2頭 23.ix.1990 [クサの葉上].
34. アカイネゾウモドキ *Dorytomus roelofsi* FAUST ※
【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭 19.v.1985 [内田正吉採集].
35. イネゾウムシ *Echinocnemus squameus* (BILLBERG)
【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭 13.ix.1981; 1頭 22.ix.1981 [以上街灯].
36. イネミズゾウムシ *Lissorhoptrus oryzophilus* KUSCHEL ※
【大宮市】大谷, 3頭 14.v.1988 [竹内崇夫採集]. 【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭, 28.viii.1989 [内田正吉採集]. 【富士見市】水子, 1頭, 5.v.1993 [掬網]. 【秩父郡東秩父村】定峰峠, 1頭, 11.viii.1993 [竹内崇夫採集].

37. アカタマゾウムシ *Stereonychidius thoracicus* FAUST ※
【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 14.v.1994. 【入間郡名栗村】白岩沢, 1頭 23.vii.1994 [竹内崇夫採集]. 【秩父郡大滝村】入川, 1頭 30.vii.1994 [竹内崇夫採集].
38. シロオビタマゾウムシ *Stereonychidius galloisi* HUSTACHE ※
【秩父郡東秩父村】定峰峠, 1頭 12.vi.1993 [竹内崇夫採集].
39. マルモンタマゾウムシ *Cionus tamazo* KONO
【秩父郡大滝村】入川・矢竹沢, 1頭 22.viii.1993 [内田正吉採集].
40. サビノコギリゾウムシ *Ixalma hillieri* ROELOFS ※
【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭 19.vi.1983 [叩網].
41. ハラグロノコギリゾウムシ *Ixalma nigriiventris* KONO
【秩父郡阿神村】白井差, 1頭 30.vi.1994 [竹内崇夫採集].
42. リンゴノミゾウムシ *Rhamphus pullus* HUSTACHE ※
【入間郡三芳町】北永井, 1頭 24.iv.1982 [菌類].
43. ヨツオビクチブトノミゾウムシ *Orchestooides nipponicus* MORIMOTO ※
【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭 4.v.1993 [掬網].
44. ガロアノミゾウムシ *Rhynchaenus galloisi* (KONO) ※
【比企郡小川町】勝呂字天神前, 4頭 27.v.1986 [叩網]. 【北本市】石戸宿, 1頭 28.iii.1993 [内田正吉採集].
45. アカアシノミゾウムシ *Rhynchaenus sanguinipes* (ROELOFS) ※
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 2頭 19.xii.1982; 6頭 1.i.1985 [以上ケヤキ樹皮下]. 【富士見市】水子, 1頭 16.v.1982 [小堀文彦採集]; 諏訪1丁目, 1頭 16.xi.1992 [落葉下: 篩法]. 【大宮市】丸ヶ崎町, 2頭 8.ii.1987 [竹内崇夫採集]. 【秩父郡皆野町】城峰山, 1頭 16.v.1993 [竹内崇夫採集].
46. カシワノミゾウムシ *Rhynchaenus japonicus* (HUSTACHE) ※
【富士見市】上沢3丁目, 2頭 15.v.1982; 2頭 27.vi.1982 [叩網]; 1頭 6.vii.1989 [掬網]. 【秩父郡大滝村】三峰山, 1頭 30.vi.1984 [灯火]. 【北本市】石戸宿, 2頭 6.vi.1993 [小堀文彦採集].
47. チビデオゾウムシ *Acalyptus carpini* (FABRICIUS) ※
【大里郡寄居町】赤浜・花園橋付近, 1頭 1.v.1988 [セイザキの掬網].
48. タバゲササラゾウムシ *Demimaea fascicularis* ROELOFS ※
【秩父郡大滝村】秩父湖, 1頭 14.vii.1983; 栃木渓谷, 1頭 26.vii.1983 [以上叩網]. 【秩父郡東秩父村】登谷山, 1頭 20.vi.1993 [小堀文彦・洋子・貴文採集]. 【比企郡小川町】栗山, 1頭 18.ix.1993 [内田正吉採集]. 【児玉郡神泉村】下久保ダム, 1頭 10.viii.1993 [竹内崇夫採集].
49. イチゴハナゾウムシ *Anthonomus bisignifer* SCHENKLING
【秩父市】橋立渓谷, 1頭 29.iv.1985. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 1頭 30.iv.1989 [叩網]. 【比企郡吉見町】八丁湖, 1頭 29.v.1993 [竹内崇夫採集]. 【秩父郡東秩父村】定峰峠, 1頭 12.vi.1993 [竹内崇夫採集].
50. ユアサハナゾウムシ *Anthonomus yuasai* KONO ※
【秩父郡横瀬町】二子山, 2頭 4.v.1993 [掬網].
51. ツバキシギゾウムシ *Curculio camelliae* (ROELOFS) ※
【所沢市】堀之内, 1頭 3.ix.1983 [碓井徹採集].
52. キマダラシギゾウムシ *Curculio cerasorum* (PAYKULL) ※
【浦和市】秋ヶ瀬公園, 1頭 22.viii.1992. 【秩父郡大滝村】川又, 1頭 21.viii.1993 [灯火].
53. セダカンギゾウムシ *Curculio convexus* ROELOFS ※
【入間郡越生町】高取山, 2頭 3.v.1982; 1頭 18.iv.1983 [以上叩網].
54. イヌビワシギゾウムシ *Curculio funebris* (ROELOFS) ※
【大里郡寄居町】西ノ入, 1頭 18.iv.1982 [内田正吉採集]. 【比企郡吉見町】八丁湖, 1頭 29.v.1993 [竹内崇夫採集].
55. ジュウジチビシギゾウムシ *Curculio pictus* (ROELOFS) ※

- 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭, 5.v.1981. 【入間郡三芳町】北永井, 2頭, 24.iv.1982 [叩網]. 【入間郡越生町】高取山, 1頭, 18.iv.1983 [叩網].
56. クヌギシギゾウムシ *Curculio robustus* (ROELOFS) ※
【富士見市】水子, 1頭, 16.viii.1991; 1頭, 14.viii.1992.
57. クリシギゾウムシ *Curculio sikkimensis* (HELLER)
【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 1頭, 7.ix.1980; 1頭, 20.ix.1980 [以上街灯].
58. エゴシギゾウムシ *Curculio styracis* (ROELOFS) ※
【富士見市】水子, 1頭, 16.v.1982 [小田晶採集]. 【北本市】北袋, 1頭, 23.v.1993 [内田正吉採集].
59. ツヤチビヒメゾウムシ *Centrinopsis nitens* ROELOFS ※
【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 22.vi.1987 [掬網].
60. クワヒメゾウムシ *Baris deplanata* ROELOFS ※
【富士見市】諏訪1丁目, 1頭, 30.v.1982 [叩網]. 【秩父郡皆野町】水潜寺, 1頭, 16.v.1993 [竹内崇夫採集]. 【所沢市】三ヶ島2丁目付近三ヶ島湿地, 1頭, 28.vi.1993 [掬網].
61. シラホシヒメゾウムシ *Baris diplostoma* SOLSKY
【秩父郡東秩父村】笠山, 2頭, 25.vii.1981. 【秩父郡大滝村】妙法ヶ岳～太陽寺, 1頭, 25.viii.1981. 【秩父郡横瀬町】二子山, 6頭, 4.vii.1983 [ショウマ類の花上]. 【入間郡名栗村】逆川林道, 1頭, 23.vii.1994. [竹内崇夫採集]. 【秩父郡両神村】白井差, 3頭, 29.vii.1994 [竹内崇夫採集]. 【秩父郡大滝村】滝川, 1頭, 7.viii.1994 [竹内崇夫採集].
62. エゾヒメゾウムシ *Baris ezoana* KONO ※
【富士見市】諏訪1丁目, 2頭, 7.vi.1981; 上沢3丁目, 1頭, 27.vi.1982 [叩網]; 1頭, 1.x.1982 [かめく葉上]; 水子, 1頭, 28.vii.1982 [叩網]. 【北本市】宮岡, 1頭, 27.vi.1992 [内田正吉採集]. 【大里郡江南町】千代, 1頭, 7.v.1994 [内田正吉採集].
63. タテスジアカヒメゾウムシ *Baris rubricata* HUSTACHE ※
【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭, 25.iv.1982 [叩網].
64. マルメサルゾウムシ *Phytobius quadricornis roelofsi* HUSTACHE ※
【大里郡寄居町】折原, 1頭, 26.v.1991 [内田正吉採集].
65. アカアシクチブトサルゾウムシ *Rhinoncus cribricollis* HUSTACHE ※
【富士見市】水子, 2頭, 5.iv.1981; 1頭, 20.iv.1981. 【入間郡大井町】大井・弁天の森, 1頭, 26.viii.1981; 2頭, 27.viii.1981 [以上オカガ花上]. 【児玉郡美里町】志戸川, 2頭, 11.iv.1983 [内田正吉採集].
66. アルマンサルゾウムシ *Wagnerus harmandi* (HUSTACHE) ※
【入間郡越生町】高取山, 1頭, 18.iv.1983 [叩網]. 【大里郡寄居町】上の原, 1頭, 15.iv.1990 [内田正吉採集].
67. オビアカサルゾウムシ *Coeliodes nakanoensis* HUSTACHE ※
【入間郡三芳町】上富・多福寺付近, 1頭, 7.vi.1993 [叩網].
68. キイチゴトゲサルゾウムシ *Scleropterooides hypocritus* (HUSTACHE) ※
【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭, 8.v.1982 [叩網]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 14.v.1994.
69. ダイコンサルゾウムシ *Ceutorhynchidius albosuturalis* (ROELOFS)
【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭, 8.v.1982. 【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭, 2.v.1985 [内田正吉採集].
70. ジュウジコブサルゾウムシ *Crapontius bigibbosus* HUSTACHE ※
【秩父郡小鹿野町】河原沢, 1頭, 5.vi.1988. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 14.v.1994 [内田正吉採集].
71. タデサルゾウムシ *Homorosoma asper* ROELOFS
【秩父郡皆野町】城峰山, 2頭, 16.v.1993 [竹内崇夫採集].
72. アオバネサルゾウムシ *Ceutorhynchus ibukitanus* HUSTACHE ※
【比企郡吉見町】八丁湖, 2頭, 29.v.1993 [竹内崇夫採集].

73. カナムグラサルゾウムシ *Ceutorhynchus shaowuensis* VOSS ※
 【富士見市】水子, 1頭, 5.iv.1981; 上沢3丁目, 2頭, 27.vi.1982 [叩網]. 【秩父郡横瀬町】二子山, 1頭, 13.vi.1982. 【北本市】石戸宿, 1頭, 17.v.1992 [内田正吉採集].
74. ミヤマヒシガタクモゾウムシ *Lobotrachelus minor* (HUSTACHE) ※
 【秩父郡小鹿野町】河原沢, 2頭, 5.vi.1988 [掬網]. 【秩父郡大滝村】大滑, 1頭, 24.vii.1991 [掬網]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 11.viii.1992. 【秩父郡阿神村】白井差, 1頭, 10.vii.1993 [竹内崇夫採集].
75. トゲハラヒラセクモゾウムシ *Metalma cordata* MARSHALL ※
 【北本市】石戸宿, 2頭, 17.v.1992 [内田正吉採集]. 【浦和市】秋ヶ瀬公園, 2頭, 8.v.1993 [叩網]; 1頭, 24.v.1993 [ロバの花の振網]. 【秩父市】武甲山, 1頭, 12.vi.1993; 2頭, 5.vi.1994. 【入間市】宮寺・西久保湿地, 1頭, 14.vii.1993 [振網].
76. コゲチャツツゾウムシ *Carcilla tenuistrigata* HELLER ※
 【富士見市】上沢3丁目, 1頭, 9.vii.1984; 1頭, 6.vii.1989. 【秩父郡大滝村】入川, 3頭, 30.vii.1984 [灯火]. 【北足立郡伊奈町】小室, 1頭, 1.vii.1994; 1頭, 6.viii.1994 [以上竹内崇夫採集].
77. ウスモンカレキゾウムシ *Actinemis palliata* PASCOE ※
 【秩父郡大滝村】入川・矢竹沢, 1頭, 11.vi.1984 [薪の上]. 【上尾市】原市, 3頭, 29.iv.1994; 1頭, 28.v.1994 [以上竹内崇夫採集]. 【秩父郡大滝村】入川, 1頭, 11.viii.1994 [竹内崇夫採集].
78. ナカスジカレキゾウムシ *Actinemis suturalis* ROELOFS ※
 【入間郡越生町】黒山三滝, 1頭, 24.v.1981. 【比企郡吉見町】八丁湖, 1頭, 8.v.1993 [竹内崇夫採集]. 【秩父郡東秩父村】白石, 1頭, 4.vii.1993 [竹内崇夫採集]. 【秩父郡阿神村】白井差, 1頭, 10.vii.1993 [竹内崇夫採集].
79. アトリゴカレキゾウムシ *Actinemis dorsonigrita* VOSS ※
 【秩父郡横瀬町】二子山, 2頭, 13.vi.1982. 【秩父郡皆野町】破風山, 1頭, 23.v.1991 [掬網]. 【秩父郡小鹿野町】納宮, 1頭, 12.vi.1993 [竹内崇夫採集]. 【秩父郡東秩父村】白石, 1頭, 4.vii.1993; 定峰峠, 1頭, 10.vii.1993 [以上竹内崇夫採集].
80. マツアナアキゾウムシ *Hylobitellus haroldi* (FAUST)
 【秩父郡大滝村】大血川東谷, 2頭, 31.vii.1984 [伐採木下]; 三峰山, 1頭, 16.viii.1984 [街灯]; 大滑沢, 2頭, 15.viii.1991. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭, 1.x.1984 [菌類]. 【秩父市】武甲山, 2頭, 28.vii.1993 [内田正吉採集].
81. ホソアナアキゾウムシ *Dyscerus elongatus* (ROELOFS) ※
 【大里郡花園町】上郷, 1頭, 3.v.1982 [内田正吉採集]. 【大里郡寄居町】鐘撞堂山, 1頭, 3.v.1982 [内田正吉採集]. 【比企郡吉見町】八丁湖, 1頭, 8.v.1993 [竹内崇夫採集].
82. クリアナアキゾウムシ *Dyscerus exsculpus* (ROELOFS) ※
 【児玉郡児玉町】小平～櫻峠, 2頭, 30.iv.1989 [内田正吉採集].
83. クロコブゾウムシ *Niphades variegatus* (ROELOFS)
 【秩父郡長瀬町】宝登山, 1頭, 12.vii.1981 [枯枝上].
84. マダラアシゾウムシ *Ectatorhinus adamsii* PASCOE
 【富士見市】諏訪1丁目, 1頭, 11.vii.1981; 2頭, 13.vii.1981 [以上樹液]. 【秩父市】橋立渓谷, 1頭, 12.vi.1993.
85. ヒサゴクチカクシゾウムシ *Simulatacalles simulator* (ROELOFS) ※
 【深谷市】仙元山, 1頭, 10.vii.1993 [竹内崇夫採集].
86. アシナガオニゾウムシ *Gasterocercus longipes* KONO ※
 【秩父郡阿神村】中尾付近, 7頭, 23.vii.1984 [伐採木上]. 【秩父郡大滝村】川又, 1頭, 21.viii.1993 [灯火].
87. ヤナギシリジロゾウムシ *Cryptorhynchus lapathi* (LINNE) ※
 【北足立郡伊奈町】小室字丸山, 1頭, 4.v.1993 [竹内崇夫採集].
88. モンクチカクシゾウムシ *Sclerotilips maculicollis* MORIMOTO ※
 【秩父郡大滝村】中津川・鎌倉橋付近, 2頭, 21.viii.1993 [内田正吉採集]. 【入間郡名栗村】白岩沢, 1頭, 23.vii.1994 [竹内崇夫採集].

89. マツノシラホシゾウムシ *Shirahoshizo insidiosus* (ROELOFS) ※
 【入間郡大井町】苗間・大井陸橋, 2頭 22. ix. 1981 [街灯]. 【大里郡寄居町】桜沢字中小前田, 1頭
 9. v. 1989; 1頭 27. v. 1984 [以上内田正吉採集]. 【北足立郡伊奈町】小室, 1頭 7. viii. 1993 [竹
 内崇夫採集].
90. タカオマルクチカクシゾウムシ *Orchestis takaosanus* KONO ※
 【秩父郡東秩父村】白石, 1頭 4. vii. 1993 [竹内崇夫採集]. 【北足立郡伊奈町】小室, 1頭 7. viii.
 1993; 1頭 28. v. 1994; 1頭 30. vi. 1994; 1頭 1. vii. 1994 [以上竹内崇夫採集]. 【比企郡小川町】
 仙元山, 1頭 29. v. 1994.
91. ヒメクチカクシゾウムシ *Catarrhinus umbrosus* ROELOFS ※
 【比企郡小川町】仙元山, 1頭 1. vii. 1994 [竹内崇夫採集].
92. アカネニセクチブトキクイゾウムシ *Stenoscelodes hayashii* KONISHI ※
 【富士見市】上沢3丁目, 2頭 6. v. 1985; 6頭 8. vii. 1985 [以上多孔菌].
93. ムツヒゲキクイゾウムシ *Hexarthrum brevicorne* WOLLASTON ※
 【富士見市】諏訪1丁目, 1頭 11. vii. 1981 [樹液].
94. ワシバナヒラタキクイゾウムシ *Cossonus gibbirostris* ROELOFS ※
 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 23. vii. 1994.
95. チャバネキクイゾウムシ *Heterarthrus lewisi* WOLLASTON ※
 【秩父郡大滝村】秩父湖, 1頭 14. vii. 1983. 【秩父郡東秩父村】定峰峠, 1頭 12. vi. 1993 [竹内崇
 夫採集].
96. ワシバナヒメキクイゾウムシ *Phloeophagosoma curviroster* WOLLASTON ※
 【秩父郡大滝村】入川・矢竹沢, 1頭 11. vi. 1984 [薪の上]. 【秩父郡荒川村】熊倉山, 1頭 26. vii.
 1984 [朽木].

[付記] 種の配列は、原則として、ハムシ科が『日本産ハムシ類幼虫・成虫分類図説』(木元・滝沢, 1994), ホソカミキリムシ科・カミキリムシ科が『日本産カミキリムシ検索図説』(大林・佐藤・小島, 1992), ゾウムシ上科が "List of the superfamily Curcurionoidea of Japan" (MORIMOTO, K., 1984) にそれぞれ従い, 他は『原色日本甲虫図鑑』(II・III) にもとづいた。

(おだひろし 番354 富士見市上沢 3-6-15)

埼玉県産チョウの分布資料として

小堀 文彦

はじめに

1980年から1994年の15年間に集めた埼玉県のチョウの記録を筆者の標本箱の中から拾ってみた。よって手持ちの三角紙標本は除外してある。いわゆる普通種ばかりの記録で、特に注目されるものは殆ど含まれていないと思うが、88種を記録することができた。これが県内のチョウ相の一端を伺い知る一助になれば幸いである。

凡例

- ・記録は産地・採集日・採集個体数・採集者名の順に記してある。採集者名のないものは 全て筆者の採集によるものである。
- ・既に発表された記録については直後に明記した。
- ・*印の付されているものは、浦和学院高校付属「しらさぎ記念自然史博物館」に収蔵されている。

アゲハチョウ科

1. ウスバシロチョウ

- [東秩父村] 登谷牧場下 22-May-1994 5♂♂2♀♀ 小堀貴文・あさぎ・洋子：
- [荒川村] 白久駅付近 3-May-1982 8♂♂： [大滝村] 三峰口駅付近 5-May-1982 3♂♂：大血川 29-May-1983 2♂♂：同 6-Jun-1982 1♀：同・西谷 6-Jun-1982 1♂1♀：入川 29-May-1983 1♂：川又 30-Jun-1984 1♂

2. ジャコウアゲハ

- [桶川市] 坂田 25-Aug-1980 1♂1♀： 同 28-Aug-1980 1♂1♀： [所沢市] 三ヶ島堀之内 Apr-1988 1♂2♀♀（飼育）：同 Apr-1989 3♂♂（飼育）

3. キアゲハ

- [皆野町] 美の山公園 21-Aug-1993 2♂♂： [桶川市] 下日出谷 6-Aug-1980 1♂：同 27-Jul-1980 1♂：川田谷 20-Jun-1981 1♀： [上尾市] 小谷津 26-Jul-1981 1♀：藤波中分 2-May-1982 1♀： [北本市] May-1989 3♂♂：同

Apr-1989 1♂

4. ナミアゲハ

- [桶川市] 下日出谷 Apr-1989 1♂：同 3-Apr-1983 1♀： [小鹿野町] 納宮 4-Jul-1982 1♂： [上尾市] 藤波中分 9-May-1982 1♂

5. オナガアゲハ

- [大滝村] 大血川 27-Aug-1983 1♂：同 19-Aug-1982 1♂：同 29-May-1983 1♂：同 9-Aug-1981 1♂：三峰山 28-Aug-1983 1♂

6. クロアゲハ

- [所沢市] 三ヶ島堀之内 15-May-1983 1♀

7. カラスアゲハ

- [桶川市] 上日出谷 2-Aug-1981 1♀： [大滝村] 大血川 9-Aug-1981 1♂1♀： [吉見町] 八丁湖 16-May-1982 1♂：同 8-Aug-1982 1♂： [長瀬町] 長瀬 14-Aug-1992 1♂

8. ミヤマカラスアゲハ

- [大滝村] 大血川 17-Jul-1981 1♂：同 9-Aug-1981 1♀：同・西谷 6-Jun-1982 2♂♂：入川 28-Jul-1985 2♂♂：同 19-Aug-1982 1♂：中津川 23-May-1982 3♂♂ 神久保美津夫：川又 30-Jun-1984 1♂

9. アオスジアゲハ

- [桶川市] 下日出谷 9-May-1982 1♂： [上尾市] 小谷津 9-May-1982 1♂

シロチョウ科

1. キチョウ

- [北本市] 石戸宿 31-Oct-1993 1♂ 小堀貴文： [吉見町] 八丁湖 25-Apr-1993 2♀♀ 小堀貴文： [上尾市] 大宮ゴルフコース 26-Jul-1981 1♂： [秩父市] 大野原 10-Aug-1980 1♀

2. スジボソヤマキチョウ

[大滝村] 滝川 5-Sep-1982 1♂ : 大血
川 9-Aug-1981 1♂

3. モンキチョウ

[皆野町] 美の山公園 14-Jun-1992 1♀
(黄色型) : [桶川市] 下日出谷 3-
Aug-1980 2♂♂ : 同 27-Jul-1980 1♂ :
上日出谷 21-Mar-1982 1ex. : [大滝村]
滝川 5-Sep-1982 1♂

4. ツマキチョウ

[大滝村] 大血川 5-May-1982 1♂ :
[北本市] 石戸5丁目 Mar-1992 1♂5♀
♀ : 同 21-Apr-1991 1♂ : [吉見町] 八
丁湖 25-Apr-1983 1♂2♀♀ : [荒川村]
熊倉山 3-May-1982 1♂

5. モンシロチョウ

[桶川市] 下日出谷 27-Oct-1980 1♀ :
同 18-Apr-1982 1♂ : [所沢市] 三ヶ島
堀之内 5-Jun-1983 1♂

6. スジグロチョウ

[熊谷市] 大麻生 8-Aug-1982 1♂ :
[大滝村] 大血川 17-Jul-1981 1♂ : 同
6-Jun-1982 1♂

7. エゾスジグロチョウ

[大滝村] 滝川 5-Sep-1982 1♂

テングチョウ科

1. テングチョウ

[吉見町] 八丁湖 25-Apr-1993 2♂♂
小堀洋子* : [秩父市] 大野原 13-Jul-
1982 1♂* : [上尾市] 大宮ゴルフコー
ス 26-Jul-1981 1♂* (小堀文彦; 寄せ
蛾記33 p294) : 藤波 30-May-1982 1
♂ (小堀文彦; 寄せ蛾記 36 p. 372) :
[大滝村] 大血川 3-Apr-1981 1♂* :
同 29-Mar-1981 1♂ : [吉田町] 石間
27-Nov-1985 1♀ : [所沢市] 三ヶ島堀
之内 5-Jun-1983 2♂♂ : [荒川村] 熊
倉山 8-Jul-1981 1♂

マダラチョウ科

1. アサギマダラ

[大滝村] 滝川 5-Sep-1982 1♂ : 大血
川 6-Sep-1981 1♂ : 同 9-Aug-1981 1
♀ : 同 6-Jun-1982 1♀ : [小鹿野町]
納宮 4-Jul-1982 1♀ : [東秩父村] 二
本木峠 14-Jun-1992 1♂ : [大宮市] 染
谷 10-Jul-1988 1♀

ジャノメチョウ科

1. ヒメウラナミジャノメ

[吉見町] 八丁湖 23-May-1993 1♂ : 同
25-Apr-1993 1♂ 小堀貴文 : [大滝村]
三峰山 28-Aug-1983 1♀ : [北本市]
荒川河川敷 15-Jul-1991 7♂♂5♀♀ :
石戸宿 19-May-1985 1♂1♀ 小堀洋子 :
[小鹿野町] 納宮 4-Jul-1982 1♂ :
[桶川市] 上日出谷 31-May-1981 2♂♂
1♀ : [上尾市] 藤波中分 2-May-1982 2
♂♂ : 同 16-May-1982 2♂♂ : [皆野町]
美の山公園 14-Jun-1992 7♂♂1♀

2. ジャノメチョウ

[皆野町] 美の山公園 21-Aug-1993 2♀
♀ 小堀あさぎ : 同 1♀ : [大滝村] 滝
川 5-Sep-1982 1♀ : 同 20-Aug-1982 1
♀

3. ツマジロウラジャノメ

[大滝村] 大血川 29-May-1983 2♂♂ :
同 6-Sep-1981 1♀ : 同 19-Aug-1982
1♀ : 同 6-Jun-1982 1♀ : 三峰山 23-
Aug-1983 1♂ 武田正之

4. ナミヒカゲ

[長瀬町] 長瀬 14-Aug-1992 1♂ : [北
本市] 荒川河川敷 15-Jul-1991 1♀ : 石
戸5丁目 15-Jun-1991 2♂♂ : 同 16-
Jun-1991 4♂♂ : 同 21-Jun-1991 4
♂♂2♀♀ : [桶川市] 下日出谷 17-Jun-
1981 1♂ : 同 16-Jun-1991 1♂ : [吉
見町] 八丁湖 9-Jun-1991 1♂

5. クロヒカゲ

[飯能市] 天覧山 19-Sep-1993 1♂1♀
小堀あさぎ : [長瀬町] 長瀬 14-Aug-
1992 1♂3♀♀ : [秩父市] 大野原 10-
Aug-1980 2♂♂ : [荒川村] 熊倉山 8-
Jul-1981 1♀ : [所沢市] 三ヶ島堀之内
15-May-1983 1♀

6. ヒメキマダラヒカゲ

[大滝村] 大血川 6-Sep-1981 1♀ : 同
東谷 19-Aug-1982 1♂ : 滝川 20-Aug-
1982 2♂♂

7. ヤマキマダラヒカゲ

[大滝村] 大血川 29-May-1983 1♂ : 同
西谷 6-Jun-1982 3♂♂ : 川又 30-Jun-
1984 2♂♂

8. サトキマダラヒカゲ

[長瀬町] 長瀬 14-Aug-1992 6♂♂ :
[北本市] 石戸 12-May-1994 1♀ 小堀
貴文 : 同 14-Aug-1991 1♂ : 石戸宿 19-

- May-1985 1♀ : [桶川市] 下日出谷 25-Apr-1981 1♀ : 上日出谷 31-May-1981 1♂
9. ヒメジャノメ
 [北本市] 石戸宿 5-Jun-1993 6exs. :
 [上尾市] 丸山公園 5-Jun-1993 3exs.
 安斎憲政：[吉見町] 八丁湖 30-Aug-1992 1♂ : [桶川市] 下日出谷 15-Sep-1982 1♂ : 同 26-Jul-1980 1♂ : 同 23-May-1981 1♂ : 同 31-May-1981 1♂
10. コジャノメ
 [東秩父村] 登谷山登谷牧場下 22-May-1994 1♂ 小堀あさぎ：[長瀬町] 長瀬 14-Aug-1992 1♂ : [吉見町] 八丁湖 30-Aug-1992 1♀ : 同 25-Apr-1983 1♂ : 同 16-Jun-1982 3♀♀ : 同 20-May-1982 3♂♂ : [皆野町] 美の山公園 14-Jun-1992 2♀♀ : [秩父市] 大野原 10-Aug-1980 1♂ : [北本市] 石戸宿 19-May-1985 1♀ (山崎正則；寄せ蛾記 48 p.717~723)
11. ウスイロコノマチョウ
 [北本市] 北本駅 20-Aug-1990 1♀ (小堀文彦；寄せ蛾記 59 p.1103)
- タテハチョウ科
1. ウラギンスジヒョウモン
 [皆野町] 美の山公園 20-Sep-1992 1♀ * : 同 20-Sep-1992 1♀
2. オオウラギンスジヒョウモン
 [桶川市] 坂田 22-Sep-1980 1♀
3. ミドリヒョウモン
 [大滝村] 大血川 9-Aug-1981 2♂* : 大血川 6-Sep-1981 4♂* : [桶川市] 下日出谷 1979 1♂* : [北本市] 下石戸下 9-Aug-1985 1♀* : 石戸宿 6-Jul-1986 1♂ : [小鹿野町] 納宮 4-Jul-1982 1♀ : [飯能市] 天覧山 19-Sep-1993 1♀
4. クモガタヒョウモン
 [大滝村] 大血川 6-Jun-1982 1♂* : 同 6-Sep-1981 1♂* : 滝川 20-Aug-1982 1♀ : 入川 29-May-1983 1♂ : 「東秩父村」登谷山登谷牧場下 22-May-1994 1♀ 小堀あさぎ : [皆野町] 美の山公園 14-Jun-1992 1♂
5. メスグロヒョウモン
 [大滝村] 大血川 19-Aug-1982 1♂* : [荒川村] 熊倉山 8-Aug-1981 1♂ 1♀ :
- [吉見町] 八丁湖 3-Jun-1990 1♂
6. ウラギンヒョウモン
 [大滝村] 大血川 6-Sep-1981 1♂* : 同・西谷 6-Jun-1982 1♂* : 滝川 5-Sep-1982 1♀*
7. アサマイチモンジ
 [吉見町] 八丁湖 3-Jul-1990 2♀♀ (飼育) : [桶川市] 下日出谷 8-Jul-1981 1♀ : [上尾市] 小谷津 26-Jul-1981 1♀
8. イチモンジチョウ
 [吉見町] 八丁湖 23-May-1993 1♂* : 同 9-Jun-1991 2♀ 小堀洋子 * : 同 30-Aug-1992 1♂* : 同 23-May-1993 1♂ : [大滝村] 大血川 6-Jun-1982 1♂* : 川又 30-Jun-1984 1♀ : 三峰山 28-Aug-1983 1♀* : [桶川市] 下日出谷 17-Jun-1981 1♂* : 同 12-Aug-1980 1♀ * : 同 9-Aug-1986 1♀* : [秩父市] 大野原 10-Aug-1980 1♂ 1♀* : 同 10-Aug-1980 1♀ : [上尾市] 小谷津 26-Jul-1981 2♂ 1♀* : 藤波 23-May-1982 1♀ : 同 30-May-1982 2♀* : 藤波中分 16-Jun-1982 1♂* : 大宮ゴルフコース 2-Aug-1981 1♀* : [皆野町] 美の山公園 14-Jun-1992 3♂♂ : [所沢市] 三ヶ島堀之内 15-Jun-1983 1♂
9. オオミスジ
 [小鹿野町] 納宮 4-Jul-1982 1♀* : [大滝村] 三峰山 30-Jun-1984 1♂ : 川又 30-Jun-1984 1♂ : 入川 28-Jul-1985 1♀
10. ミスジチョウ
 [大滝村] 大血川 9-Aug-1981 1♀* : 同 6-Jun-1982 1♂ : 同・西谷 6-Jun-1982 1♂* : 同 3♂♂ : 川又 30-Jun-1984 1♂* : 同 4♂♂ : [荒川村] 熊倉山 8-Jul-1981 1♀* : [所沢市] 三ヶ島堀之内 5-Jun-1983 1♀ : [上尾市] 藤波中分 30-May-1982 1♀ (小堀文彦；寄せ蛾記 36 p.371)
11. ホシミスジ
 [小鹿野町] 納宮 4-Jul-1982 1♂
12. コミスジ
 [北本市] 石戸宿 19-May-1985 3♂♂ 小堀洋子 * : 同 5-Jun-1993 1♀* : [大滝村] 大血川 17-Jul-1981 2♂♂ : 同・東谷 29-May-1983 1♂* : 同・西谷 6-Jun-1982 1♂* : 三峰山 28-Aug-

- 1983 1♂* : [所沢市] 三ヶ島堀之内
 15-May-1983 2♂♂* : [上尾市] 藤波
 中分 2-May-1982 1♂* : 同 2♂♂1♀ :
 同 16-May-1982 1♀* : [桶川市] 下日
 出谷 10-May-1981 1♂* : 同 1♀ : [皆
 野町] 美の山公園 21-Aug-1993 1♂* :
 [秩父市] 10-Aug-1980 3♀* : [荒川
 村] 熊倉山 8-Jul-1981 1♀* : [吉見
 町] 八丁湖 18-Jul-1982 1♀* : [東秩
 父村] 登谷山登谷牧場下 22-May-1994 1
 ♂ 小堀あさぎ
13. サカハチチョウ
 [大滝村] 大血川 5-May-1982 3♂♂ :
 同 17-Jul-1981 1♂1♀ : 同 9-Aug-1981
 1♀ : 同 19-Aug-1982 1♂ : 同・東谷
 29-May-1983 1♂ : [荒川村] 熊倉山 3-
 May-1982 1♂
14. キタテハ
 [桶川市] 川田谷 2-Jul-1980 1ex. * :
 同 27-Jul-1980 1ex. * : 同 31-Jul-
 1980 1ex. * : 同 15-Mar-1981 3exs. * :
 同 8-Apr-1981 1ex. * : 上日出谷 22-
 Mar-1981 4exs. * : 同 1ex. : 下日出谷
 22-Mar-1981 1ex. * : 坂田 6-Nov-1980
 1ex. : [北本市] 石戸宿荒川河川敷
 15-Jul-1991 4exs. * : 同 6exs. : 石戸
 宿 10-Apr-1994 1ex. 小堀あさぎ : 同
 11-Jul-1991 1ex. : 同 10-Oct-1990
 1ex. : [川島町] 出丸 28-Jun-1992 1ex.
 * : [上尾市] 上尾東高校付近 Oct-1992
 1ex. : [大滝村] 大血川 29-Mar-1981
 2exs. * : 同 3-Apr-1981 3exs. * : 同
 6-Sep-1981 1ex.
15. シータテハ
 [大滝村] 入川 28-Jul-1985 2exs. * :
 大血川 3-Apr-1981 4exs. * : 同 3exs. :
 同 6-Sep-1981 2exs. * : 滝川 28-Jul-
 1985 1ex. : 同 5-Sep-1982 1ex. : 川又
 30-Jun-1984 1ex.
16. キベリタテハ
 [大滝村] 滝川 5-Sep-1982 1ex.
17. ヒオドシチョウ
 [大滝村] 三峰山 1-Jul-1984 3exs. * :
 大血川 29-Mar-1981 3exs. * : 同・東谷
 20-Mar-1983 1ex. * : [所沢市] 三ヶ島
 堀之内 5-Jun-1983 2exs. * : 同 1ex. :
 同 15-May-1983 5exs. 幼虫採集 : [秩
 父市] 大野原 13-Jun-1982 1ex.
18. エルタテハ
 [大滝村] 滝川 28-Jul-1985 3exs. : 川
- 又 28-Jul-1985 2exs. : 入川 28-Jul-
 1985 1ex.
19. クジャクチョウ
 [大滝村] 大血川 29-Mar-1981 2exs. * :
 同 3-Apr-1981 3exs. * : 同 1ex. : 同
 6-Sep-1981 2exs. : [小鹿野町] 納宮
 4-Jul-1982 1ex. *
20. アカタテハ
 [北本市] 石戸宿 10-Oct-1990 1ex. * :
 [熊谷市] 大麻生 22-Aug-1982 1ex. * :
 [大滝村] 川又 20-Aug-1982 1ex. * :
 大血川 7-Jul-1981 1ex. * : 同 6-Sep-
 1981 1ex. * : [所沢市] 三ヶ島堀之内
 15-May-1983 1♀
21. ヒメアカタテハ
 [桶川市] 27-Jul-1980 3exs. * : 同
 27-Jul-1980 1ex. : 川田谷 21-Jun-1981
 1ex. : [大滝村] 大血川 6-Sep-1981
 1ex. *
22. ルリタテハ
 [大滝村] 大血川 20-Mar-1983 1ex. 同
 3-Apr-1981 4exs. : 川又 20-Aug-1982
 1ex. 牧林功 : 滝川 5-Sep-1982 1ex. :
 [秩父市] 大野原 8-Jul-1981 1ex. : 同
 10-Aug-1980 3exs. : [北本市] 石戸宿
 Aug-1991 6exs. 安斎憲政(強制採卵飼
 育) : 同 Jun-1986 3exs. 上尾高校生物部
 飼育 : [吉見町] 八丁湖 8-Aug-1982
 1ex. : [桶川市] 下日出谷 18-Apr-1982
 1ex.
23. スミナガシ
 [大滝村] 滝川 20-Aug-1982 1ex. * :
 同 1ex. : 大血川 20-Aug-1982 1ex. * :
 同 9-Aug-1981 1ex. * : 同 2exs. : 同
 6-Jun-1982 1ex. : [皆野町] 美の山公
 園 20-Sep-1992 1ex. * : 同 1ex. : [秩
 父市] 大野原 10-Aug-1980 1ex. * : 同
 1ex.
24. コムラサキ
 [大滝村] 川又 28-Jul-1985 3♂♂* :
 同 1♂ : 大血川 9-Aug-1981 1♂* :
 [浦和市] 秋ヶ瀬 29-Aug-1993 1♂* :
 [北本市] 石戸宿 1988 6exs. (幼虫採集)
25. ゴマダラチョウ
 [所沢市] 三ヶ島堀之内 5-Jun-1983 1
 ♂* : [北本市] 石戸 14-Sep-1991 1♂
 小堀貴文* : 同 28-Jul-1990 1♀ : [上
 尾市] 大宮ゴルフコース 2-Aug-1981 1
 ♂* : 同 3♂♂ : [桶川市] 下日出谷 2-

Aug-1980 1♂ : [川島町] 古川 28-May-1989 1♀

26. オオムラサキ

[大滝村] 滝川 28-Jul-1985 1♂* : 川又 28-Jul-1985 1♂ 小堀洋子 : [秩父市] 大野原 10-Aug-1980 1♂♂* : 同 2-Jun-1982 1♂ : 同 8-Jul-1981 1♂ : 同 10-Jul-1983 1♂

シジミチョウ科

1. ゴイシシジミ

[桶川市] 下日出谷 20-Jun-1982 1♂* : [上尾市] 小谷津 5-Jul-1981 4exs. * : 同 1ex. : 藤波中分 16-May-1982 1♂* : [北本市] 石戸宿 19-May-1985 1ex. *

2. ウラギンシジミ

[北本市] 石戸宿 15-Sep-1993 1♂ : 同 13-Oct-1981 1♂ 1♀ : 同 10-Oct-1985 1♀ : [吉見町] 八丁湖 30-Aug-1992 1♂ : 同 2-Oct-1983 2♂♂ : 同 3-Nov-1983 1♂ 1♀ : 同 10-Oct-1985 1♀ : 同 8-Aug-1982 1♀ : 同 14-Oct-1990 1♀ : ポンポン山 23-Jan-1983 1♀ (小堀文彦; 寄せ蛾記 39 p456) : [東松山市] 森林公園 15-Jan-1983 4♀♀ (小堀文彦; 寄せ蛾記 42 p530) : [飯能市] 天覧山 19-Sep-1993 1♂ : [嵐山町] 10-Oct-1985 1♂ : [上尾市] 大宮ゴルフコース 26-Jul-1981 1♂ : 小谷津 20-Jun-1982 1♂ : [桶川市] 坂田 30-Aug-1980 1♂ : 上日出谷 15-Sep-1983 1♀ : 同 31-Aug-1980 1♂ 1♀ : [吉田町] 石間 27-Oct-1985 2♀♀

3. ムラサキシジミ

[吉見町] 八丁湖 Sep-1993 1♂ 2♀♀ (幼虫採集) : 同 25-Apr-1993 1♀ 小堀貴文 : 同 25-Apr-1993 1♀ 玉木長寿 : 同 14-Oct-1990 1♀

4. ウラゴマダラシジミ

[皆野町] 美の山公園 14-Jun-1992 2♂♂ : [所沢市] 三ヶ島堀之内 5-Jun-1983 1♂ : [秩父市] 大野原 13-Jun-1982 1♀ : [小鹿野町] 納宮 4-Jul-1982 1♀

5. ウラキンシジミ

[小鹿野町] 納宮 4-Jul-1982 1♂

6. ムモンアカシジミ

[大滝村] 川又 20-Aug-1982 3♀♀

7. ミズイロオナガシジミ

[桶川市] 川田谷荒川河川敷 14-Jun-

1992 1♀* : 同 2exs. : 下日出谷 17-Jun-1981 2exs. : 同 18-Jun-1981 1ex. : 同 20-Jun-1981 1ex. : 上日出谷 20-Jun-1981 2exs. : [小鹿野町] 納宮 4-Jul-1982 4exs. : [秩父市] 大野原 8-Jul-1982 3exs. : 同 13-Jun-1982 2exs. : [所沢市] 三ヶ島堀之内 5-Jun-1983 2exs. : [上尾市] 藤波 30-May-1982 1ex.

8. アカシジミ

[桶川市] 下日出谷 31-May-1981 5exs. : 同 23-May-1982 1ex. : 上日出谷 31-May-1981 2exs. : [秩父市] 大野原 8-Jul-1981 2exs. : 同 13-Jun-1982 2exs. : [上尾市] 中分 30-May-1982 2exs. : 藤波 23-May-1982 2exs. : 同 30-May-1982 1ex. : [小鹿野町] 納宮 4-Jul-1982 1ex. : [所沢市] 三ヶ島堀之内 5-Jun-1983 2exs.

9. ウラナミアカシジミ

[所沢市] 三ヶ島堀之内 5-Jun-1983 30exs. : [秩父市] 大野原 7-Jul-1981 1ex. : 同 8-Jul-1981 2exs. : 同 13-Jun-1982 5exs.

10. ウラクロシジミ

[小鹿野町] 納宮 4-Jul-1982 1♂

11. ミドリシジミ

[川島町] 出丸 28-Jun-1992 6♂♂ 1♀* : 同 6♂♂ 5♀♀ : [桶川市] 下日出谷 20-Jun-1982 1♀* : 下日出谷 20-Jun-1982 1♂ 2♀♀ : 同 31-May-1982 1♂ : 同 18-Jun-1981 5♂♂ : 川田谷 21-Jun-1981 5♂♂ 1♀ : 上日出谷 20-Jun-1981 1♀ : [北本市] 石戸宿 23-Jun-1985 1♂ : [上尾市] 丸山公園 Jun-1993 1♀ 安斎憲政(飼育)

12. メスアカミドリシジミ

[小鹿野町] 納宮 4-Jul-1982 3♂♂*

13. オオミドリシジミ

[秩父市] 大野原 13-Jun-1982 4♂♂ 1♀* : 同 7-Jul-1981 1♀* : 同 13-Jun-1982 1♂ : [小鹿野町] 納宮 4-Jul-1982 1♀* : [所沢市] 三ヶ島堀之内 5-Jun-1983 1♂* : 同 5-Jun-1983 1♀

14. ハヤシミドリシジミ

[都幾川村] 堂平 21-Apr-1985 1♂ 山崎正則(幼虫採集)

15. トラフシジミ

[上尾市] 藤波中分 16-May-1982 1♀*
 (小堀文彦; 寄せ蛾記 36 p371) : 同
 18-Apr-1982 1♀ : [北本市] 石戸宿
 23-Jun-1985 1♂* : [小鹿野町] 納宮
 4-Jul-1982 1♀* : [大滝村] 大血川
 6-Jun-1982 3♂♂* : 同 5-May-1982
 1ex. : 同 17-Jul-1981 1ex. : [荒川村]
 熊倉山 8-Jul-1981 1ex.

16. コツバメ

[吉見町] 八丁湖 25-Apr-1993 2♀♀
 小堀貴文 : 同 2♂♂1♀ 小堀洋子 : [大
 滝村] 大血川 3-Apr-1981 3♂♂1♀

17. ベニシジミ

[北本市] 石戸宿 19-May-1985 9exs. * :
 同 19-May-1985 1ex. : 同 18-May-1986
 1ex. * : 同 10-Oct-1985 1ex. * : 同
 11-Apr-1993 1ex. 小堀貴文 : [桶川市]
 下日出谷 3-Aug-1980 1ex. * : 川田谷
 21-Jun-1981 1ex. * : 同 20-Jun-1981
 1ex. : 同 21-Jun-1981 1ex. : 坂田 11-
 May-1986 1ex. * : 同 1ex. 小堀洋子 : 上
 日出谷 22-Mar-1982 1ex. * : 同 2exs.
 : [上尾市] 藤波中分 18-Apr-1982
 1ex. * : [所沢市] 三ヶ島堀之内 15-
 May-1983 1ex. * : 同 5-Jun-1983 1ex. :
 [秩父市] 大野原 10-Aug-1980 1ex. * :
 [大滝村] 大血川 5-May-1986 1ex.

18. ウラナミシジミ

[桶川市] 下日出谷 14-Sep-1980 1♀

19. ヤマトシジミ

[桶川市] 下日出谷 6-Aug-1980 9♂♂6
 ♀♀* : 同 25-Aug-1980 1♀* : 同 1-
 Nov-1980 1♂ : 同 26-Jul-1980 1♀* :
 同 1♀ : 同 31-Jul-1980 1♂* : 同 2
 ♂♂ : [上尾市] 小谷津 5-Jul-1981 1
 ♀* : [秩父市] 大野原 10-Aug-1980 1
 ♀* : [大滝村] 大血川 17-Jul-1981 1
 ♂1♀* : [皆野町] 美の山公園 21-
 Aug-1993 5♂♂2♀♀ 小堀あさぎ : [小
 鹿野町] 納宮 2-Sep-1990 1♂ 小堀貴文 :
 [吉見町] 八丁湖 25-Apr-1993 1♀ 小
 堀洋子 : 同 23-May-1993 1♂ : [所沢市]
 三ヶ島堀之内 15-May-1983 1♂ : [熊谷
 市] 大麻生 11-May-1986 2♂♂1♀

20. ツバメシジミ

[北本市] 石戸宿 19-May-1985 1♂* :
 [桶川市] 下日出谷 6-Aug-1980 1♂* :
 同 9-Aug-1980 1♂* : 同 23-Apr-1981
 1♀* : 同 12-Apr-1981 1♂ : 坂田 11-

May-1986 1♂ 小堀洋子 : 川田谷 20-
 Jun-1981 1♂1♀ : 同 21-Jun-1981 1♂
 ♀ : [上尾市] 藤波中分 18-Apr-1982 1
 ♂* : 中分 24-Apr-1983 1♂* : [秩父
 市] 大野原 10-Aug-1980 1♀*

21. クロツバメシジミ

[吉田町] 石間 27-Oct-1985 3exs. : 同
 31-Oct-1982 1ex.

22. スギタニルリシジミ

[大滝村] 大血川 5-May-1982 2♂♂1♀
 * : 同 1♀ : 同 5-May-1986 2♂♂1♀* :
 同 1♂2♀♀ : 同 3-Apr-1981 1♂ : 同 ·
 東谷 29-Apr-1983 9♂♂1♀* : 同 9♂
 ♂3♀

23. ルリシジミ

[大滝村] 大血川東谷 29-Apr-1983 1♂
 * : 大血川 5-May-1982 1♀* : 同 1♂ :
 同 3-Apr-1981 1♀* : [荒川村] 熊倉
 山 8-Jul-1981 1♂* : 同 3-May-1982
 1♀ : [小鹿野町] 納宮 4-Jul-1982 1♂
 * : [桶川市] 下日出谷 8-Jun-1981 1
 ♂* : 同 8-Apr-1981 1♀* : 同 20-
 Jun-1981 1♀ : 坂田 28-Aug-1980 1♀
 * : 上日出谷 22-Mar-1982 3exs. * : 同
 1♂ : 同 31-Aug-1980 1♂ : [上尾市]
 小谷津 15-Sep-1981 1♂1♀* : 中分
 18-Apr-1982 1♀ : [秩父市] 大野原
 10-Aug-1980 3♀* : [吉見町] 八丁湖
 3-Jun-1990 2♂♂ : [所沢市] 三ヶ島堀
 之内 5-Jun-1983 1♂

セセリチョウ科

1. アオバセセリ

[大滝村] 入川 19-Aug-1982 1♂* : 大
 血川東谷 29-May-1983 1♂ : 大血川 6-
 Sep-1981 1♂ : 同 4-Aug-1981 1♂ : 同
 19-Aug-1982 3♂♂ : 三峰山 28-Aug-
 1983 1♀

2. ダイミョウセセリ

[桶川市] 下日出谷 24-Aug-1980 1♂* :
 同 1♀ : 同 23-May-1981 1♂* : 同 24-
 May-1981 1♀ : [北本市] 石戸宿 19-
 May-1985 1♂* : [皆野町] 美の山公園
 21-Aug-1993 2♀♀* : 同 14-Jun-1992
 2♂♂3♀♀ : [所沢市] 三ヶ島堀之内
 15-May-1983 1♀* : 同 2♂♂ : 同 26-
 May-1991 1♂ 小堀貴文 : [吉見町] 八
 丁湖 8-Jun-1991 1♀ 小堀洋子 *

3. ミヤマセセリ

[嵐山町] 13-Apr-1986 1♂* : [吉見町] 八丁湖 14-Apr-1991 1♂ : 同 25-Apr-1993 1♀ : [大滝村] 大血川東谷 29-Apr-1983 1♂* : 同 3♂♂2♀♀

4. ギンイチモンジセセリ

[上尾市] 藤波中分 18-Apr-1982 2exs. * : [大宮市] 自動車試験場 19-Apr-1982 1ex. * : 同 1♂ : [北本市] 石戸宿 19-May-1985 1ex. * : 同 3-May-1986 1ex. * : 同 1♂ : 同荒川河川敷 11-Jul-1991 1ex. * : 同 6exs. ; 同 15-Jul-1991 3exs. *

5. コチャバネセセリ

[上尾市] 大宮ゴルフコース 26-Jul-1981 1♀* : 同 1♂

6. ヒメキマダラセセリ

[皆野町] 美の山公園 14-Jun-1992 2♂♂* : 同 5♂♂6♀♀ : [所沢市] 三ヶ島堀之内 5-Jun-1983 2♂♂* : 同 26-May-1991 1♂ 小堀洋子 : [東秩父村] 登谷山 20-Jun-1993 1♀* : 同牧場下 22-May-1994 1♂ 小堀貴文 : [長瀬町] 長瀬 14-Aug-1992 1♂

7. キマダラセセリ

[桶川市] 川田谷 21-Jun-1981 1ex. * : 同 1♂1♀ : [飯能市] 天覧山 19-Sep-1993 1exs. : [大滝村] 大血川 17-Jul-1981 1♀

8. オオチャバネセセリ

[桶川市] 下日出谷 18-Jun-1981 2exs. : 同 5-Aug-1980 1ex. : [北本市] 石戸宿 23-Jun-1985 1ex. : [上尾市] 小谷津 5-Jul-1981 1ex.

9. ミヤマチャバネセセリ

[北本市] 荒川河川敷 15-Jul-1991 2exs.

10. イチモンジセセリ

[桶川市] 下日出谷 25-Aug-1980 1ex. * : 同 1ex. : 同 27-Sep-1992 5exs. * : 同 23-Jul-1981 1♂ : [東秩父村] 9-Sep-1990 1ex. * : 同 1♂ : [飯能市] 天覧山 19-Sep-1993 1♂2♀♀ : [皆野町] 美の山公園 20-Sep-1992 4exs. : [北本市] 石戸宿 15-Sep-1993 1♂ : 荒川河川敷 15-Jul-1991 1♂

謝辞

最後に筆者にチョウの標本・飼育材料の提供をされた、上尾高校生物部、安斎憲政、神久保美津夫、武田正之、玉木長寿、牧林功、山崎正則、(50音順)の各氏、ならびにいつも採集に同行し、成果をあげる妻と二人の子供達に感謝の意を表する。

(こぼり ふみひこ :

〒364 北本市石戸5-263-1-103)

寄せ蛾記75号 目次

萩原 昇	：埼玉県東部地域の蛾類…その3	1839-1849
石藏 拓	：1994年 秩父地方で採集した72種のカミキリムシ	1850-1852
藤多 文雄	：埼玉県産タマムシ科既知種目録	1853-1857
塘 久夫	：宮代町の蝶の記録（1）	1858-1888
小田 博	：埼玉県産甲虫類の分布資料〔6〕	1889-1911
小堀 文彦	：埼玉県産チョウの分布資料として	1912-1918
会 報		1918
編集後記		1918

(埼玉昆虫談話会, 1995年4月1日, 80pp.)