

No.9, pp.47-51

20.VI.1967

寄せ蛾記

埼玉蛾類談話会 発行

YOSEGAKI ; THE SAITAMA HETEROCHERISTS' GROUP

(埼玉県産蛾類分布資料 19)

埼玉地方の *Catocala* 属の採集記録

並木彬雄

埼玉県の *Catocala* 属の種類は、近隣の他県とくらべた場合、予想よりもかなり少く、筆者は下記9種の標本を持っているにすぎない。

- | | | | | |
|----|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 1. | <i>Catocala actaea</i> | コシロシタバ | | |
| | 2♂♂, 2♀♀ | 川口市安行 | 23 VI 1961 | (Coll. 大島進一) |
| | 1♂ | 川口市安行 | 12 VI 1961 | (Coll. 大島進一) |
| | 1♂ | 浦和市二十三夜 | 22 VIII 1962 | (Coll. 内田博) |
| 2. | <i>Catocala nivea</i> | シロシタバ | | |
| | 2♂♂, 1♀ | 三峰山 | 6 IX 1964 | |
| 3. | <i>Catocala electa</i> | <i>zalmunna</i> | ベニシタバ | |
| | 1♂, 1♀ | 三峰山 | 5. VII 1964 | |
| 4. | <i>Catocala agitatrix</i> | ハイモンキシタバ | | |
| | 2♂♂ | 三峰山 | 5 VIII 1964 | |
| 5. | <i>Catocala patala</i> | キシタバ | | |
| | 1♂, 1♀ | 三峰山 | 12 VIII 1963 | |
| | 2♂♂ | 三峰山 | 5 VII 1964 | |
| | 1♀ | 三峰山 | 6 IX 1964 | |
| 6. | <i>Catocala jonasii</i> | ジョナスキシタバ | | |
| | 2♂♂ | 三峰山 | 5 VII 1964 | |
| | 2♂♂, 1♀ | 三峰山 | 6 IX 1964 | |
| 7. | <i>Catocala fulminea</i> | <i>xarippe</i> | ワモンキシタバ | |
| | 1♂ | 川口市神根 | 18 VI 1961 | (Coll. 大島進一) |
| 8. | <i>Catocala praegnax</i> | <i>esther</i> | コガタキシタバ | |
| | 1♂ | 川口市神根 | 18 VI 1961 | (Coll. 大島進一) |
| 9. | <i>Catocala duplicata</i> | マメキシタバ | | |
| | 1♂ | 三峰山 | 5 VII 1964 | |

おねがい

埼玉県内で *Catocala* を採集された方は、是非データーを寄稿して下さい。

(埼玉県産蛾類分布資料 20)

大宮市の春の蛾

齊藤 良夫

1965年4月から、ほとんど毎月大宮市三橋で螢光誘蛾灯による夜間採集を行ってきて、その採集報告は「あざなし」(大宮西高等学校生物部誌)に発表してきた。さらに、本年1967年には4月7日と5月12日に行った結果下記の種を採集できたので報告する。

(A) 1967年4月7日 採集の蛾

1. *Actias selene gnoma* BUTLER オナガミズアオ 3♂♂
2. *Brahmaea wallacii japonica* BUTLER イボタガ 1♀
3. *Hyphantria cunea* DRURY アメリカシロヒトリ 1♂
4. *Agrotis fucosa* BUTLER カブトマガ 1♂
5. *Ochropleura plecta glaucimacula* GRAESER
マエジロマガ 2♂♂
6. *Plusia purissima* BUTLER ギンモンシロウワバ 2♂♂
7. *Dichromia claripennis* BUTLER キシタツバ 1♂
8. *Urodonta arcuata* ALPHÉRAKY ユミモンシマチホコ 1♂
9. *Nycterosea obstipata* FABRICIUS トビスジヒメナミシャク 1♂

(B) 1967年5月12日 採集の蛾

1. *Spilarctia seriatopunctata* MOTSCHULSKY スジモンヒトリ 5♀♀
2. *S. subcarnea* f. *bifrons* WALKER オビヒトリ 2♂♂
3. *S. lubricipeda* LINNE キハラゴマダラヒトリ 15-exs
4. *Hyphantria cunea* DRURY アメリカシロヒトリ 5♂♂, 7♀♀
5. *Apatele rumicis oriens* STRAND ナシケンモン 1♂
6. *A. incretata* HAMPSON リンゴケンモン 2♂♂
7. *Agrotis fucosa* BUTLER カブトマガ 2♂♂, 3♀♀
8. *Ochropleura plecta glaucimacula* GRAESER マエジロマガ 1♂, 1♀
9. *Mamestra brassicae* LINNE ヨトウガ 2♀♀
10. *m. illoba* BUTLER シロシタヨトウ 1♂
11. *Leucania insecuta* WALKER スジシロキヨトウ 1♂
12. *Plusia tarassota* HAMPSON ニシキキンウワバ 1♂
13. *Anomis commoda* BUTLER オオアカキリバ 2♀♀
14. *Zanclognatha tarsicrinalis* KNOCH トビスジツバ 2♂♂
15. *Pydana pallida* BUTLER ウスキシマチホコ 1-ex.
16. *Calothysanis comptaria* WALKER コベニスジヒメシャク 1♂
17. *Calospilos miranda* BUTLER ユウマダラエダシマフ 1-ex.
18. *Serraca crassetrigata* CHRISTOPH フトオビエダシマフ 1♂
19. *Ascalis selenaria cretacea* BUTLER ヨモギエダシマフ 2♂♂, 1♀
20. *Scopula emissaria lactea* BUTLER キトガリヒメシャク 1♀
21. *Cossus japonica* GAEDE ボクトウガ 1♂
22. *Micractis varialis* BRÉMER フキノメイガ 1-ex.

[埼玉県産蛾類分布資料 21]

—浦和市三室の興味ある蛾類(1)—

尾熊勇・原田幸夫

1967年4月12日～14日までの間、浦和市三室にある原田幸夫の家で夜間採集を行い、若干の注目すべき種を採ることができた。当所は市街地から離れた田園部で、畑や雑木林のところが多い。

1. *Brahmaea wallichii japonica* BUTLER イボタガ 2♂♂
2. *Actias artemis aliena* BUTLER オオミズアオ 1♂
3. *Aglia tau microtau* INOUE エゾヨツメ 2♂♂
この種は出現期が早いためか、県内での採集記録は少い。
4. *Orthosia fausta* LEECH クロテンキリガ 1♂
5. *O. cedermarki* BRYK ウスベニキリガ 1♂, 1♀
この種は三峰山と宝登山などで採れているが、当所のような平地にも産することがこれまで確実になつた。
6. *O. limbata* BUTLER シロヘリキリガ 1♂
7. *Meliana flammea stenoptera* STAUDINGER ナカスジキヨトウ 1♀
8. *Perinaenia accipiter lignosa* BUTLER モクメカラスヨトウ 2♀♀
9. *Bena kraeffti* GRAESER アカスジアオリンガ 1♂
10. *Desmeocraera viridipicta himiko* NAKAMURA オオアオシマチホコ 1♂
11. *Trichopterigia costipunctaria* LEECH アカモンナミシャク 1♂
12. *Semiothisa shanghaiana* WALKER シャンハイオエダシシャク 1♂
13. *Trichopteryx terranea* BUTLER マメオビコバネナミシャク 2♂♂

(埼玉県産蛾類分布資料 22)

三峰山の *Catocala*

鳥鴻頭雄

三峰山で採集した蛾のなかに、下記4種の *Catocala* 属のものがあるので記録しておく。

1. *Catocala dula* BREMER オニベニシタバ 1♂ 27 VIII 1965
2. *C. patala* C. et R. FELDER キシタバ 1♂ 27 VIII 1965
3. *C. nubila* BUTLER ゴマシオキシタバ 1♂ 27 VIII 1965,
1♂ 20 VIII 1966

4. *Catocala jonasii* BUTLER ジョナスキシタバ 1♂ 27 VIII 1965

(埼玉県産蛾類分布資料 23)

三峰山の *Catocala*

石塚勝己

三峰山でマメキシタバとエゾシロシタバを採集したことは「寄せ蛾記」No.61に報告してあるが、他に1種も採集しているので記録しておく。

1. *Catocala bella* BUTLER ノコメキシタバ 1♂ 31 VII 1965

“日野春 雜感” —採集地の紹介—

〈原 聖樹〉

(1)

虫屋としてはなはだ不謹慎なはなしであるが、ここ数年来たえて採集らしき採集を行ったことがなかった。とはいっても、登山やハイキングの途次・通勤時・帰省時等あるいは勤務中でさえ、とくに心しなくて虫の姿に接する機会はあるものだ。こういった、いわば受動的に目にふれ感じたことでも、折にふれてメモをとったり、またネットを携持していればむろん採集も行なっていたのだから、まるっきり怠業していたというわけでもない。

けれども、いずれの場合も採集をその主な目的としていたわけではなく、いわゆる「ついで的な採集」だったので、とくに「採集した」といった意識を強く感じたことがなかったのである。

就職すると、なかなか思うように休暇がとれないものだ。とくに勤めはじめの頃はなおさらのことである。せめて夜行日帰り、それも翌日の勤務への支障が少ないよう留意すると、時間的にもかなり制約をうける。気軽にに行って、しかもかなりの収穫を期待できる所——、そう考えていたところ、どこからともなく「蝶屋たるもの、日野春周辺を一度は訪れるべし!!」との情報が伝わった。久し振りに今度こそ、その目的を採集一つにしばって訪れてみたい! そう思って、昨年3回ほど(1966年7月5日・7月22日・8月9日)足を向けた地域が甲府盆地の北端、つまり山梨県北巨摩郡日野春である。

(2)

新宿を最終の鉄道で発つと、列車が日野春に着くのは午前4時半ごろ、ようやく夜がしらみはじめる時分である。ホームの外燈はしばらくつけ放して、新設後間もない陸橋の階段、白壁におびただしい数の蝶やカブトムシ・クワガタムシ等が棲んでいる。10分くらいたと、ヤガ・スズメガの一部

は曉の彼方へ飛び去ってしまうので、ホームの外燈が消えるまでの十数分間が採集のチャンスである。

講話会の折に持参したものは、すべてこのホームでの採集品である。蝶の採集がその目的なので、それらの一部しか採集する意欲がわかず、またそのための用意をしていかなかつたことを遺憾に思つている。再び訪れる機会があれば、毒蛾を4~5本は携持してゆきたい。とにかく、かなりの数の蝶が棲っているといった感をうけた。

(3)

南アルプス・奥秩父・八ヶ岳を目前にひかえ、日野春周辺はかなりユニークな蝶相を秘めているのではないか。

外観的にみると、この付近はクヌギ・コナラを主体とした雑木林や、田園・村落等が混在する丘陵地帯である。蝶相は長野県伊那地方のそれに類似しており、蝶のほうも意外な知見が得られそうである。

とくに、低い標高の地であるが、そのわりには山地性の種類が期待できそうである。東京近在の恰好な採集地として、蝶屋の来訪をおすすめする次第である。

なお、7月22日に訪れたときには、雑木林にコシロシタバが多産し、ベニシタバも少くなかつたことを付記しておきたい。

東丹沢物見峠で ニホンセセリモドキを採集

尾熊 勇

Hyblaea esakii SUGI ニホンセセリモドキを採集したので報告する。
〔データー〕

1 ex. 東丹沢 物見峠(神奈川県)
8. IV. 1963 尾熊 勇採集
採集標本は、鶴巣照夫氏が保管している。

秩父地方で採集した若干のヤガ

市川和夫

1963年の夏に秩父地方で採集した多くのヤガ科(Fam. Noctuidae)の蛾のうち、「埼玉地方の蛾類に関する研究」(1962)に記録が無い種が若干含まれているので、それについて報告することにした。採集個体数の次に記入したM. S. Hの記号は、下記の採集場所・日時などの略号である。ここに挙げた43種のうち約10種は「蛾類通信」に発表している。

M: 埼玉県大滝村 三峰山(海拔約1,000m) 26 VII 1963 市川和夫 斎藤良夫採
S: " " 白岩小屋(" 1,700m) 27 VII 1963 " " 採
H: " 野上町 宝登山(" 490m) 27 VIII 1963 " " 採

(採集品目録)

1. *Apatele incretata* HAMPSON リンゴケンモン 1♂ M, 1♂ H
2. *Cryphia obscura* WARREN キノコヨトウ 1♀ H
3. *Heliothis viresplaca adaucta* BUTLER ツメクサガ 1♂ H
4. *Pyrrhia umbra* HUFNAGEL キタバコガ 1♀ H
5. *Ochropleura plecta glaucimacula* GRAESER マエジロマガ 1♂ H
6. *Sineugrapha longipennis* BOURSIN オオカバスジマガ 1♂ M
7. *Polia bombycina advenina* BRYK オオチャイロヨトウ 1♂ H
8. *Leucania postica* HAMPSON アカスジキヨトウ 1♂ H
9. *Cucullia maculosa* STAUDINGER ハイイロセダガモクメ 6♂ 6♀ H
10. *C. perforata* BREMER セダガモクメ 5♂ 5♀ H
11. *Euscotia saga* BUTLER セブトモクメ 1♂ S, 2♀ H
12. *Apamea oriens* WARREN アカモクメヨトウ 1♂ H
13. *A. lateritia* HUFNAGEL オオアカヨトウ 1♀ S
14. *Actinotia intermedia* BREMER コモクメヨトウ 1♀ H
15. *A. polyodon* LINNÉ ヒメモクメヨトウ 1♂ S
16. *Luperina sapporensis* MATSUMURA サッポロチャイロヨトウ 1♀ S
17. *Karana laetevirens* OBERTHÜR アオアカガネヨトウ 1♂ M
18. *Amphipyra tripartita* BUTLER シロスジカラスヨトウ 1♂ 1♀ H
19. *A. monolitha* GUENÉE オオシマカラスヨトウ 2♂ 2♀ M
20. *Plusilla rosalia* STAUDINGER ギンモンアカヨトウ 1♀ H
21. *Callopistria duplicans rubrivena* WARREN ヒメツマキリヨトウ 1♂ H
22. *C. rivularis japonibia* STRAND キスジツマキリヨトウ 1♂ H
23. *Jaspidea falsa* BUTLER スジシロコマガ 1♀ S
24. *J. atrata* BUTLER ビロウドコマガ 2♂ M
25. *Unca costimacula japonica* WARREN マエモンコマガ 1♀ H
26. *U. culta* BUTLER アオスジコマガ 1♂ H
27. *Bryophilina blandula* STAUDINGER ウスアモンコマガ 1♂, 2♀ H
28. *Perynea subrosea* BUTLER ウスベニコマガ 1♀ H
29. *Abrostola abrostolina* BUTLER ユミガタマダラウワバ 2♂ 1♀ H

-
30. *Catocala dula* BREMER オニベニシタバ 1♂ H
31. *Dermaleipa juno* DALMAN ムクゲコハ 1♂ H
32. *Serrodes campana* GUENÉE ネジロフトクチバ 1♂ H
33. *Chrysorithrum flavomaculatum sericeum* BUTLER ヴンモンキシタバ 2♂♂, 1♀ H
34. *Erygia apicalis* GUENÉE アカテンクチバ 1♂ M
35. *Araeognatha mubiferalis* LEECH シャクドウクチバ 2♂♂ H
36. *Stenograpta stenoptera* SUGI ホツツマキリアツバ 1♂ H
37. *Paragabara flavomacula* OBERTHÜR キボシアツバ
1♀ M, 1♀ H (368 S)
38. *Bomolocha melanica* SUGI ムラクモアツバ 6♂♂, 3♀♀ H,
39. *Hypena talorkina* BUTLER ヒトスジアツバ 1♀ M
40. *Rhynchina kengkalis* BREMER ソトウスアツバ 1♀ M
41. *Badiza simplex* BUTLER フジロアツバ 1♂ H
42. *Zanclognatha arenosa* BUTLER ウスキミスジアツバ 1♀ M
43. Z. *aegrota* BUTLER ミツオビキンアツバ 1♂ H
-